



Produktkatalog 2018
Ürün kataloğu 2018



Mit dem Blick aufs Wesentliche
Mutlaka Görülmesi Gerekenler

cobit® bewegt

Immer in Bewegung, wendig und flexibel verfolgt das cobit® Team zwei Ziele:

- Qualität, die einer Qualität der Marktführer nicht nach steht, jedoch günstiger ist.
- Bit-Problemlöser für jeden Anwendungsfall - Anwenderbezogen und unabhängig von Fertigungsmethoden.

Durch das internationale Supply-Netzwerk nutzen cobit® Kunden die Vorteile zweier Fertigungsmethoden, denn Problemlöser zu allen möglichen Anwendungsfällen sind in einem Sortiment vereint:

- **geschmiedete** Bits für höchstes Drehmoment für Anwendungen mit viel Kraftaufwand
- **gefräste** Bits für Verschraubungsfälle bei denen ein perfekter Sitz erforderlich ist
- **PVD Beschichtungsverfahren** für Bits mit erhöhten Drehmomentwerten
- **CVD Beschichtungsverfahren** für Bits mit perfektem Verschleißschutz.

Auch Sonderanfertigungen individuell nach Kundenwunsch (Zeichnung oder Muster) und das schon ab einem Stück bietet und liefert cobit®.

cobit® moves

Daima hareketli, çevik ve esnek olan cobit® ekibinin iki hedefi vardır:

- piyasa liderleri ile eşdeğer kalitede ama daha ucuz ürünler.
- herhangi bir uygulama için sorun çözücü uçlar - üretim yöntemlerinden bağımsız şekilde, kullanıcıya göre.

Uluslararası tedarik ağı sayesinde, cobit® müşterileri iki üretim yönteminin avantajlarından faydalanmaktadır çünkü herhangi bir muhtemel uygulamanın "sorun çözücüleri" tek bir ürün yelpazesinde bir araya gelmektedir:

- **dövme** uçlar - yüksek çaba gerektiren uygulamalarda en yüksek torklar için
- **frezelenmiş** uçlar, tam oturmayı gerektiren vida bağlantıları için
- **PVD kaplama**, yüksek torklara maruz kalan uçlar için
- **CVD kaplama**, kusursuz aşınma korunmasına sahip uçlar için

cobit® ayrıca müşteri taleplerine göre ürünler sunmakta ve teslim etmektedir (çizim veya numuneye göre) ve tek bir birim gerekse dahi sağlayabilmektedir.

➤ Die professionelle Alternative zu großen Marken der Branche

➤ piyasadaki büyük markaların profesyonel alternatifi

➤ Verschiedene Ansprüche an Bit-Werkzeuge mit einem kompletten Sortiment, alles aus einer Hand

➤ tek bir ürün yelpazesi ile tatmin edilen çeşitli uçlu takım gereksinimleri, herşey tek bir kaynaktan

➤ Regelmäßig bei unabhängigen Testinstituten auf

- Qualität
- chemische Konformität (Reach / RoHs, PAK) geprüft

➤ bağımsız kurumlarca düzenli olarak test edilmektedir:

- kalite
- kimyasal uygunluk (Reach / RoHs, PAH)

Womit Sie punkten

Innovation

- Produktinnovationen - Fertigungsmethoden unabhängig
- Weiterentwicklung - anwenderbezogen
- Produktverpackung - umweltbewusst und robust
- Farbleitsystem - Anwendung erleichternd
- Design - ansprechend und ergonomisch geformt

Service

- Produktpräsentation - informativ, verständlich und stark in der Aufmerksamkeit (z.B. Displaykartons, Bulk, Polybeutel, z.B. 1er, 5er, 10er, 50er Kunststoffbox, SB-Karte)
- O.E.M. Lösungen und Sonderbeschaffungen - individuell und punktgenau
- Mitarbeiter - serviceorientiert und kompetent
- Kundenbetreuung - weltweit

cobit® behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Veränderungen an Produkten vorzunehmen, unabhängig von in diesem cobit® Produktkatalog gemachten Angaben bzgl. Produktmerkmalen, Varianten und Ausführungen sowie unabhängig von der Gültigkeit dieses Katalogs, um technische Verbesserung des Produkts und der Funktionen umzusetzen.

Size sağladıkları

yenilikçilik

- ürün yenilikleri - üretim yöntemlerinden bağımsız şekilde
- ileri geliştirme - kullanıcıya göre
- ürün paketleme - çevre dostu ve sağlam paketleme
- renk kodları - kullanımı kolaylaştırır
- tasarım - albenili ve ergonomik

servis

- ürün sunumu - bilgilendirici, öne çıkan, ve yüksek albenili (örn. teşhir kutusu, toptan, plastik torba, örn. 1-, 5-, 10-, 50-parçalı plastik kutu, DIY kartı)
- O.E.M. çözümler ve özel tasarımlar
 - bireysel ve en isabetli şekilde
 - personel - hizmet odaklı ve yetkin
 - müşteri desteği - dünya çapında

cobit®, mevcut cobit® ürün kataloğundaki ürün özellikleri, çeşitler ve tasarımlar hakkında verilen bilgilere ve ürünler ile işlevlerinde teknik iyileştirmeler yapmak adına bu kataloğun geçerliliğine bakılmaksızın önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Langlebigkeit & Mehrwert
- Arbeitsergebnisse - professionell, passgenau, günstig
- uzun ömür ve katma değer
- çalışma sonuçları - profesyonel, tam oturan, uygun fiyatlı
- Flexibilität für jedes Geschäftsmodell
- Kundenbetreuung - engagiert und persönlich
- herhangi bir iş modeli için esneklik
- müşteri desteği- taahhütlü ve bireysel

Inhaltsverzeichnis İçindekiler



Neuheiten / Haberler	5
Bits & Klingen / uçlar ve bıçak ağızları	12
1/4" C 6,3	14
5/16" C 8	21
1/4" E 6,3	22
M4 / M5	29
Verbindungsteile / uyarlayıcılar	32
Bithalter / uç tutucular	36
Steckschlüssel / kovanlı anahtarlar	44
IMPACT Kraftschraubereinsätze / IMPACT SOKETLERİ	52
Tego Modulsysteme / Tego Modül sistemleri	58
Sortimente / setler	74
Bit Sortimente / uç setleri	76
Steckschlüssel Sortimente / somun ayarlama setleri	100
Kraftschraubereinsätze Sortimente / IMPACT soket setleri	101
Handhalter / manüel uç tutucular	102
Handhalter / manüel uç tutucular	104
Ratschen / mandallar	105
Erklärungen und Know-How / Açıklamalar ve teknik bilgiler	106
Fertigungsmethoden / üretim yöntemleri	110
Beschichtungen / kaplamalar	110
Lackierung / lake finisaj	111
Geometrie / geometri	112
Schraubprofile / vida profilleri	113
Härtung / sertleştirme	118
Bithalter Know-How / uç tutucu teknik bilgileri	119
Qualitätslinien / ürün serileri	120
cobit® Verpackung / cobit® paketlenme	121
Technische Informationen / teknik bilgiler	126



Neuheiten / Haberler

POS-Lösungen / POS çözümleri

Das modulare Werkzeug-Verkaufssystem

Warum teuer und kompliziert wenn es doch auch Gut - Einfach - Praktisch - Günstig geht.

Das modulare Werkzeugsystem umfasst unterschiedliche Verkaufsmodule mit je 16 Haken auf 2 Hakenleisten.

Der Aufbau und das Aufhängen an einer Verkaufslochwand ist mehr als einfach und geht somit fast wie von alleine von der Hand.

Jedes Modul hat seine Aufgabe. Module, welche in einer Basisversion alle Zielgruppen ansprechen, oder z. B. speziell an Schreiner (Modul Holz).

So kann jeder sein Verkaufsprogramm so gestalten, wie sich seine Kundschaft als Zielgruppe darstellt.

Das fördert den Verkauf und den Erfolg!

Der Bestellprozess ist ebenso kinderleicht. Eine Artikelnummer beinhaltet alles!

Steckschlüssel Displays

Klarer Blick für Innovation und Qualität

Hochwertige Verkaufspräsentation im Acryl-Glass Display

Mit kostenlosem Handmuster zum Anfassen und Ausprobieren

Aufmerksamkeitsstark durch designte Display-Gestaltung

Takımlar için modüler teşhir standı

58ff

İyi, kolay, kullanışlı ve ucuz olan varken neden pahalı ve karmaşık olanı tercih edersiniz ki?

Takımların modüler teşhir standı her birinde 2 sıra kancalı 16 kanca ile farklı modüller içermektedir. Standı yerleştirmek ve ürünleri teşhir duvarı delikleri ile takmak gerçekten çok kolaydır ve neredeyse hiç çaba gerektirmez.

Tek modül – tek amaç. Temel versiyonda veya diğerlerinde tüm hedef grupları için modüller vardır, örn. özellikle marangozlar için (uç seti - ahşap).

Bu şekilde, hedef gruplarınız için özel ürün yelpazenizi düzenleyebilirsiniz. Bu da satışı destekleyen bir başarı faktörüdür!

Sipariş vermek gerçekten çok kolay. Bir numara hepsini kapsamaktadır!

Kovanlı anahtar teşhir kutuları

46

Yenilik ve kalite odaklılık

Akrilik teşhir biriminde üst kalite sunum

Dokunup denemek için ücretsiz numune dahildir

Göz alıcı kutu tasarımı





Neuheiten / Haberler

POS-Lösungen / POS çözümleri

Zahlsteller

Einfach weil es praktisch ist! Oder doch mehr weil das Design stimmt? Aber bestimmt weil die Qualität top ist!

22 verschiedene Produkte mit insgesamt 215 Teile verlangen nach dem schnellen Zugriff und Kauf. Für fast jede Anwendung findet sich das richtige Produkt. Bits sind von 25mm ¼" C 6,3 bis 90 mm Länge mit Antrieb ¼" E 6,3 enthalten. „Last but not least“ sind zur Abrundung des Sortiments 2 Typen Magnethalter mit unterschiedlichen Funktionsstufen im Sortiment zu finden. Für die professionelle Anwendung - erhältlich in unterschiedlichen Qualitätsstufen

Anwenderbezogene Bitsortimente / Farklı kullanıcılar için uç setleri

Sanitär-Box

Alles drin, was Frau und Mann zum Befestigen braucht. Inhalt speziell auf die Bedürfnisse im Sanitärbereich abgestimmt. Oder da, wo eben Fliesen mit im Spiel sind.

27 unterschiedliche Produkte - alle auf höchstem Qualitätsniveau - erleichtern die Arbeit im Sanitärbereich. Diamant-Trockenbohrer, Glas- und Stein-/Betonbohrer sorgen dafür, dass die notwendigen Löcher schnell und sauber gebohrt werden. Stockschaubeneindrehwerkzeuge, Steckschlüssel für Schrauben mit Außensechskant, Bits 25 mm oder 90 mm sorgen mit dem Magnethalter dafür, dass die Schrauben professionell befestigt werden.


www.cobit.de

Tepsiler

98
99

Çok kullanışlı olduğu için mi yoksa doğru tasarım olduğu için mi? Ama kesinlikle en üst kalite olması başlı başına bir gerekçe!

Toplam 215 parçadan oluşan 22 farklı ürün, olmazsa olmazlardan. Neredeyse her uygulama için uygun takım. ¼" E 6,3 tahrik ile 90 mm uzunluğa kadar 25 mm ¼" C 6,3 uçlar içermektedir. Ayrıca ürün yelpazemizi tamamlamak için farklı işlevlere sahip 2 manyetik tutucu tipi sunuyoruz. Profesyoneller için - farklı kalite dereceleri mevcuttur.



Klarsichtdeckel
saydam kapak

Deckelvertiefung -
Abrutschsicher
kapak plakasında
basıklık -
kaymaz

zusätzliches Ablagefach
ek yuva

Sihhi kutular

93

Her türlü montaj ihtiyacı için. Özellikle sıhhi ekipmanlar için tasarlanmış içeriğe sahiptir. Ya da fayanslarla uğraşmanız gerektiren her yer için.

En yüksek kalitede 27 farklı ürün, sıhhi tesislerde çalışmayı daha kolay hale getirmektedir. Kuru elmas matkap uçları, cam/kagir/beton matkap uçları herhangi bir gerekli deliğin hızlı ve isabetli şekilde delinmesini sağlar. Hanger cıvata tahrikleri, altıgen başlı vidalar için lokma anahtarları, vidaların profesyonelce sıkılması için manyetik tutucuya sahip, 25 mm ve 90 mm uzunluğa sahip uçlar.





Neuheiten / Haberler

Anwenderbezogene Bitsortimente / Farklı kullanıcılar için uç setleri

Sortiment HOLZ

Für alle Schrauben, die bei der Holzverschraubung verwendet werden, inklusive der Sonder-Abtriebsarten Torx® TTAP® und ASSY®/AW

Egal ob im Innenausbau oder draußen bei der Verlegung von Terrassendielen, der richtige Bit ist immer dabei. Und wer kennt das nicht, dass beim Lösen von Verbindungen eine Schraube gefunden wird, bei welcher der Schraubekopf zerstört ist. Kein Problem: Zwei titanbeschichtete Schraubenausdreher in unterschiedlicher Größe sorgen dafür, dass auch diese Schraube sauber herausgedreht werden kann.

Sortiment Zimmermann

Speziell abgestimmt für Maschinen & Schrauben verwendet im Dach- und Trockenbau.

Auf dem Dach herrschen andere Gesetze. Hier wird mit viel Kraft und großen Maschinen gearbeitet. Egal ob mit Schlag oder herkömmlich gearbeitet wird, die richtigen Produkte sind in diesem Sortiment. IMPACT Sockets mit Antrieb 1/2" 4-kant, für den Schlageinsatz. IMPACT Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 und E 6,3, ebenfalls für den Einsatz mit Schlagschraubern. Abgerundet wird das Programm durch einen IMPACT Bithalter 1/4" sowie unterschiedlichen IMPACT Adaptern. Insgesamt 27 unterschiedliche Produkte sorgen für eine sichere und leichte Verschraubung.

Uç seti - ahşap

88

Özel tahrikler Torx® TTAP® ve ASSY®/AW dahil ahşapta kullanılan tüm vidalar içindir

Bir teras için döşeme tahtaları yerleştirirkeniz ya da yapmanız gereken iç mekan çalışmaları olması fark etmez, daima doğru uç yanınızdadır. Ve çıkartılması gereken kırık kafalı vidaları kim bilmez ki? Artık sorun olmayacaklar: farklı boyutlarda iki titanyum kaplamalı vida çıkarıcı bu tür vidaları isabetli şekilde çıkaracaktır.



Uç seti - marangoz

92

Özellikle çatı ve kuru inşaatta kullanılan makineler ve vidalar için geliştirilmiştir.

Çatı çalışmasında özel kurallar geçerlidir. Güç ve büyük makineler gereklidir. Darbeye ihtiyaç olsun ya da olmasın bu uç seti doğru ürünleri içermektedir. Darbe için IMPACT soketleri, tahrik 1/2" kare. IMPACT uçları, tahrik 1/4" C 6,3 ve E 6,3, ayrıca darbeli tornavidalarla kullanım içindir. IMPACT uç tutucu 1/4" ve bir grup IMPACT uyarlayıcı çeşidi ürün yelpazesini eksiksiz kılmaktadır. Toplam 27 farklı ürün güvenilir ve kolay vidalama imkanı sağlamaktadır.





Neuheiten / Haberler

Anwenderbezogene Bitsortimente /Kullanıcıya göre uç setleri

Sortiment Hochbau

Für die starken Jungs mit den starken Maschinen.

Abgestimmt auf alle Verschraubungen auf dem Bau!

IMPACT Produkte sorgen mit ihrer äußerst langen Lebensdauer für ein sicheres und kostengünstiges Arbeitsergebnis. Das freut jeden Chef! Die 28 unterschiedlichen Produkte sind abgestimmt auf die am Bau am häufigsten anzutreffenden Schraubfälle. Torx®, Phillips® und Pozidriv® wie auch Schrauben mit Aussen-sechskant, alle finden mit diesem Sortiment ihren Meister!

Uç seti – yapı inşaatı

93

Güçlü makineleri olan güçlü adamlar için.

Çalışma alanındaki tüm dişli bağlantılar için geliştirilmiştir!

IMPACT ürünleri son derece uzun hizmet ömürleriyle güvenli ve uygun maliyetli iş sonuçları sağlar. Tıpkı her patronun istediği gibi! Yapı inşaatlarındaki en yaygın vidalama operasyonları için tasarlanmış 28 farklı ürün mevcuttur. Torx®, Phillips®, ve Pozidriv®, ve altıgen başlı vidalar – bu uç setinde hepsi kafa dengini bulacaktır!



Bitsets neue Funktion, neue Designs / Uç setleri – yeni işlev, yeni tasarımlar

94

Bitbox BT33

Ein perfektes Beispiel für das Zusammenspiel von Qualität, Funktion und Design! 32 Bits in TORSIONs Ausführung und ein magnetischer Bithalter mit EasyLink & EasyLock Schnellwechselfunktion, sicher verstaut aber einfach zu entnehmen!

Der Inhalt ist dank Drehverschluss sicher in der Box verstaut, was vor Verlust schützt. Durch einen einfachen „Push“ wird der Inhalt durch eine mittels Federkraft ausgelöste Drehfunktion frei zugänglich. Das Öffnen und Wiederverschließen funktioniert mit einer Einhandbedienung, auch wenn die Box mit dem mitgelieferten Gürtelclip am Gürtel befestigt ist.

Uç kutusu BT33

Kalite, işlev ve tasarımın birliğine mükemmel örnek! EasyLink & EasyLock hızlı değişirme işlevine sahip bir manyetik uç tutucu ve TORSION'a sahip 32 uç, sağlam şekilde konumlandırılmış olup kolayca çıkartılabilir!

Döner sürgü kutuda güvenli konumlanma sağladığından uçları kaybetmezsiniz. Sadece "itme" düğmesine basmanız yeterlidir, kutuyu açmak için bir yay rotasyonu serbest bırakacaktır. Kutu ile tedarik edilen kemer klipsi ile kemere iliştilmiş olsa bile kutuyu açıp kapatmak için tek eliniz yeterlidir.





Neuheiten / Haberler

Weltneuheit zur Eisenwarenmesse Köln 2018

- Nur das Beste zählt /

Cologne 2018 Uluslararası Hırdavat Fuarında eşsiz yenilik

- en iyi olandan başkasına bakılmaz

Alleinstellungsmerkmale - Wettbewerbsvorteile -

Point of Sales Lösungen /

Özgün satış özellikleri - rekabetçi avantajlar

- Satış Noktası çözümleri

BT 7 Neo

Mit unserer Philosophie der besten Profiqualität, einer sehr hohen Funktionalität und einem ansprechenden Design haben wir die Bitbox-Familie Neo entwickelt.

In der Box BT 7 Neo werden 6 Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 x 25 mm Länge angeboten, sowie ein Magnethalter mit Antrieb 1/4" E 6,3.

Es sind unterschiedliche Qualitätsstufen und Ausführungen lieferbar. Für jede Anwendung das richtige Werkzeug!

BT 11 Neo

Manchmal ist mehr einfach besser! Die Familie der Box BT 11 Neo rundet ein breiteres Werkzeugspektrum ab.

Mit 10 Bits 1/4" C 6,3 x 25 mm Länge können mehr Anwendungsfälle / Schraubentypen abgedeckt werden. Mit einem einfachen „klick“ öffnet sich die Box, der Magnethalter und die Bits lassen sich einfach und sicher entnehmen. Unbeabsichtigt können keine Werkzeuge herausfallen, was auch für die Box BT 7 Neo gilt.

BT 7 Neo

Daima çekici tasarıma sahip, en iyi profesyonel kalitede en üstün işlevselliği bir araya getirmeye yönelik felsefemiz, Neo uç kutusu ürün ailesinin geliştirilmesini sağlamıştır.

BT 7 Neo kutusunda 1/4" E 6,3 tahrikli bir manyetik tutucu ile 6,3 x 25 mm uzunluklu 1/4" C tahrikli 6 uç içermektedir. Çeşitli kalite dereceleri ve tasarımları mevcuttur. Her uygulamaya kendi takımı!

BT 11 Neo

Bazen çok olması daha iyidir! BT 11 Neo ürün kutusu ailesi, daha geniş yelpazeli takımları tamamlamaktadır.

Daha çok uygulama / vida tipleri için 6,3 x 25 mm uzunlukta 10 uç 1/4" C. Sadece tıklayın ve kutuyu açın. Manyetik tutucuyu ve uçları kolayca çıkarabilirsiniz. Takımlar kutudan düşmez! Aynı özellik BT 7 Neo kutusu için de geçerlidir.



76f



77f





Neuheiten / Haberler

Technische Innovation / Teknik yenilik

Rip Produkte

Torx® und HEX Produkte

Es ist immer ganz schwer, eine technische **Funktion** zu beschreiben. Das besonders, wenn es um einen **Klemmeffekt** geht.

Hexagon und Torx® Produkte sind zylindrische Profile und können aufgrund der physikalischen Gegebenheit keinen Klemmeffekt erzeugen. Eine Schraube kann somit niemals von einem Bit "festgehalten" bzw. "geklemmt" werden.

Eine Schraube wird somit immer vom Bit herunterfallen.

Rip Produkte

Wir haben die Torx® und HEX Produkte weiter entwickelt und die Physik überlistet.

Die Torx® Rip und Hexagon Rip Produkte konnten aufgrund der besonderen **Fertigungstechnik** (Kalt-Schmieden) so modifiziert werden, dass ein **Klemmeffekt** entstanden ist.

Schrauben fallen nicht mehr vom Bit!

Rip ürünleri

Torx® ve HEX ürünleri

Teknik bir işlevi açıklamak daima zor olmuştur. Özellikle de kenetleme etkisi hakkında olduğunda.


Hexagon ve Torx® ürünleri silindirik profillerdir ve fiziksel koşullar altında bir kenetleme etkisi oluşturamazlar. Dolayısıyla bir uç asla bir vidayı "kenetleyemez" veya "sıkı tutamaz". Bir vida daima uçtan düşecektir.

Rip ürünleri

Gelişmiş Torx® ve Hex ürünlerimizle fizik kurallarını alt ediyoruz.

Özel üretim teknolojisi (soğuk dövme), sayesinde Torx® Rip ve altıgen Rip ürünleri, bir kenetleme etkisi oluşturacak şekilde modifiye edilebilmektedir.

Artık vidalar uçtan düşmüyor!





Neuheiten / Haberler

Mehr als nur Standard / Standardın ötesi

lange Magnethalter

Die Familie ist größer geworden - bis 300 mm Gesamtlänge

Für da, wo es mal tief rein muss: In Längen von bis zu 300 mm sind magnetische Bithalter ab Lager lieferbar. Die Längen 200 mm, 250 mm und 300 mm haben das Programm rund um die Magnethalter abgerundet. Davor war das Programm schon in den Längen 50 mm bis 150 mm ab Lager lieferbar. Die magnetischen Bithalter haben eine rostfreie Edelstahlhülse und sind mit einem NEODYM Permanentmagnet ausgestattet. Der Durchmesser der Hülse ist auf maximal 10 mm beschränkt, damit der Bithalter auch durch enge Bohrungen passt.

lange Steckschlüssel

Für Stellen, wo man tief rein muss - bis 150 mm Gesamtlänge

Mehr als nur Standard: 50 mm und 65 mm lange magnetische Steckschlüssel stellen den Standard dar. Der Standard alleine reicht aber nicht. Wir haben das Programm auf die Sonderlängen 100 mm und 150 mm ausgedehnt. Diese sind ab Lager sofort lieferbar. Diese Sonderlängen ermöglichen das Verschrauben in tiefen und schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. bei Motoren. Die Steckschlüssel sind mit einem extra starken NEODYM Dauermagnet ausgestattet und sind lieferbar in den Abmessungen SW 6,0 bis SW 17,0.

uzun manyetik tutucular

42

Aile genişliyor - toplam 300 mm'ye kadar toplam uzunluk

Derin delmeniz gerektiğinde: stokta 300 mm uzunluğa kadar manyetik uç tutucular mevcuttur. 200 mm, 250 mm, ve 300 mm uzunluklarıyla manyetik tutucular yelpazes tamamlanmaktadır. Önceden manyetik tutucular stokta 50 mm ila 150 mm arasında mevcuttu. Manyetik uç tutucularda paslanmaz çelik kılıflar ve NEODYM kalıcı magnetleri bulunmaktadır. Kılıf çapı maksimum 10 mm ile sınırlıdır, böylece uç tutucu dar deliklerde kullanılabilir.

uzun kovanlı anahtar

50

Derin delikler için - 150 mm toplam uzunluğa kadar

Standardın ötesinde: 50 mm ve 65 mm uzunluklarda manyetik kovanlı anahtarlar standarttır. Ama standart yeterli değildir! Kovanlı anahtarları yelpazemizi 100 mm ve 150 mm özel uzunlukları ile genişlettik. Stoklarımızda daima mevcut bulunmaktadır. Bu özel uzunluklar örn. motorlarda olduğu gibi derin ve ulaşılması zor yerlerde vidalamaya imkan tanımaktadır. Kovanlı anahtarlarda özellikle güçlü bir NEODYM kalıcı magneti vardır ve HEX 6,0 ila HEX 17,0. ebatlarında mevcuttur.





Bits

Die cobit® Bits verfügen über beste Qualifikationen als Voraussetzung für ideale Arbeitsergebnisse. Sie

- sind abgehärtet (kontrollierte Härteprozesse gewährleisten optimale Synthese zwischen Verschleißverhalten und Bruchdrehmoment),
- präsentieren sich in Wunschfigur (exakte Passformen nach Originallizenzen wie TTAP®, TORX®, TORX® PLUS®),
- sind Spezialisten (Zusatzoptionen wie TORSION oder Beschichtungen für spezielle Verschraubungsfälle),
- erreichen eine hohe Lebenserwartung.

Auf den Folgeseiten präsentieren sich die cobit® Bits von Ihrer besten Seite.

cobit® uçları mükemmel çalışma sonuçlarının temelinde yatan en iyi niteliklere sahiptir.

Özellikleri

- sertleştirilmişlerdir (kontrollü sertleştirme süreci nihai tork ile aşınma tavrında mükemmel sentez sağlar),
- iyi şekle sahiptirler (TTAP®, TORX®, TORX® PLUS® gibi orijinal lisanslar uyarınca hassas uygunluk),
- uzmandırlar (özel vidalama uygulamaları için kaplamalar veya TORSION gibi ek seçenekler),
- uzun süre dayanmaları beklenir.

Sıradaki sayfalarda, cobit® uçları kendilerini en iyi şekilde göstermektedir.

Bits & Klingen uçlar ve kesici ağızlar

		Standart standart	IMPACT Diament TİN	Diament TİN Elmas TİN	TİN CVD	TİN PVD	IMPACT	TORSION	extra hart ekstra sert	Edelstahl paslanmaz çelik	ACR®	Trockenbau Kuru Duvar
1/4" C 6,3	Phillips®	F	14		14			14	14			14
		S		14	15		15	15			15	
	Pozidriv®	F	16		15	15		16	16			
		S		16			16	16			16	
	TORX®	F					18	17		17		
	TORX® T-Rip®	S					18	18				
	Schlitz / yuvalı	F	19					19				
	Innensechskant / altigen	F						20				
5/16" C 8	Phillips®	F	21									
	Pozidriv®	F	21									
	TORX®	F	21									
1/4" E 6,3	Phillips®	F			22			22/23/ 24	22			
		S					22	22				
	Pozidriv®	F			23			23	23			
		S					24	24				
	TORX®	F						25/26/ 27				
		S					26	26				
	TORX® Tamper	F						25				
	Innensechskant / altigen	F						27				
	Innensechskant H-Rip® / altigen H-Rip®	S						28				
M4 / M5	Phillips®	F	29									
	Pozidriv®	F	29									
	TORX®	F	29									

Uçlar 1/4" C 6,3 Phillips®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst/frezelenmiş 				VE/SU 100		VE/SU 6		
	TIN CVD	PH 1	25	03000	0,93	10	02290	10,39
	TIN CVD	PH 2	25	03001	0,93	10	02291	10,39
	TIN CVD	PH 3	25	03002	0,93	10	02292	10,39
				VE/SU 200		VE/SU 6		
	TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PH 1	25	01637	0,54	10	03068	6,47
	TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PH 2	25	01638	0,54	10	03069	6,47
	TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PH 3	25	01639	0,54	10	03070	6,47
				VE/SU 200		VE/SU 12		
	TORSION	PH 1	25	01924	0,46	10	02587	5,75
	TORSION	PH 2	25	01925	0,46	10	02588	5,75
	TORSION	PH 3	25	01926	0,46	10	02589	5,75
				VE/SU 200		VE/SU 12		
		PH 0	25	60157	0,40	10	03077	5,13
		PH 1	25	60001	0,26	10	02670	3,69
		PH 2	25	60002	0,26	10	02671	3,69
		PH 3	25	60003	0,26	10	02672	3,69
				VE/SU 100		VE/SU 12		
		PH 4	32	60158	0,92	10	03081	10,28

Uçlar ve kesici ağızlar 1/4" C 6,3 Phillips®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş 				VE/SU 100		VE/SU 6		
	Trockenbau Tiefenstopp kuru duvar uç stopu	PH 2	25	60159	1,02	3	03083	4,21
geschmiedet / dövme 				VE/SU 50		VE/SU 6		
	TORSION - Diamant - IMPACT - TiN CVD TORSION - Elmas - IMPACT - TiN CVD	PH 1	25	60163	3,07	5	03087	16,45
	TORSION - Diamant - IMPACT - TiN CVD TORSION - Elmas - IMPACT - TiN CVD	PH 2	25	60164	3,07	5	03088	16,45
	TORSION - Diamant - IMPACT - TiN CVD TORSION - Elmas - IMPACT - TiN CVD	PH 3	25	60165	3,07	5	03089	16,45

Uçlar ve kesici ağızlar 1/4" C 6,3 + Phillips®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu							
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€					
geschmiedet / dövme			PH 1	25	60166	1,93	5	03090	10,79	VE/SU 50	VE/SU 6	
												TORSION - Diamant - TiN CVD TORSION - Elmas - TiN CVD
												TORSION - Diamant - TiN CVD TORSION - Elmas - TiN CVD
		PH 2	25	60167	1,93	5	03091	10,79	VE/SU 50	VE/SU 6		
											TORSION - Diamant - TiN CVD TORSION - Elmas - TiN CVD	
											TORSION - Diamant - TiN CVD TORSION - Elmas - TiN CVD	
		PH 3	25	60168	1,93	5	03092	10,79	VE/SU 50	VE/SU 6		
											TORSION - Diamant - TiN CVD TORSION - Elmas - TiN CVD	
											TORSION - Diamant - TiN CVD TORSION - Elmas - TiN CVD	
		PH 1	30	10100	0,67	10	02500	7,81	VE/SU 200	VE/SU 6		
											TORSION - IMPACT	
											TORSION - IMPACT	
		PH 2	30	10101	0,67	10	02501	7,81	VE/SU 200	VE/SU 6		
											TORSION - IMPACT	
											TORSION - IMPACT	
		PH 3	30	10102	0,67	10	02502	7,81	VE/SU 200	VE/SU 6		
											TORSION - IMPACT	
											TORSION - IMPACT	
		PH 1	25	10150	0,64	10	03093	7,50	VE/SU 200	VE/SU 12		
											TORSION - IMPACT	
											TORSION - IMPACT	
		PH 2	25	10151	0,64	10	03094	7,50	VE/SU 200	VE/SU 12		
											TORSION - IMPACT	
											TORSION - IMPACT	
		PH 3	25	10152	0,64	10	03095	7,50	VE/SU 200	VE/SU 12		
											TORSION - IMPACT	
											TORSION - IMPACT	
		PH 1	25	60169	1,02	10	03096	11,31	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TORSION - ACR®	
											TORSION - ACR®	
		PH 2	25	60170	1,02	10	03097	11,31	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TORSION - ACR®	
											TORSION - ACR®	
		PH 3	25	60171	1,02	10	03098	11,31	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TORSION - ACR®	
											TORSION - ACR®	
		PH 1	25	60083	0,46	10	02561	5,75	VE/SU 200	VE/SU 12		
											TORSION	
											TORSION	
		PH 2	25	60084	0,46	10	02562	5,75	VE/SU 200	VE/SU 12		
											TORSION	
											TORSION	
		PH 3	25	60085	0,46	10	02563	5,75	VE/SU 200	VE/SU 12		
											TORSION	
											TORSION	

Uçlar 1/4" C 6,3 + Pozidriv®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu							
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€					
gefräst / frezelenmiş			PZ 1	25	03005	0,92	10	02295	10,39	VE/SU 100	VE/SU 6	
												TiN CVD
												TiN CVD
		PZ 2	25	03006	0,92	10	02296	10,39	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TiN CVD	
											TiN CVD	
		PZ 3	25	03007	0,92	10	02297	10,39	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TiN CVD	
											TiN CVD	
		PZ 1	25	01808	0,81	10	01886	9,25	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TiN PVD	
											TiN PVD	
		PZ 2	25	01809	0,81	10	01887	9,25	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TiN PVD	
											TiN PVD	
		PZ 3	25	01810	0,81	10	01888	9,25	VE/SU 100	VE/SU 6		
											TiN PVD	
											TiN PVD	

Uçlar 1/4" C 6,3 Pozidriv®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		€
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	
gefräst / frezelenmiş							
						VE/SU 200	VE/SU 6
TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PZ 1	25	01631	0,54	10	03101	6,47
TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PZ 2	25	01632	0,54	10	03102	6,47
TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PZ 3	25	01633	0,54	10	03103	6,47
						VE/SU 200	VE/SU 12
	PZ 0	25	60174	0,40	10	03078	5,13
	PZ 1	25	60004	0,26	10	02673	3,69
	PZ 2	25	60005	0,26	10	02674	3,69
	PZ 3	25	60006	0,26	10	02675	3,69
	PZ 4	30	01972	0,92	10	03079	10,28

Uçlar ve kesici ağızlar 1/4" C 6,3 Pozidriv®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		€
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	
geschmiedet / dövme							
							
TORSION - Diamant - IMPACT - TiN CVD TORSION - Elmas - IMPACT - TiN CVD	PZ 1	25	60178	3,07	5	03107	16,45
TORSION - Diamant - IMPACT - TiN CVD TORSION - Elmas - IMPACT - TiN CVD	PZ 2	25	60179	3,07	5	03108	16,45
TORSION - Diamant - IMPACT - TiN CVD TORSION - Elmas - IMPACT - TiN CVD	PZ 3	25	60180	3,07	5	03109	16,45
						VE/SU 200	VE/SU 6
TORSION - IMPACT	PZ 1	30	10103	0,67	10	02503	7,81
TORSION - IMPACT	PZ 2	30	10104	0,67	10	02504	7,81
TORSION - IMPACT	PZ 3	30	10105	0,67	10	02505	7,81
						VE/SU 200	VE/SU 6
TORSION - IMPACT	PZ 1	25	10153	0,64	10	03113	7,50
TORSION - IMPACT	PZ 2	25	10154	0,64	10	03114	7,50
TORSION - IMPACT	PZ 3	25	10155	0,64	10	03115	7,50
						VE/SU 100	VE/SU 6
TORSION - ACR®	PZ 1	25	60184	1,02	10	03116	11,31
TORSION - ACR®	PZ 2	25	60185	1,02	10	03117	11,31
TORSION - ACR®	PZ 3	25	60186	1,02	10	03118	11,31

Uçlar 1/4" C 6,3 Torx®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
	geschmiedet / dövme					VE/SU 200	VE/SU 6	
	TORSION-IMPACT	TX 10	30	10106	0,77	10	02506	8,84
	TORSION-IMPACT	TX 15	30	10107	0,77	10	02507	8,84
	TORSION-IMPACT	TX 20	30	10108	0,77	10	02508	8,84
	TORSION-IMPACT	TX 25	30	10109	0,77	10	02509	8,84
	TORSION-IMPACT	TX 30	30	10110	0,77	10	02510	8,84
	TORSION-IMPACT	TX 40	30	10111	0,77	10	02511	8,84
	geschmiedet / dövme					VE/SU 200	VE/SU 6	
	TORSION-IMPACT	TX 10	25	10156	0,75	10	03215	8,63
	TORSION-IMPACT	TX 15	25	10157	0,75	10	03216	8,63
	TORSION-IMPACT	TX 20	25	10158	0,75	10	03217	8,63
	TORSION-IMPACT	TX 25	25	10159	0,75	10	03218	8,63
	TORSION-IMPACT	TX 30	25	10160	0,75	10	03219	8,63
	TORSION-IMPACT	TX 40	25	10161	0,75	10	03220	8,63

Uçlar 1/4" C 6,3 Torx® T-Rip®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
	geschmiedet / dövme					VE/SU 200	VE/SU 6	
	TORSION-IMPACT	T-Rip 10	30	60529	0,81	10	03504	9,35
	TORSION-IMPACT	T-Rip 15	30	60530	0,81	10	03505	9,35
	TORSION-IMPACT	T-Rip 20	30	60531	0,81	10	03506	9,35
	TORSION-IMPACT	T-Rip 25	30	60532	0,81	10	03507	9,35
	TORSION-IMPACT	T-Rip 30	30	60533	0,81	10	03508	9,35
	TORSION-IMPACT	T-Rip 40	30	60534	0,81	10	03509	9,35
	geschmiedet / dövme					VE/SU 200	VE/SU 6	
	TORSION-IMPACT	T-Rip 10	25	60535	0,80	10	03510	9,15
	TORSION-IMPACT	T-Rip 15	25	60536	0,80	10	03511	9,15
	TORSION-IMPACT	T-Rip 20	25	60537	0,80	10	03512	9,15
	TORSION-IMPACT	T-Rip 25	25	60538	0,80	10	03513	9,15
	TORSION-IMPACT	T-Rip 30	25	60539	0,80	10	03514	9,15
	TORSION-IMPACT	T-Rip 40	25	60540	0,80	10	03515	9,15

Uçlar 1/4" C 6,3 Schlitz / yuvalı

	Größe Ø	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		SYS Kutu		
				€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş								
								
	TORSION	Fl. 0,6 x 3,5	25	60274	0,61	10	03257	7,19
	TORSION	Fl. 0,5 x 4,0	25	60275	0,61	10	03258	7,19
	TORSION	Fl. 0,6 x 4,5	25	60276	0,61	10	03259	7,19
	TORSION	Fl. 0,8 x 5,5	25	60277	0,61	10	03260	7,19
	TORSION	Fl. 1,0 x 5,5	25	60278	0,61	10	03261	7,19
		Fl. 1,2 x 6,5	25	60279	0,61	10	03262	7,19
								
		Fl. 0,5 x 3,0	25	60280	0,46	10	03263	5,75
		Fl. 0,6 x 3,5	25	60281	0,46	10	03264	5,75
		Fl. 0,5 x 4,0	25	60282	0,46	10	03265	5,75
		Fl. 0,8 x 4,0	25	60283	0,46	10	03266	5,75
		Fl. 1,0 x 5,5	25	60284	0,46	10	03267	5,75
		Fl. 1,2 x 6,5	25	60285	0,46	10	03268	5,75
		Fl. 1,2 x 8,0	25	60286	0,61	10	03269	7,19
	Fl. 1,6 x 8,0	25	60287	0,71	10	03270	8,22	

Uçlar 1/4" C 6,3



Innensechskant / altigen

	Größe eßat	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		SYS Kutu		
				€	VPE / PU	Md.-No.	€	
				VE/SU 100		VE/SU 6		
	TORSION	HEX 2,0	25	60765	1,04	10	03730	11,50
	TORSION	HEX 2,5	25	60766	1,04	10	03731	11,50
	TORSION	HEX 3,0	25	60767	1,04	10	03732	11,50
	TORSION	HEX 3,5	25	60768	1,04	10	03733	11,50
	TORSION	HEX 4,0	25	60769	1,04	10	03734	11,50
	TORSION	HEX 4,5	25	60770	1,04	10	03735	11,50
	TORSION	HEX 5,0	25	60771	1,04	10	03736	11,50
	TORSION	HEX 6,0	25	60772	1,04	10	03737	11,50
				VE/SU 50		VE/SU 6		
	TORSION	HEX H-Rip 1,5	25	60725	1,04	10	03710	11,36
	TORSION	HEX H-Rip 2,0	25	60726	1,04	10	03711	11,36
	TORSION	HEX H-Rip 2,5	25	60727	1,04	10	03712	11,36
	TORSION	HEX H-Rip 3,0	25	60728	1,04	10	03713	11,36
	TORSION	HEX H-Rip 4,0	25	60729	1,04	10	03714	11,36
	TORSION	HEX H-Rip 5,0	25	60730	1,04	10	03715	11,36
	TORSION	HEX H-Rip 6,0	25	60731	1,04	10	03716	11,36

Uçlar 5/16" C 8 Phillips®

Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş							
	PH 1	32	60335	1,21	5	03318	7,19
	PH 2	32	60336	1,21	5	03319	7,19
	PH 3	32	60337	1,21	5	03320	7,19
	PH 4	32	60338	1,21	5	03321	7,19

Uçlar 5/16" C 8 Pozidriv®

Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş							
	PZ 1	32	60339	1,21	5	03322	7,19
	PZ 2	32	60340	1,21	5	03323	7,19
	PZ 3	32	60341	1,21	5	03324	7,19
	PZ 4	32	60342	1,21	5	03325	7,19

Uçlar 5/16" C 8 Torx®

Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş							
	TX 20	32	60343	1,42	10	03326	15,32
	TX 25	32	60344	1,42	10	03327	15,32
	TX 27	32	60345	1,42	10	03328	15,32
	TX 30	32	60346	1,42	10	03329	15,32
	TX 40	32	60347	1,42	10	03330	15,32
	TX 45	32	60348	1,42	10	03331	15,32
	TX 50	32	60349	1,42	10	03332	15,32
	TX 55	32	60350	1,42	10	03333	15,32
TX 60	32	60351	1,42	10	03334	15,32	

VE: Verkaufseinheit
SU: satış birimi

VPE: Verpackungseinheit
PU: paketleme birimi

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Phillips®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / fre- zelenmiş 	  			VE/SU 50		VE/SU 6		
	TORSION - TiN CVD	PH 1	50	03010	2,04	5	02410	11,31
	TORSION - TiN CVD	PH 2	50	03011	2,04	5	02411	11,31
	TORSION - TiN CVD	PH 3	50	03012	2,04	5	02412	11,31
	 			VE/SU 50		VE/SU 6		
	TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PH 1	50	01643	1,21	10	03724	13,06
	TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PH 2	50	01644	1,21	10	03725	13,06
	TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PH 3	50	01645	1,21	10	03726	13,06
	 			VE/SU 100		VE/SU 6		
	TORSION	PH 1	50	60391	0,91	10	03375	10,18
	TORSION	PH 2	50	60392	0,91	10	03376	10,18
	TORSION	PH 3	50	60393	0,91	10	03377	10,18
geschmiedet / dövme 	  			VE/SU 100		VE/SU 6		
	TORSION - IMPACT	PH 1	50	10112	1,21	5	02512	7,19
	TORSION - IMPACT	PH 2	50	10113	1,21	5	02513	7,19
	TORSION - IMPACT	PH 3	50	10114	1,21	5	02514	7,19
gefräst / frezelenmiş 	 			VE/SU 50		VE/SU 6		
	TORSION	PH 1	70	60421	2,24	5	03378	12,34
	TORSION	PH 2	70	60422	2,24	5	03379	12,34
	TORSION	PH 3	70	60423	2,24	5	03380	12,34
	 			VE/SU 50		VE/SU 6		
	TORSION	PH 1	90	60394	2,45	5	03381	13,37
	TORSION	PH 2	90	60395	2,45	5	03382	13,37
	TORSION	PH 3	90	60396	2,45	5	03383	13,37

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Phillips®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu										
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€								
	TORSION	PH 1	110	60397	2,65	5	03384	14,40							
									PH 2	110	60398	2,65	5	03385	14,40
									PH 3	110	60399	2,65	5	03386	14,40
	TORSION	PH 1	125	60400	2,24	5	03387	12,34							
									PH 2	125	60401	2,24	5	03388	12,34
									PH 3	125	60402	2,24	5	03389	12,34
	TORSION	PH 1	150	60403	3,38	-	-	-							
									PH 2	150	60404	3,38	-	-	-
									PH 3	150	60405	3,38	-	-	-

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Pozidriv®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu										
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€								
	TORSION - TiN CVD	PZ 1	50	03015	2,04	5	02415	11,31							
									PZ 2	50	03016	2,04	5	02416	11,31
									PZ 3	50	03017	2,04	5	02417	11,31
	TORSION - extra hart TORSION - ekstra sert	PZ 1	50	01649	1,21	10	03727	13,06							
									PZ 2	50	01650	1,21	10	03728	13,06
									PZ 3	50	01651	1,21	10	03729	13,06
	TORSION	PZ 1	50	01646	0,91	10	03393	10,18							
									PZ 2	50	01647	0,91	10	03394	10,18
									PZ 3	50	01648	0,91	10	03395	10,18

VE: Verkaufseinheit
SU: satış birimi

VPE: Verpackungseinheit
PU: paketleme birimi

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Pozidriv®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu	
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.
geschmiedet / dövme				VE/SU 100		VE/SU 6
						
gefräst / frezelenmiş				VE/SU 50		VE/SU 6
						
						
						
						
						

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Torx®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş	 			VE/SU 100		VE/SU 6		
	TORSION	TX 06	50	60437	1,21	10	03414	13,26
	TORSION	TX 07	50	60438	1,21	10	03415	13,26
	TORSION	TX 08	50	60439	1,21	10	03416	13,26
	TORSION	TX 09	50	60440	1,21	10	03417	13,26
	TORSION	TX 10	50	60441	1,01	10	03418	11,21
	TORSION	TX 15	50	60442	1,01	10	03419	11,21
	TORSION	TX 20	50	60443	1,01	10	03420	11,21
	TORSION	TX 25	50	60444	1,01	10	03421	11,21
	TORSION	TX 27	50	60445	1,01	10	03422	11,21
	TORSION	TX 30	50	60446	1,01	10	03423	11,21
	TORSION	TX 40	50	60447	1,01	10	03424	11,21
					VE/SU 50		VE/SU 6	
	TORSION	TX Ball 10	50	60077	1,74	10	02706	9,72
	TORSION	TX Ball 15	50	60078	1,74	10	02707	9,72
	TORSION	TX Ball 20	50	60079	1,74	10	02708	9,72
	TORSION	TX Ball 25	50	60080	1,74	10	02709	9,72
	TORSION	TX Ball 30	50	60081	1,74	10	02710	9,72
	TORSION	TX Ball 40	50	60082	1,74	10	02711	9,72

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Torx® Tamper

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş	 			VE/SU 50		VE/SU 6		
	TORSION - mit Bohrung TORSION - sondaj delikli	TX BO 10	50	60448	2,45	5	03425	13,37
	TORSION - mit Bohrung TORSION - sondaj delikli	TX BO 15	50	60449	2,45	5	03426	13,37
	TORSION - mit Bohrung TORSION - sondaj delikli	TX BO 20	50	60450	2,45	5	03427	13,37
	TORSION - mit Bohrung TORSION - sondaj delikli	TX BO 25	50	60451	2,45	5	03428	13,37
	TORSION - mit Bohrung TORSION - sondaj delikli	TX BO 30	50	60452	2,45	5	03429	13,37
	TORSION - mit Bohrung TORSION - sondaj delikli	TX BO 40	50	60453	2,45	5	03430	13,37

VE: Verkaufseinheit
SU: satış birimi

VPE: Verpackungseinheit
PU: paketleme birimi

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Torx®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
geschmiedet / dövme	  							
	TORSION - IMPACT	TX 10	50	10118	1,42	5	02518	8,22
	TORSION - IMPACT	TX 15	50	10119	1,42	5	02519	8,22
	TORSION - IMPACT	TX 20	50	10120	1,42	5	02520	8,22
	TORSION - IMPACT	TX 25	50	10121	1,42	5	02521	8,22
	TORSION - IMPACT	TX 30	50	10122	1,42	5	02522	8,22
	TORSION - IMPACT	TX 40	50	10123	1,42	5	02523	8,22
	 							
	TORSION	TX 10	50	60102	1,01	5	02554	6,16
	TORSION	TX 15	50	60103	1,01	5	02555	6,16
	TORSION	TX 20	50	60104	1,01	5	02556	6,16
	TORSION	TX 25	50	60105	1,01	5	02557	6,16
	TORSION	TX 30	50	60107	1,01	5	02559	6,16
	TORSION	TX 40	50	60108	1,01	5	02560	6,16

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Torx®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
gefräst / frezelenmiş	 							
	TORSION	TX 10	70	60454	2,35	5	03431	12,85
	TORSION	TX 15	70	60455	2,35	5	03432	12,85
	TORSION	TX 20	70	60456	2,35	5	03433	12,85
	TORSION	TX 25	70	60457	2,35	5	03434	12,85
	TORSION	TX 30	70	60458	2,35	5	03435	12,85
	TORSION	TX 40	70	60459	2,35	5	03436	12,85
	 							
	TORSION	TX 10	90	60460	2,55	5	03437	13,88
	TORSION	TX 15	90	60461	2,55	5	03438	13,88
	TORSION	TX 20	90	60462	2,55	5	03439	13,88
	TORSION	TX 25	90	60463	2,55	5	03440	13,88
	TORSION	TX 30	90	60464	2,55	5	03441	13,88
	TORSION	TX 40	90	60465	2,55	5	03442	13,88

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Torx®

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu					
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€			
	gefräst / fre- zelenmiş	 	VE/SU 50	VE/SU 6						
			TORSION	TX 10	110	60466	2,76	5	03443	14,91
			TORSION	TX 15	110	60467	2,76	5	03444	14,91
			TORSION	TX 20	110	60468	2,76	5	03445	14,91
			TORSION	TX 25	110	60469	2,76	5	03446	14,91
			TORSION	TX 30	110	60470	2,76	5	03447	14,91
			TORSION	TX 40	110	60471	2,76	5	03448	14,91
	gefräst / fre- zelenmiş	 	VE/SU 50	VE/SU 6						
			TORSION	TX 10	125	60472	2,96	5	03449	15,94
			TORSION	TX 15	125	60473	2,96	5	03450	15,94
			TORSION	TX 20	125	60474	2,96	5	03451	15,94
			TORSION	TX 25	125	60475	2,96	5	03452	15,94
			TORSION	TX 30	125	60476	2,96	5	03453	15,94
			TORSION	TX 40	125	60477	2,96	5	03454	15,94
	gefräst / fre- zelenmiş	 	VE/SU 50	VE/SU 6						
			TORSION	TX 10	150	60478	2,96	-	-	
			TORSION	TX 15	150	60479	2,96	-	-	
			TORSION	TX 20	150	60480	2,96	-	-	
			TORSION	TX 25	150	60481	2,96	-	-	
			TORSION	TX 30	150	60482	2,96	-	-	
			TORSION	TX 40	150	60483	2,96	-	-	

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3 Innensechskant / altgen

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu					
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€			
	gefräst / fre- zelenmiş	 	VE/SU 100	VE/SU 6						
			TORSION	HEX 2,0	50	60484	1,08	5	03461	6,53
			TORSION	HEX 2,5	50	60485	1,08	5	03462	6,53
			TORSION	HEX 3,0	50	60486	1,08	5	03463	6,53
			TORSION	HEX 4,0	50	60487	1,08	5	03464	6,53
			TORSION	HEX 5,0	50	60488	1,08	5	03465	6,53
			TORSION	HEX 6,0	50	60489	1,08	5	03455	6,53
			VE/SU 50	VE/SU 6						
			TORSION	HEX 8,0	50	60559	1,93	5	03456	10,79

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3



Innensechskant / altigen

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		€	
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.		€
geschmiedet / dövme				VE/SU 50		VE/SU 6		
 								
	TORSION	HEX H-Rip 1,5	50	60732	1,16	10	03717	12,56
	TORSION	HEX H-Rip 2,0	50	60733	1,16	10	03718	12,56
	TORSION	HEX H-Rip 2,5	50	60734	1,16	10	03719	12,56
	TORSION	HEX H-Rip 3,0	50	60735	1,16	10	03720	12,56
	TORSION	HEX H-Rip 4,0	50	60736	1,16	10	03721	12,56
	TORSION	HEX H-Rip 5,0	50	60737	1,16	10	03722	12,56
	TORSION	HEX H-Rip 6,0	50	60738	1,16	10	03723	12,56

Klingen / kesici ağızlar 1/4" E 6,3



Schlitz / slotted

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		€	
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.		€
gefräst / frezelenmiş				VE/SU 100		VE/SU 6		
 								
	TORSION	Fl. 0,5 x 3,0	50	60490	1,11	10	03466	12,23
	TORSION	Fl. 0,5 x 4,0	50	60491	1,11	10	03467	12,23
	TORSION	Fl. 0,6 x 3,5	50	60492	1,11	10	03468	12,23
	TORSION	Fl. 0,6 x 4,5	50	60493	1,11	10	03469	12,23
	TORSION	Fl. 0,8 x 4,0	50	60494	1,11	10	03470	12,23
	TORSION	Fl. 0,8 x 5,5	50	60495	1,11	10	03471	12,23
	TORSION	Fl. 1,0 x 5,5	50	60496	1,11	10	03472	12,23
	TORSION	Fl. 1,0 x 6,0	50	60497	1,11	10	03473	12,23
	TORSION	Fl. 1,2 x 6,5	50	60498	1,11	10	03474	12,23
					VE/SU 50		VE/SU 6	
	TORSION	Fl. 1,2 x 8,0	50	60499	2,04	10	03475	21,50
	TORSION	Fl. 1,6 x 8,0	50	60500	2,04	10	03476	21,50

Gewindebits Antrieb / vida ucu tahriği M4 & M5

	Größe tebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu			
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€	
 	Antrieb M4 / tahrik M4	PH 1	33	60516	2,55	5	03493	13,88
	Antrieb M4 / tahrik M4	PH 2	33	60517	2,55	5	03494	13,88
 	Antrieb M5 / tahrik M5	PH 1	45	60518	2,65	5	03457	14,40
	Antrieb M5 / tahrik M5	PH 2	45	60519	2,65	5	03458	14,40
 	Antrieb M4 / tahrik M4	PZ 1	33	60520	2,55	5	03495	13,88
	Antrieb M4 / tahrik M4	PZ 2	33	60521	2,55	5	03496	13,88
 	Antrieb M5 / tahrik M5	PZ 1	45	60522	2,65	5	03497	14,40
	Antrieb M5 / tahrik M5	PZ 2	45	60523	2,65	5	03498	14,40
 	Antrieb M5 / tahrik M5	TX 08	45	60524	2,86	5	03499	15,42
	Antrieb M5 / tahrik M5	TX 10	45	60525	2,86	5	03500	15,42
	Antrieb M5 / tahrik M5	TX 15	45	60526	2,86	5	03501	15,42
	Antrieb M5 / tahrik M5	TX 20	45	60527	2,86	5	03502	15,42
	Antrieb M5 / tahrik M5	TX 25	45	60528	2,86	5	03503	15,42

Kundenindividuell, passgenau

Auch das umfassendste Produktprogramm lässt manchmal Wünsche offen. Für besondere Anforderungen und Ansprüche steht Ihnen das cobit® Team auch für kundenindividuelle Sonderanfertigungen zur Seite und das schon ab 1 Stück.

Ihre Vorteile:

- attraktives Preis-/Leistungs-Verhältnis
- passende Lieferzeiten je nach Bedarf
- Flexibilität durch umfassendes Angebot an Herstellungs- und Beschichtungsverfahren

cobit® Standards für Sonderanfertigungen:

- Qualität wie die der Marktführer nur günstiger
- Fertigungsmethoden unabhängig
- Beschichtungsverfahren unabhängig

Bausteinelemente

- Herstellverfahren
- Härte
- Beschichtung
- Form
- Geometrie (Profil, Durchmesser, Antrieb, Länge)

Kișiselleŝtirilmiŝ, tam uygun

En kapsamlı ürün yelpazesinde bile arzu edilen bazı ŝeyler eksik kalabilir. cobit® ekibimiz özel gereksinimlerinizi ve taleplerinizi karŝılamak ve kișiselleŝtirilmiŝ özel tasarımlarla size destek olmak için hazırdır - birinci birim için hali hazırda mevcut bir hizmet.

size sađladıkları:


- cazibeli fiyat performans oranı
- ihtiyaçlarınıza özel teslimat süreleri
- kapsamlı üretim ve kaplama yöntemleri yelpazesi sayesinde esneklik

özel tasarımlar için cobit® standartları:

- piyasa liderleriyle aynı kalitede, daha ucuza
- üretim yöntemlerinden bağımsız şekilde
- kaplama prosedürlerinden bağımsız şekilde

modüler tasarım

- üretim yöntemi
- sertlik
- kaplama
- ŝekil
- geometri (profil, çap, tahrik, uzunluk)





**Wir verpacken nicht nur. Wir machen es gut!
Qualität, Optik und Beschreibung - Der Kaufanreiz!**
Sadece takımları paketlemiyoruz. İyi şekilde yapıyoruz!
Kalite, görsellik ve açıklamalar satın almaya teşvik eden faktörlerdir!



Verbindungsteile uyarlayıcılar

In Verschraubungsfällen, bei denen Bit und Maschine nicht direkt zusammenarbeiten können, fungieren die cobit® Verbindungsteile als Vermittler innerhalb des cobit® Produkt-Teams.

Sie übernehmen die jeweils angebotenen An- und Abtriebsgrößen und setzen ihr verbindendes Talent so geschickt ein, dass beide Seiten perfekt und reibungslos arbeiten.

Uçların ve makinenin doğrudan birlikte kullanılamayacağı vidalama uygulamalarında cobit® uyarlayıcı, cobit® ürün takımında bağlantı noktası işlevi görmektedir.

İlgili uçlar ve tahrikler arasında bağlantı kurarak "irtibat" becerisini yükseltir ve iki tarafta da kusursuz ve düzgün operasyon gerçekleştirilmesine imkan tanır.

Verbindungsteile / bağlantı parçaları

Adapter mit Sechskant-Antrieb
altgen tahrikli uyarlayıcılar



mit QuickLock
hızlı kilitli



mit Stift
pimli



mit Kugel
biyeli

Adapter mit Innenvierkant
kareli uyarlayıcılar



mit QuickLock
hızlı kilitli



mit Sprenging
klips halkalı



Uyarlayıcı 1/4" E 6,3

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	cobit® SB Karte / DIY kartı		€
			VPE / PU	Md.-No.	
				VE/SU 6	
	mit QuickLock hızlı kilitli	1/4" ○ 1/4" □	75	1	02474 8,22
	mit QuickLock hızlı kilitli	1/4" ○ 3/8" □	75	1	02475 9,25
	mit QuickLock hızlı kilitli	1/4" ○ 1/2" □	75	1	02476 10,28

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		€
			Md.-No.		
				VE/SU 50	
	mit Kugel bilyeli	1/4" ○ 1/4" □	50	60561	2,73
	mit Kugel bilyeli	1/4" ○ 3/8" □	50	60562	2,87
	mit Kugel bilyeli	1/4" ○ 1/2" □	50	60563	3,39
				VE/SU 50	
	mit Sicherungsstift kilitleme pimli	1/4" ○ 1/4" □	50	60564	2,71
	mit Sicherungsstift kilitleme pimli	1/4" ○ 3/8" □	50	60565	2,86
	mit Sicherungsstift kilitleme pimli	1/4" ○ 1/2" □	50	60566	4,10
				VE/SU 20	
	mit Sicherungsstift kilitleme pimli	1/4" ○ 1/4" □	100	60567	5,40
	mit Sicherungsstift kilitleme pimli	1/4" ○ 1/4" □	200	60568	12,33

Uyarlayıcı 1/4" C 6,3

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		€
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	
				VE/SU 50		VE/SU 6	
	mit Kugel bilyeli	1/4" ○ 1/4" □	25	60569 3,07	5	03477	16,45

Adapter Innenvierkant auf Innensechskant kareden altigen sokete uyarlayıcı

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan €	
					
	mit QuickLock hızlı kilitli	1/4"  1/4" 	38	60570	11,31
	mit QuickLock hızlı kilitli	3/8"  1/4" 	50	60571	13,36
	mit QuickLock hızlı kilitli	3/8"  5/16" 	50	60572	12,85
	mit QuickLock hızlı kilitli	1/2"  1/4" 	55	60573	15,41
	 				
	magnetisch - mit Sprenging manyetik - klips halkalı	1/4"  1/4" 	25	60574	6,99
	magnetisch - mit Sprenging manyetik - klips halkalı	1/4"  5/16" 	30	60575	7,15
					
	mit Sprenging klips halkalı	3/8"  1/4" 	38	60576	9,25
	mit Sprenging klips halkalı	3/8"  5/16" 	38	60577	11,30
	mit Sprenging klips halkalı	1/2"  1/4" 	50	60578	11,30
	mit Sprenging klips halkalı	1/2"  5/16" 	55	60579	14,39



Bithalter uç tutucular

cobit® Haltewerkzeuge haben echte Nehmerqualitäten, denn jeder Verschraubungsfall verdient den entsprechenden Partner mit passenden Fähigkeiten.

Egal ob

- besonders anziehend (magnetisch)
- besonders schlank (Bitquick)
- mit Multitasking-Fähigkeiten oder
- einfach nur effizient

hier findet jedes Bit das zum ihm passende Haltewerkzeug.

Die nächsten Seiten zeigen Ihnen mit welchen Haltewerkzeugen die cobit® Bits am liebsten arbeiten.

cobit® tutma takımları gerçek takım oyuncularındır; çünkü her vidalama operasyonu uygun becerilere sahip bir ortağı hak eder.

İster

- yüksek (manyetik) çekiciliğine sahip
- çok ince (Bitquick)
- çok görevli, veya
- sadece etkili

olsun, her uç burada kusursuz şekilde eşleşen tutma takımını bulur.

Sonraki sayfalarda cobit® uçlarımızın favori tutma takımlarını görmektesiniz.

Bithalter / uç tutucular

magnetisch manyetik	  	EasyLink - EasyLock - Ringmagnet EasyLink - EasyLock - halka magnet
	 	EasyLink - EasyLock
		QuickLock hızlı kilit
		QuickLock mit Abwinkelgelenk hızlı kilit - eklemlı
		QuickLock - schlanke Ausführung hızlı kilit - ince kılıf
		Ringmagnet halka magnet
		Standard mit Sprengung standard klips halkalı
		Standard ohne Sprengung standard klips halkasız
		mit Schraubkappe zur Bitsicherung vida başlıklı
		SDS Antrieb mit Sprengung SDS tahrik klips halkalı
		Winkelgetriebe mit QuickLock açılı tahrik, hızlı kilitli
		Sortiment - 24-teilig - Thekendisplay Mix set - 24 parça - Mix tezgah teşhir birimi
		Sortiment - 24-teilig - Thekendisplay QuickLock set - 24 parça - hızlı kilitlenen tezgah teşhir birimi
unmagnetisch mıknatıslanmaz		QuickLock quick lock



Bithalter / uç tutucular 1/4" E 6,3

	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
				VE/SU 10	VE/SU 6	
	60	02371	9,24	1	02374	10,28

	Länge mm uzunluk mm	Euroloch-Aufhänger / euroslot askı		
		VPE / PU	Md.-No.	€
			VE/SU 6	
	300	1	02372	19,44



Freilaufhülse ermöglicht ein geführtes Schrauben und bietet höchsten Arbeitsschutz serbest tekerlekli kılıf kılavuzlu vidalamaya ve en yüksek OSH seviyesine imkan tanır



Ringmagnet mit 1.000 Gramm Abzugskraft
1,000 g çekiş güçlü halkalı magnet



Schraube liegt plan auf dem Ringmagnet auf, Einhandbedienung möglich, Schraube ist fest mit dem Magnethalter verbunden vıda halkalı magneteye düzlemsel olarak oturur, tek elle operasyon mümkündür, vıda ve magnet güçlü şekilde bağlanır

Bithalter / uç tutucular 1/4" E 6,3

	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
				VE/SU 10	VE/SU 6	
 magnetisch - EasyLink - EasyLock manyetik - EasyLink - EasyLock	60	02261	8,12	1	02269	9,24
 magnetisch - EasyLink - EasyLock manyetik - EasyLink - EasyLock	74	02262	10,18	1	03540	11,30
				VE/SU 10	VE/SU 6	
 magnetisch - EasyLink - EasyLock - Freilaufhülse manyetik - EasyLink - EasyLock - serbest tekerlekli kılıf	80	02655	10,27	1	02656	11,82

	Länge mm uzunluk mm	Euroloch-Aufhänger / euroslot askı		
		VPE / PU	Md.-No.	€
			VE/SU 6	
 magnetisch - EasyLink - EasyLock - Freilaufhülse manyetik - EasyLink - EasyLock - serbest tekerlekli kılıf	150	1	02657	12,34
 magnetisch - EasyLink - EasyLock - Freilaufhülse manyetik - EasyLink - EasyLock - serbest tekerlekli kılıf	300	1	02658	17,48



EasyLock Funktion
Bit einstecken ohne Betätigung der Magnethalterfunktionshülse; Bit ist verriegelt = Einhandbetätigung

EasyLock işlevi manyetik tutucunun işlevsel kılıfını harekete geçirmeden ucu yerleştirir; uç kilitletir = tek elle operasyon



EasyLink Funktion
Magnethalterfunktionshülse betätigen, Bit wird entriegelt und automatisch vorgeschoben = Einhandbetätigung

EasyLink işlevi manyetik tutucunun işlevsel kılıfını harekete geçirir uç kilidi açılır ve otomatik olarak öne gelir = tek elle operasyon

Bithalter / uç tutucular 1/4" E 6,3

	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		SYS Kutu		
			€	VPE / PU	Md.-No.	€	
			VE/SU 10		VE/SU 6		
	magnetisch - QuickLock manyetik - hızlı kilit	50	60580	7,18	1	03541	8,22
	magnetisch - QuickLock manyetik - hızlı kilit	75	60581	10,27	1	03542	11,31
	magnetisch - QuickLock manyetik - hızlı kilit	100	60582	12,96	1	03543	14,09
	magnetisch - QuickLock manyetik - hızlı kilit	150	60583	16,15	-	-	-
			VE/SU 10		VE/SU 6		
	magnetisch - Quick Lock - mit Abwinkelgelenk manyetik - hızlı kilit - eklemli	65	60584	10,27	1	03545	11,41



Mit Kugelgelenk zum Abwickeln fürs Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
Kugelgelenk >60Nm belastbar - High Quality
ulaşılması zor vidalara ulaşabilmeniz için esneklik sağlayan bilyeli eklem sahiptir bilyeli eklem >60 Nm yüklenebilir - yüksek kalite

	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		cobit® SB Karte / DIY Kartı		
			€	VPE / PU	Md.-No.	€	
			VE/SU 10		VE/SU 6		
	schlanke Ausführung ince kılıf	75	60585	10,27	1	02130	11,10

	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		SYS Kutu		
			€	VPE / PU	Md.-No.	€	
			VE/SU 10		VE/SU 6		
	unmagnetisch - QuickLock mıknatıslanmaz - hızlı kilit	50	60586	7,18	1	03546	8,32
	unmagnetisch - QuickLock mıknatıslanmaz - hızlı kilit	75	60587	10,27	1	03547	11,41

Sortiment-24 magn. Bithalter im Acryl Thekendisplay set - 24 parça - uç tutucu akrilik tezgah vitrini

		Md.-No.	€	
	Mix-Ausführung Acryl Thekendisplay mit kosten- loselem Demonstrationsmuster Art. 02128 Ringmagnet karışık versiyon akrilik teşhir birimi ücretsiz numune dahildir Art. 02128 halka magnet	Bestückung: 8 Magnethalter Standard Edelstahl (01479) 8 Magnethalter mit Ringmagnet (02128) 8 Magnethalter QuickLock mit Auswerferfunktion (02261) içindekiler: 8 uç tutucu standart paslanmaz çelik (01479) 8 uç tutucu, halka magnetli (02128) 8 uç tutucu hızlı kilit (02261)	02495	53,49
	QuickLock Bithalter Acryl Thekendisplay mit kosten- loselem Demonstrationsmuster Art. 02261 QuickLock hızlı kilitli uç tutucu akrilik teşhir birimi ücretsiz numune dahildir Art. 02261 hızlı kilit	Bestückung: 24 Magnethalter QuickLock mit Auswerferfunktion (Md.-Nr. 02261) içindekiler: 24 uç tutucu hızlı kilit (Md.-Nr. 02261)	02496	65,84

inkl. kostenlosem Muster
ücretsiz numune dahildir



Antrieb 1/4" DIN 3126 E 6,3
Hülse aus rostfreiem Edelstahl
 tahrik 1/4" DIN 3126 E 6,3
 paslanmaz çelikten kılıf



hochwertige Verkaufspräsentation
 im Acryl-Glas Display mit kostenlosem
 Handmuster zum Anfassen und
 Ausprobieren - aufmerksamkeitsstark
 durch designte Display-Gestaltung
 akrilik teşhir biriminde birinci sınıf
 sunum, dokunup denemek için ücretsiz
 numune dahildir - vitrin tasarımı ile göz
 alır

Bithalter / uç tutucular 1/4" E 6,3

	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
						
  						
IMPACT - magnetisch - mit Sprengung IMPACT - manyetik - klips halkalı	54	10124	6,15	1	02524	7,30
 						
magnetisch - Ringmagnet - mit Tiefenanschlag manyetik - halka magnet - derinlik stopu	60	60046	8,02	1	03706	9,14
 						
magnetisch - mit Sprengung manyetik - klips halkalı	50	60588	3,07	1	03549	9,14
						
magnetisch - mit Sprengung manyetik - klips halkalı	60	60589	3,39	1	03550	4,52
magnetisch - mit Sprengung manyetik - klips halkalı	75	60590	4,10	1	03551	5,24

	Länge mm uzunluk mm	Toptan		Euroloch-Aufhänger / euroslot askı		
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
 						
magnetisch - mit Sprengung manyetik - klips halkalı	150	60591	6,15	1	03552	7,30
						
magnetisch - mit Sprengung manyetik - klips halkalı	200	60761	6,44	1	02852	7,34
magnetisch - mit Sprengung manyetik - klips halkalı	250	60762	6,95	1	02853	7,85
magnetisch - mit Sprengung manyetik - klips halkalı	300	60763	7,98	1	02854	8,88

	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
		Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
						
magnetisch / manyetik	50	60592	2,59	1	03553	2,98
						
magnetisch / manyetik	60	60593	3,18	1	03554	4,27
magnetisch / manyetik	75	60594	2,98	1	03555	3,98
						
magnetisch - mit Schraubverschluss manyetik - vida başlıklı	75	60595	8,21	1	03556	9,35

Bithalter / uç tutucular SDS Plus

	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		SYS Kutu	
			€	VPE / PU	Md.-No.	€
 				VE/SU 10		VE/SU 6
	75	60596	10,27	1	03557	11,41

Winkelgetriebe / açılı tahrik 1/4" E 6,3

	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		cobit® SB-Karte / DIY Kartı	
			€	VPE / PU	Md.-No.	€
 				VE/SU 5		VE/SU 1
	163	10027	57,61	1	02210	61,73



Winkelgetriebe / açılı tahrik 1/4" E 6,3

	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.			€
			VPE / PU		
 				VE/SU 1	
	163		1	02212	61,73
cobit® ahşap kutu 5 uç içerir: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 manyetik - hızlı kilit					





Steckschlüssel kovanlı anahtar

cobit® Steckschlüssel stehen gerne zwischen den Fronten. In ihrer Vermittlerposition sorgen sie für ein perfektes und exaktes Zusammenspiel von Schraube und Bohrmaschine.

Ihre präzisen Ausbildungen sind die Voraussetzung für verlässliche Leistung und geschätzte Charaktereigenschaften wie

- anziehend (magnetisch)
- mit guten Nehmerqualitäten (IMPACT)
- besonders feinfühlig (CPS).

Welche Diplomaten auf ihren Vermittlungseinsatz warten erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

cobit® kovanlı anahtarı iki arada kalmayı sever. Vida ve delme makinesinin kusursuz ve hassas etki-leşim kurmasını sağlarlar.

Hassas tasarım şekilleri aşağıdakiler gibi tanınmış özelliklerin ve güvenilir performansın dayanağını oluşturur.

- çekici (manyetik)
- darbe alabilirlik (IMPACT)
- yüksek hassasiyet (CPS).

Görevlerini bekleyen "diplomatlar" sonraki sayfalarda gösterilmektedir.

Steckschlüssel / Kovanlı anahtar

magnetisch
manyetik



IMPACT



Sortiment 7-teilig IMPACT
set 7 parça IMPACT

Standart



24 IMPACT Steckschlüssel im Acryl Display
24 IMPACT kovanlı anahtar, akrilik vitrin standı

24 Standard Steckschlüssel im Acryl Display
24 Standard kovanlı anahtar, akrilik vitrin standı

unmagnetisch
mıknatıslanmaz



CPS



Sortiment 7-teilig CPS
set 7 parça CPS

Standart

Stockschrauben-Eindrehwerkzeug
hanger civata tahrîği



Acryl Thekendisplays / akrilik teşhir birimi

Md.-No.

€



24 Steckschlüssel
magnetisch
im Acryl Thekendisplay



24 kovanlı anahtar
manyetik
akrilik teşhir birimi içinde


Steckschlüssel 1/4" E 6,3 - 50 mm
magnetisch
- 4 x SW 6,0 (60598)
- 4 x SW 7,0 (60599)
- 8 x SW 8,0 (60600)
- 4 x SW 10,0 (60602)
- 4 x SW 13,0 (60605)
+ 1 kostenloses Muster inkl. Testschraube (SW 8,0)
kovanlı anahtar 1/4" E 6,3 - 50 mm
manyetik
- 4 x SW 6,0 (60598)
- 4 x SW 7,0 (60599)
- 8 x SW 8,0 (60600)
- 4 x SW 10,0 (60602)
- 4 x SW 13,0 (60605)
+ test vidası dahil ücretsiz numune (HEX 8,0)

05057

33,94



24 IMPACT Steckschlüssel
magnetisch
im Acryl Thekendisplay



24 IMPACT kovanlı anahtar
manyetik
akrilik teşhir birimi içinde

1/4" E 6,3 - 50 mm
IMPACT Steckschlüssel
mit federgelagertem Magnet und Farbring
- 4 x IMPACT SW 6,0 (10030)
- 4 x IMPACT SW 7,0 (10031)
- 8 x IMPACT SW 8,0 (10032)
- 4 x IMPACT SW 10,0 (10033)
- 4 x IMPACT SW 13,0 (10036)
+ 1 kostenloses Muster inkl. Testschraube (SW 8,0)
IMPACT kovanlı anahtar 1/4" E 6,3 - 50 mm
hareketli magnet ve renkli halkalar
- 4 x IMPACT SW 6,0 (10030)
- 4 x IMPACT SW 7,0 (10031)
- 8 x IMPACT SW 8,0 (10032)
- 4 x IMPACT SW 10,0 (10033)
- 4 x IMPACT SW 13,0 (10036)
+ test vidası dahil ücretsiz numune (HEX 8,0)

05058

49,37



inkl. kostenlosem Muster
ücretsiz numune dahildir



Steckschlüssel / kovanlı anahtar 1/4" E 6,3



	Größe Lebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
  				VE/SU 25		VE/SU 6	
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	6,0	50	10030	4,30	1	02427	5,44
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	7,0	50	10031	4,30	1	02428	5,44
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	8,0	50	10032	4,51	1	02429	5,65
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	10,0	50	10033	4,71	1	02430	5,86
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	11,0	50	10034	4,71	1	02431	5,86
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	12,0	50	10035	4,92	1	02432	6,06
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	13,0	50	10036	5,02	1	02433	6,16
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	1/4"	50	10037	4,30	1	02434	5,44
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	3/8"	50	10038	4,71	1	02435	5,86
IMPACT - federgelagerter Magnet - CR  / IMPACT - yay yükü magnet - CR 	5/16"	50	10039	4,51	1	02436	5,65



Sortiment - 7 Steckschlüssel E 6,3 x 50 mm setler - 7 kovanlı anahtar E 6,3 x 50 mm

	Bestückung / içindekiler		Md.-No.	€
  				
IMPACT federgelagerter Magnet - Farbringe in Rundbox mit Schaumstoffeinlage IMPACT hareketli magnet - köpük dolgulu yuvarlak kutuda renkli halkalı	je 1x SW 7,0; SW 8,0; SW 10,0; SW 13,0; SW 1/4"; SW 3/8"; SW 5/16"	her birinde 1x HEX 7,0; HEX 8,0; HEX 10,0; HEX 13,0; HEX 1/4"; HEX 3/8"; HEX 5/16"	02437	41,14
				
IMPACT federgelagerter Magnet - Farbringe in Rundbox mit Schaumstoffeinlage IMPACT hareketli magnet - köpük dolgulu yuvarlak kutuda renkli halkalı	je 2x SW 8,0; SW 10,0; SW 3/8" 1x SW 7,0	her birinde 2x HEX 8,0; HEX 10,0; HEX 3/8"1x HEX 7,0	02438	41,14
				



Steckschlüssel / kovanlı anahtar 1/4" E 6,3




	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
				VE/SU 25		VE/SU 6	
CPS	6,0	50	10050	5,55	1	02440	6,67
CPS	7,0	50	10051	5,55	1	02441	6,67
CPS	8,0	50	10052	5,71	1	02442	6,84
CPS	10,0	50	10053	5,95	1	02271	7,08
CPS	11,0	50	10054	5,95	1	02272	7,08
CPS	12,0	50	10055	6,15	1	02273	7,30
CPS	1/4"	50	10057	5,54	1	02274	6,68
CPS	3/8"	50	10058	5,95	1	02275	7,08
CPS	5/16"	50	10059	5,74	1	02276	6,88

Sortiment - 7 Steckschlüssel E 6,3 x 50 mm setler - 7 kovanlı anahtar E 6,3 x 50 mm



	Bestückung / içindekiler	Md.-No.	€
CPS für farblackierte oder farbbeschichtete Schrauben in Rundbox mit Schaumstoffeinlage CPS köpük dolgulu yuvarlak kutuda lake finisajlı veya kaplamalı vidalar için	je 1x SW 6,0; SW 7,0; SW 8,0; SW 10,0; SW 1/4"; SW 3/8"; SW 5/16" her birinde 1x HEX 6,0; HEX 7,0; HEX 8,0; HEX 10,0; HEX 1/4"; HEX 3/8"; HEX 5/16"	02443	56,57
CPS für farblackierte oder farbbeschichtete Schrauben in Rundbox mit Schaumstoffeinlage CPS köpük dolgulu yuvarlak kutuda lake finisajlı veya kaplamalı vidalar için	je 2x SW 8,0; SW 10,0; SW 3/8" 1x SW 7,0 her birinde 2x HEX 8,0; HEX 10,0; HEX 3/8"1x HEX 7,0	02444	56,57



technische Beschreibung
teknik açıklamalar

10

Steckschlüssel / kovanlı anahtar 1/4" E 6,3



	Größe Lebat	Länge mm uzunluk mm	Md.-No.	Toptan		SYS Kutu		
				€	VPE / PU	Md.-No.	€	
				VE/SU 25		VE/SU 12		
	magnetisch / manyetik	5,5 ○	50	60597	2,04	1	03558	3,18
	magnetisch / manyetik	6,0 ○	50	60598	2,04	1	03559	3,18
	magnetisch / manyetik	7,0 ○	50	60599	2,04	1	03560	3,18
	magnetisch / manyetik	8,0 ○	50	60600	2,04	1	03561	3,18
	magnetisch / manyetik	9,0 ○	50	60601	2,24	1	03562	3,39
	magnetisch / manyetik	10,0 ○	50	60602	2,35	1	03563	3,49
	magnetisch / manyetik	11,0 ○	50	60603	2,45	1	03564	3,59
	magnetisch / manyetik	12,0 ○	50	60604	2,55	1	03565	3,69
	magnetisch / manyetik	13,0 ○	50	60605	2,65	1	03566	3,80
	magnetisch / manyetik	17,0 ○	50	60606	5,12	1	03567	6,27
	magnetisch / manyetik	1/4" ○	50	60607	2,04	1	03568	3,18
	magnetisch / manyetik	3/8" ○	50	60608	2,04	1	03569	3,18
	magnetisch / manyetik	5/16" ○	50	60609	2,24	1	03570	3,39
	magnetisch / manyetik	7/16" ○	50	60610	2,35	1	03571	3,49
					VE/SU 25		VE/SU 12	
	magnetisch / manyetik	6,0 ○	65	60611	3,07	1	03572	4,21
	magnetisch / manyetik	7,0 ○	65	60612	3,07	1	03573	4,21
	magnetisch / manyetik	8,0 ○	65	60613	3,07	1	03574	4,21
	magnetisch / manyetik	10,0 ○	65	60614	3,28	1	03575	4,41
	magnetisch / manyetik	11,0 ○	65	60615	3,28	1	03576	4,41
	magnetisch / manyetik	12,0 ○	65	60616	3,58	1	03577	4,72
	magnetisch / manyetik	13,0 ○	65	60617	3,58	1	03578	4,72
	magnetisch / manyetik	17,0 ○	65	60428	6,15	1	03579	7,30
	magnetisch / manyetik	1/4" ○	65	60618	3,07	1	03580	4,21
	magnetisch / manyetik	3/8" ○	65	60619	3,07	1	03581	4,21
	magnetisch / manyetik	5/16" ○	65	60620	3,28	1	03582	4,41

Steckschlüssel / kovanlı anahtar 1/4" E 6,3



	Größe tebat	Länge mm uzunluk mm	VPE / PU	Colour Bag		
				Md.-No.	€	
						
	magnetisch / manyetik	6,0	100	1	02855	4,79
	magnetisch / manyetik	7,0	100	1	02856	4,79
	magnetisch / manyetik	8,0	100	1	02857	5,29
	magnetisch / manyetik	9,0	100	1	02858	5,29
	magnetisch / manyetik	10,0	100	1	02859	5,29
	magnetisch / manyetik	11,0	100	1	02860	6,29
	magnetisch / manyetik	12,0	100	1	02861	6,29
	magnetisch / manyetik	13,0	100	1	02862	6,29
	magnetisch / manyetik	17,0	100	1	02863	9,99
	magnetisch / manyetik	1/4"	100	1	02864	4,79
	magnetisch / manyetik	3/8"	100	1	02865	5,29
	magnetisch / manyetik	5/16"	100	1	02866	5,29
						
	magnetisch / manyetik	6,0	150	1	02870	5,59
	magnetisch / manyetik	7,0	150	1	02871	5,59
	magnetisch / manyetik	8,0	150	1	02872	6,19
	magnetisch / manyetik	9,0	150	1	02873	6,19
	magnetisch / manyetik	10,0	150	1	02874	6,19
	magnetisch / manyetik	11,0	150	1	02875	7,29
	magnetisch / manyetik	12,0	150	1	02876	7,29
	magnetisch / manyetik	13,0	150	1	02877	7,29
	magnetisch / manyetik	17,0	150	1	02878	11,49
	magnetisch / manyetik	1/4"	150	1	02879	5,59
	magnetisch / manyetik	3/8"	150	1	02880	6,19
	magnetisch / manyetik	5/16"	150	1	02881	6,19



VE: Verkaufseinheit
SU: satış birimi

VPE: Verpackungseinheit
PU: paketlenme birimi

Steckschlüssel / kovanlı anahtar 1/4" E 6,3

	Größe Lebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
				VE/SU 50		VE/SU 12	
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	6,0	50	60621	2,04	1	03583	3,18
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	7,0	50	60622	2,04	1	03584	3,18
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	8,0	50	60623	2,04	1	03585	3,18
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	9,0	50	60624	2,24	1	03586	3,39
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	10,0	50	60625	2,35	1	03587	3,49
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	11,0	50	60626	2,45	1	03588	3,59
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	12,0	50	60627	2,55	1	03589	3,69
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	13,0	50	60628	2,76	1	03590	3,90
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	1/4"	50	60629	2,04	1	03591	3,18
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	3/8"	50	60630	2,04	1	03592	3,18
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	5/16"	50	60631	2,24	1	03593	3,39
unmagnetisch / mıknatıslanmaz	7/16"	50	60632	2,55	1	03594	3,69

Stockschrauben-Eindrehwerkzeug 1/4" E 6,3 hanger civatası tahriği 1/4" E 6,3

	Größe Lebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		SYS Kutu		
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
				VE/SU 25		VE/SU 6	
mit Innengewinde für Gewinde-Stockschrauben hanger civatası için içten dişli	M 6	50	60633	3,79	1	03595	4,93
mit Innengewinde für Gewinde-Stockschrauben hanger civatası için içten dişli	M 8	50	60634	3,79	1	03596	4,93
mit Innengewinde für Gewinde-Stockschrauben hanger civatası için içten dişli	M 10	50	60635	3,79	1	03597	4,93
mit Innengewinde für Gewinde-Stockschrauben hanger civatası için içten dişli	M 12	50	60636	3,79	1	03598	4,93





IMPACT Kraftschraubereinsätze IMPACT SOKETLERİ

Als Spezialagenten innerhalb des auf Verschraubung mit Schlag spezialisierten IMPACT Einsatzteams nutzen die cobit IMPACT Sockets Ihre antrainierten Einsatzstärken

- robuster, dicker, schwarzer Anzug
- exzellente Körperspannung
- besonders harte Muskeln

und somit alle Nehmerqualitäten, um den Verschraubungsprozess auch mit höheren Drehmomenten und Schlag umzusetzen.

Durch die perfekt aufeinander abgestimmte Unterstützung der cobit IMPACT Sockets durch Sicherheitsstifte und -Ringe werden mögliche Sicherheitsrisiken in jedem Einsatz von Anfang an auf ein Minimum reduziert.

Vidalamada uzman IMPACT ekibinin özel elemanları olan cobit IMPACT soketleri özel becerileriyle yolu açar

- dayanıklı, kalın, koyu takım
- kusursuz gövde sıklığı
- özellikle sert kaslar

Böylece gösterdikleri belirli kararlılıkla daha yüksek torklarda ve darbede vidalama kapasitelerini korurlar.

Emniyet pimlerine ve halkalarına sahip olan cobit IMPACT soketlerinin kusursuz uyumlu desteğiyle en baştan potansiyel güvenlik riskleri en aza indirilir.

IMPACT Kraftschraubereinsätze / *IMPACT* soketleri

kurze Ausführung kisa versiyon		38 - 44 mm
lange Ausführung uzun versiyon		78 mm
Sortimente setler		



IMPACT Kraftschraubereinsätze / soketler 1/2"

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		Euroloch-Aufhänger / euroslot askı		
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
				VE/SU 25		VE/SU 6	
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  8,0 	38	60637	4,51	1	03599	5,65
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  9,0 	38	60638	4,51	1	03600	5,65
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  10,0 	38	60639	4,51	1	03601	5,65
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  11,0 	38	60640	4,51	1	03602	5,65
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  12,0 	38	60641	4,51	1	03603	5,65
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  13,0 	38	10060	4,51	1	03604	5,65
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  14,0 	38	60642	4,68	1	03605	5,81
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  15,0 	38	60643	4,68	1	03606	5,81
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  16,0 	38	60644	4,68	1	03607	5,81
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  17,0 	38	10061	4,78	1	03608	5,92
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  18,0 	38	60645	4,78	1	03609	5,92
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  19,0 	38	10062	4,93	1	03610	6,06
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  20,0 	38	60646	4,93	1	03611	6,06
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  21,0 	38	10063	5,23	1	03612	6,37
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  22,0 	38	60647	5,23	1	03613	6,36
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  23,0 	40	60648	5,74	1	03614	6,88
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  24,0 	40	10064	6,05	1	03615	7,19
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  27,0 	42	60649	6,67	1	03616	7,81
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  30,0 	44	60650	8,11	1	03617	9,25
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  32,0 	44	60651	9,24	1	03618	10,38



VE: Verkaufseinheit
SU: satış birimi

VPE: Verpackungseinheit
PU: paketleme birimi

IMPACT Kraftschraubereinsätze / soketler 1/2"

	Größe ebat	Länge mm uzunluk mm	Toptan		Euroloch-Aufhänger / euroslot askı		
			Md.-No.	€	VPE / PU	Md.-No.	€
				VE/SU 25		VE/SU 6	
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  8,0 	78	60652	7,16	1	03619	8,32
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  9,0 	78	60653	7,16	1	03620	8,32
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  10,0 	78	60654	7,16	1	03621	8,32
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  11,0 	78	60655	7,16	1	03622	8,32
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  12,0 	78	60656	7,16	1	03623	8,32
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  13,0 	78	60657	7,16	1	03624	8,32
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  14,0 	78	60658	7,45	1	03625	8,59
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  15,0 	78	60659	7,45	1	03626	8,74
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  16,0 	78	60660	7,45	1	03627	8,59
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  17,0 	78	60661	7,60	1	03628	8,74
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  18,0 	78	60662	7,60	1	03629	8,74
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  19,0 	78	60663	7,83	1	03630	8,94
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  20,0 	78	60664	7,83	1	03631	8,94
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  21,0 	78	60665	8,30	1	03632	8,43
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  22,0 	78	60666	8,30	1	03633	8,43
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  23,0 	78	60667	9,13	1	03634	10,28
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  24,0 	78	60668	9,62	1	03635	10,75
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  27,0 	78	60669	10,59	1	03636	11,72
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  30,0 	78	60670	12,85	1	03637	13,98
IMPACT - CrMo Stahl IMPACT - CrMo çelik	1/2"  32,0 	78	60671	14,70	1	03638	15,84



Kraftschraubereinsätze Sortiment / *IMPACT* soket setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.




Sortiment -
7 Kraftschraubereinsätze 1/2"
Power IMPACT



set - 7 soket 1/2"
Power IMPACT

5 Kraftschraubereinsätze - 1/2" Innenvierkant
- Chrom-Molybdän-Stahl - gestempelt mit
CR-MO & Größe:
je 1 x SW 13,0; SW 17,0; SW 19,0; SW 21,0
Länge: 38 mm
1 x SW 24,0
Länge: 40 mm
1 Bithalter 1/2" Innenvierkant x 1/4" Innen-
sechskant für Bits
1 Adapter 1/4" E 6,3 Außensechskant x 1/2"
Außenvierkant mit Kugel
5 IMPACT Soketleri - 1/2" iç kare - ChMo çelik
- CR-MO damgalı ve ebat:
her birinde 1x HEX 13,0; HEX 17,0; HEX 19,0;
HEX 21,0
uzunluk: 38 mm
1 x SW 24,0
uzunluk: 40 mm
1 uç tutucu 1/2" iç kare x 1/4" iç altgen - uçlar
için
1 uyarlayıcı 1/4" E 6,3 altgen soket x 1/2"
toplu altgen soket

02228



€
32,80





Sortiment - 11 Kraftschraubereinsätze 1/2"
Power IMPACT

5 Kraftschraubereinsätze - 1/2" Innenvierkant
- Chrom-Molybdän-Stahl - gestempelt mit
CR-MO & Größe:
je 1 x SW 13,0; SW 17,0; SW 19,0; SW 21,0
Länge: 38 mm
1 x SW 24,0
Länge: 40 mm
1 Adapter 1/2" Innenvierkant x 1/4" Innen-
sechskant für Bits
1 Adapter 1/4" E 6,3 Außensechskant x 1/2"
Außenvierkant
2 Sicherungsstifte
2 Sicherungsringe
5 IMPACT Soketleri - 1/2" iç kare - ChMo çelik
- CR-MO damgalı ve ebat:
her birinde 1x HEX 13,0; HEX 17,0; HEX 19,0;
HEX 21,0
uzunluk: 38 mm
1 x SW 24,0
uzunluk: 40 mm
1 Uyarlayıcı 1/2" iç kare x 1/4" uçlar için iç
altıgen
1 uyarlayıcı 1/4" E 6,3 altıgen soket x 1/2"
altıgen soket
2 kilitleme pimleri
2 kilitleme halkaları

02445



€
32,80



set - 11 soketler 1/2"
Power IMPACT





Tego Modulsystem Tego modüler sistemi

Für jedes Thema das richtige Werkzeug.

Nicht jede Verschraubung ist gleich. Es ist ein Unterschied, ob in Holz oder Metall verschraubt wird. Hier werden unterschiedliche Produktanforderungen gefragt.

Für jede Anforderung haben wir das passende Modul.

Her uygulamaya kendi takımı!

Farklı türde vida bağlantıları vardır. Ahşaba veya metale vidalamak arasında ciddi farklar vardır. Farklı ürün gereksinimlerinin karşılanması gerekir.

Uygulamanıza uyacak en uygun modül sunuyoruz.

Tego Modulsystem / Tego Modül sistemi

Basis Modul Allrounder

Temel modül - çok yönlü

Basis Modul 1/4" E 6,3

Temel modül 1/4" E 6,3

IMPACT Basis Modul

IMPACT temel modül

Geschmiedete Bits

Dövme uçlar

Trockenbau-Titan

Kuru duvar- titanyum

Trockenbau Basis

Kuru duvar - temel

Diamant

Elmas

IMPACT Antrieb 1/4" C + E 6,3

IMPACT Tahrik 1/4" C + E 6,3

Torx® Spezial

Torx® özel

Torx® Extra

Torx® ekstra

Trockenbau Spezial

Kuru duvarlar için

Oldies but Goldies

Ne varsa eskilerde var

Industrie

Endüstri

Magnetische Halter und Steckschlüssel

Manyetik tutucular ve kovanlı anahtarlar

Basis Modul Allrounder / Temel modül - çok yönlü

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Basis Modul für die wichtigsten Schraubenabmessungen inklusive 2 verschiedene Typen magnetische Bithalter in unterschiedlichen Anwendungsfunktionen. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Farklı uygulamalar için 2 farklı manyetik uç tutucu dahil, büyük vida ebatları için temel modül.

Manyetik uç tutucular için 1/4" C 6,3 tahrikli uçlar. Elektrikli veya şarjlı tornavidalar için 1/4" E 6,3 tahrikli uç tutucular.

Modul M1B - Basic
Basisausstattung
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

2 Typen Magnethalter
3 Typen Phillips® Bits
3 Typen Pozidriv® Bits
6 Typen Torx® Bits
2 Typen Schlitz Bits

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül M1B - Temel
Temel içerik
16 ürün, her ürün/kalem başına 6 kutu

2 tip manyetik tutucu
3 tip Phillips® uç
3 tip Pozidriv® uç
6 tip Torx® uç
2 tip yuvalı uç

Komple stand, kancalı ve reklamlı, tek karton kutuda ürünlerle paketli halde.

02269 - QuickLock Magnethalter EL&EL	05600
03553 - Magnethalter	
02587 - Bit TORSION PH 1 CNC gefräst	€
02588 - Bit TORSION PH 2 CNC gefräst	599,52
02589 - Bit TORSION PH 3 CNC gefräst	
02590 - Bit TORSION PZ 1 CNC gefräst	
02591 - Bit TORSION PZ 2 CNC gefräst	
02592 - Bit TORSION PZ 3 CNC gefräst	
02593 - Bit TORSION TX 10 CNC gefräst	
02594 - Bit TORSION TX 15 CNC gefräst	
02595 - Bit TORSION TX 20 CNC gefräst	
02596 - Bit TORSION TX 25 CNC gefräst	
02598 - Bit TORSION TX 30 CNC gefräst	
02599 - Bit TORSION TX 40 CNC gefräst	
03260 - Bit TORSION Fl. 0,8 x 5,5 CNC gefräst	
03262 - Bit TORSION Fl. 1,2 x 6,5 CNC gefräst	
02269 - QuickLock manyetik tutucu EL&EL	
03553 - manyetik tutucu, klipssiz	
02587 - Uç TORSION PH 1 CNC frezelenmiş	
02588 - Uç TORSION PH 2 CNC frezelenmiş	
02589 - Uç TORSION PH 3 CNC frezelenmiş	
02590 - Uç TORSION PZ 1 CNC frezelenmiş	
02591 - Uç TORSION PZ 2 CNC frezelenmiş	
02592 - Uç TORSION PZ 3 CNC frezelenmiş	
02593 - Uç TORSION TX 10 CNC frezelenmiş	
02594 - Uç TORSION TX 15 CNC frezelenmiş	
02595 - Uç TORSION TX 20 CNC frezelenmiş	
02596 - Uç TORSION TX 25 CNC frezelenmiş	
02598 - Uç TORSION TX 30 CNC frezelenmiş	
02599 - Uç TORSION TX 40 CNC frezelenmiş	
03260 - Uç TORSION Fl. 0,8 x 5,5 CNC frezelenmiş	
03262 - Uç TORSION Fl. 1,2 x 6,5 CNC frezelenmiş	



Basis Modul 1/4" E 6,3 / Temel Modül 1/4"E 6.3

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Basis Modul Bits mit Antrieb 1/4" E 6,3 für die wichtigsten Schrauben-abmessungen und zur direkten Aufnahme in Elektro- und Akkuschrauber.

Modul M1B - E 6,3
Bits 1/4" E 6,3 - 50 mm
Basisausstattung
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

3 Typen Phillips® Bits E 6,3
3 Typen Pozidriv® Bits E 6,3
6 Typen Torx® Bits E 6,3
4 Typen Hexagon Bits E 6,3

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Büyük vida ebatları için tahrik 1/4" E 6,3 için uçlara sahip temel modül. Elektrikli ve şarjlı tornavidalarla doğrudan kullanım için.

Modül M1B - E 6,3
1/4" E 6,3 uç - 50 mm
Temel içerik

3 tip Phillips® uç E 6,3
3 tip Pozidriv® uç E 6,3
6 tip Torx® uç E 6,3
4 tip altıgen uç E 6,3

Komple stand, kancalı ve reklamlı, tek karton kutuda ürünlerle paketli halde.

03375 - Bit TORSION PH 1 CNC gefräst	05601
03376 - Bit TORSION PH 2 CNC gefräst	
03377 - Bit TORSION PH 3 CNC gefräst	€
03393 - Bit TORSION PZ 1 CNC gefräst	926,76
03394 - Bit TORSION PZ 2 CNC gefräst	
03395 - Bit TORSION PZ 3 CNC gefräst	
03418 - Bit TORSION TX 10 CNC gefräst	
03419 - Bit TORSION TX 15 CNC gefräst	
03420 - Bit TORSION TX 20 CNC gefräst	
03421 - Bit TORSION TX 25 CNC gefräst	
03423 - Bit TORSION TX 30 CNC gefräst	
03424 - Bit TORSION TX 40 CNC gefräst	
03463 - Bit TORSION Hex. 3,0 CNC gefräst	
03464 - Bit TORSION Hex. 4,0 CNC gefräst	
03465 - Bit TORSION Hex. 5,0 CNC gefräst	
03455 - Bit TORSION Hex. 6,0 CNC gefräst	
03375 - Uç TORSION PH 1 CNC frezelenmiş	
03376 - Uç TORSION PH 2 CNC frezelenmiş	
03377 - Uç TORSION PH 3 CNC frezelenmiş	
03393 - Uç TORSION PZ 1 CNC frezelenmiş	
03394 - Uç TORSION PZ 2 CNC frezelenmiş	
03395 - Uç TORSION PZ 3 CNC frezelenmiş	
03418 - Uç TORSION TX 10 CNC frezelenmiş	
03419 - Uç TORSION TX 15 CNC frezelenmiş	
03420 - Uç TORSION TX 20 CNC frezelenmiş	
03421 - Uç TORSION TX 25 CNC frezelenmiş	
03423 - Uç TORSION TX 30 CNC frezelenmiş	
03424 - Uç TORSION TX 40 CNC frezelenmiş	
03463 - Uç TORSION Hex. 3,0 CNC frezelenmiş	
03464 - Uç TORSION Hex. 4,0 CNC frezelenmiş	
03465 - Uç TORSION Hex. 5,0 CNC frezelenmiş	
03455 - Uç TORSION Hex. 6,0 CNC frezelenmiş	



IMPACT Basis Modul / *IMPACT temel modül*

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



IMPACT Bits, IMPACT Magnethalter und IMPACT Steckschlüssel zur Verwendung in Elektro- oder Akkuschauber mit IMPACT bzw. Schlagfunktion / -einstellung. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter und Steckschlüssel mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Perküsyon veya IMPACT özellikli elektrikli veya şarjlı tornavidalarda kullanmak için IMPACT uçlar, IMPACT manyetik tutucular ve IMPACT kovanlı anahtarlar. Manyetik uçlu tutucular için 1/4" C 6,3 tahrkli uçlar. Elektrikli veya şarjlı anahtarlar için 1/4" E 6,3 tahrkli tornavidalar ve uç tutucular.

Modul M1IMP
IMPACT Basisausstattung
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

1 Magnethalter IMPACT
4 Typen Steckschlüssel IMPACT
3 Typen Phillips® Bits IMPACT
3 Typen Pozidriv® Bits IMPACT
5 Typen Torx® Bits IMPACT

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül M1IMP
IMPACT temel içerili tornavidalar
1 manyetik tutucu IMPACT
4 tip IMPACT kovanlı anahtar
3 tip Phillips® uç IMPACT
3 tip Pozidriv® uç IMPACT
5 tip Torx® uç IMPACT

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

02524 - IMPACT Magnethalter mit Ring	05609
02500 - Bit IMPACT TORSION PH 1	
02501 - Bit IMPACT TORSION PH 2	€
02502 - Bit IMPACT TORSION PH 3	728,82
02503 - Bit IMPACT TORSION PZ 1	
02504 - Bit IMPACT TORSION PZ 2	
02505 - Bit IMPACT TORSION PZ 3	
02507 - Bit IMPACT TORSION TX 15	
02508 - Bit IMPACT TORSION TX 20	
02509 - Bit IMPACT TORSION TX 25	
02510 - Bit IMPACT TORSION TX 30	
02511 - Bit IMPACT TORSION TX 40	
02428 - IMPACT Steckschlüssel SW 7,0	
02429 - IMPACT Steckschlüssel SW 8,0	
02430 - IMPACT Steckschlüssel SW 10,0	
02433 - IMPACT Steckschlüssel SW 13,0	
02524 - manyetik tutucu IMPACT	
02500 - Uç IMPACT TORSION PH 1	
02501 - Uç IMPACT TORSION PH 2	
02502 - Uç IMPACT TORSION PH 3	
02503 - Uç IMPACT TORSION PZ 1	
02504 - Uç IMPACT TORSION PZ 2	
02505 - Uç IMPACT TORSION PZ 3	
02507 - Uç IMPACT TORSION TX 15	
02508 - Uç IMPACT TORSION TX 20	
02509 - Uç IMPACT TORSION TX 25	
02510 - Uç IMPACT TORSION TX 30	
02511 - Uç IMPACT TORSION TX 40	
02428 - IMPACT kovanlı anahtar SW 7,0	
02429 - IMPACT kovanlı anahtar SW 8,0	
02430 - IMPACT kovanlı anahtar SW 10,0	
02433 - IMPACT kovanlı anahtar SW 13,0	





Bits hergestellt mittels der Kaltschmiedetechnik für eine Verwendung mit hohem Drehmoment. Torx®- und Hexagonbits mit der RIP Klemmfunktion (Schrauben werden auf dem Bit gehalten / geklemmt) Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Uçlar yüksek torklara uygun olmaları için soğuk dövülmüştür. Torx® ve altgen uçlar RIP kenetleme işlevine sahiptir (vidalar uçta tutulur / kenetlenir) Manyetik uç tutucular için 1/4" C 6,3 tahrikli uçlar.

Modul GHITqRip
Besonders stark
TX&Hex RIP Produkte
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

3 Typen Phillips® Bits
3 Typen Pozidriv® Bits
6 Typen Torx® RIP Bits
4 Typen Hexagon RIP Bits

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül GHITqRip
Son derece güçlü
TX&Hex RIP ürünleri

3 tip Phillips® uç
3 tip Pozidriv® uç
6 tip Torx® RIP uç
4 tip altgen RIP uç

Tek karton kutuda ürünlerle paketlenmiş, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

02561 - Bit TORSION PH 1 geschmiedet	05603
02562 - Bit TORSION PH 2 geschmiedet	
02563 - Bit TORSION PH 3 geschmiedet	€
02564 - Bit TORSION PZ 1 geschmiedet	749,64
02565 - Bit TORSION PZ 2 geschmiedet	
02566 - Bit TORSION PZ 3 geschmiedet	
03522 - Bit TORSION TX 10 geschmiedet RIP	
03523 - Bit TORSION TX 15 geschmiedet RIP	
03524 - Bit TORSION TX 20 geschmiedet RIP	
03525 - Bit TORSION TX 25 geschmiedet RIP	
03526 - Bit TORSION TX 30 geschmiedet RIP	
03527 - Bit TORSION TX 40 geschmiedet RIP	
03713 - Bit TORSION Hex 3 geschmiedet RIP	
03714 - Bit TORSION Hex 4 geschmiedet RIP	
03715 - Bit TORSION Hex 5 geschmiedet RIP	
03716 - Bit TORSION Hex 6 geschmiedet RIP	
02561 - Uç TORSION PH 1 dövme	
02562 - Uç TORSION PH 2 dövme	
02563 - Uç TORSION PH 3 dövme	
02564 - Uç TORSION PZ 1 dövme	
02565 - Uç TORSION PZ 2 dövme	
02566 - Uç TORSION PZ 3 dövme	
03522 - Uç TORSION TX 10 dövme RIP	
03523 - Uç TORSION TX 15 dövme RIP	
03524 - Uç TORSION TX 20 dövme RIP	
03525 - Uç TORSION TX 25 dövme RIP	
03526 - Uç TORSION TX 30 dövme RIP	
03527 - Uç TORSION TX 40 dövme RIP	
03713 - Uç TORSION Hex 3 dövme RIP	
03714 - Uç TORSION Hex 4 dövme RIP	
03715 - Uç TORSION Hex 5 dövme RIP	
03716 - Uç TORSION Hex 6 dövme RIP	



Trockenbau Titan / Kuru duvar titanyum

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Modul für die wichtigsten Schraubenabmessungen für die Holzverschraubung / Trockenbau inklusive 2 Größen Schraubenausdreher. Alle Produkte Titanitrid (Verschleißschicht) beschichtet. Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

İki farklı ebatla vida çıkarıcı dahil, ahşapta / kuru inşaatta büyük vida ebatları için modül. Tüm ürünler titanyum nitrürlü kaplanmış (aşınma koruması). Manyetik uç tutucular için 1/4" C 6,3 tahrikli.

M3H-Titan
Holz Anwendung / Trockenbau
Produkte mit TiN Beschichtung
16 Produkte, 6 Boxen je
Produkt/Artikel

6 Typen Pozidriv® Bits
6 Typen Torx® Bits
2 Typen Schlitz Bits
2 Typen Schraubenausdreher

Komplettes Gestell inkl. Haken
und Werbeträger, verpackt
mit Produkten in einem
Karton.

M3H titanyum
Ahşap / kuru inşaat uygula-
maları
TiN kaplamalı ürünler

6 tip Pozidriv® uç
6 tip Torx® uç
2 tip yuvalı uç
2 tip vida çıkarıcı

Tek bir karton kutuda ürünler-
le paketlenmiş halde, reklam
aracı ve kancalar dahil komple
stand.

02295 - Bit Titan PZ 1 - 25 mm CNC gefräst	05606
02296 - Bit Titan PZ 2 - 25 mm CNC gefräst	
02297 - Bit Titan PZ 3 - 25 mm CNC gefräst	€
02415 - Bit Titan PZ 1 - 50 mm CNC gefräst	1038,90
02416 - Bit Titan PZ 2 - 50 mm CNC gefräst	
02417 - Bit Titan PZ 3 - 50 mm CNC gefräst	
02300 - Bit Titan TX 10 - 25 mm CNC gefräst	
02301 - Bit Titan TX 15 - 25 mm CNC gefräst	
02302 - Bit Titan TX 20 - 25 mm CNC gefräst	
02303 - Bit Titan TX 25 - 25 mm CNC gefräst	
02305 - Bit Titan TX 30 - 25 mm CNC gefräst	
02306 - Bit Titan TX 40 - 25 mm CNC gefräst	
03255 - Bit Titan Fl. 1,0 x 5,5 mm CNC gefräst	
03256 - Bit Titan Fl. 1,2 x 6,5 mm CNC gefräst	
03708 - Titan Schraubenausdreher Gr. 2	
03709 - Titan Schraubenausdreher Gr. 3	
02295 - Uç titanyum PZ 1 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02296 - Uç titanyum PZ 2 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02297 - Uç titanyum PZ 3 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02415 - Uç titanyum PZ 1 - 50 mm CNC frezelenmiş	
02416 - Uç titanyum PZ 2 - 50 mm CNC frezelenmiş	
02417 - Uç titanyum PZ 3 - 50 mm CNC frezelenmiş	
02300 - Uç titanyum TX 10 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02301 - Uç titanyum TX 15 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02302 - Uç titanyum TX 20 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02303 - Uç titanyum TX 25 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02305 - Uç titanyum TX 30 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02306 - Uç titanyum TX 40 - 25 mm CNC frezelenmiş	
03255 - Uç titanyum SL 1,0 x 5,5 mm CNC frezelenmiş	
03256 - Uç titanyum SL 1,2 x 6,5 mm CNC frezelenmiş	
03708 - Titan vida çıkarıcılar Sz. 2	
03709 - Titan vida çıkarıcılar Sz. 3	





Basis Modul Holzverschraubung / Trockenbau für die wichtigsten Schraubenabmessungen inklusive 2 verschiedene Typen magnetische Bit-halter in unterschiedlichen Anwendungsfunktionen. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschrauber. Inkl. Bit mit Tiefenstopp.

Farklı uygulamalar için iki farklı tipte manyetik uç tutucu dahil, ahşapta / kuru inşaatta büyük vida ebatları için temel modül. Manyetik uç tutucular için 1/4" C 6,3 tahrikli uçlar. Elektrikli veya şarjlı tornavidalar için 1/4" E 6,3 tahrikli uç tutucular. Derinlik stoplu uç dahildir.

Modul M1H-Basic
Holz Anwendung / Trockenbau
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

2 Typen Magnethalter
7 Typen Pozidriv® Bits
6 Typen Torx® Bits
1 Typ PH 2 Tiefenstopp/Rigips

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül M1H-Temel
Ahşap / kuru inşaat uygulaması

2 tip manyetik tutucu
7 tip Pozidriv® uç
6 tip Torx® uç
1 tip PH 2 uç stopu/ Rigips

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

02590 - Bit TORSION PZ 1 - 25 mm CNC gefr.	05604
02591 - Bit TORSION PZ 2 - 25 mm CNC gefr.	
02592 - Bit TORSION PZ 3 - 25 mm CNC gefr.	€
03079 - Bit PZ 4 - 32 mm CNC gefr.	699,66
03104 - Bit PZ 1 - 50 mm CNC gefr.	
03105 - Bit PZ 2 - 50 mm CNC gefr.	
03106 - Bit PZ 3 - 50 mm CNC gefr.	
03083 - Bit PH 2 mit Tiefenstopp f. Rigips	
02593 - Bit TORSION TX 10 - 25 mm CNC gefr.	
02594 - Bit TORSION TX 15 - 25 mm CNC gefr.	
02595 - Bit TORSION TX 20 - 25 mm CNC gefr.	
02596 - Bit TORSION TX 25 - 25 mm CNC gefr.	
02598 - Bit TORSION TX 30 - 25 mm CNC gefr.	
02599 - Bit TORSION TX 40 - 25 mm CNC gefr.	
02374 - Ring-Magnet-QL Bithalter EL&EL	
03545 - Winkelgelenk Magnethalter QL	
02590 - Uç TORSION PZ 1 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02591 - Uç TORSION PZ 2 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02592 - Uç TORSION PZ 3 - 25 mm CNC frezelenmiş	
03079 - Uç PZ 4 - 32 mm CNC frezelenmiş	
03104 - Uç PZ 1 - 50 mm CNC frezelenmiş	
03105 - Uç PZ 2 - 50 mm CNC frezelenmiş	
03106 - Uç PZ 3 - 50 mm CNC frezelenmiş	
03083 - Uç PH 2 Rigips için uç stopu	
02593 - Uç TORSION TX 10 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02594 - Uç TORSION TX 15 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02595 - Uç TORSION TX 20 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02596 - Uç TORSION TX 25 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02598 - Uç TORSION TX 30 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02599 - Uç TORSION TX 40 - 25 mm CNC frezelenmiş	
02374 - Uç tutucu, halka magnetli EL&EL	
03545 - manyetik uç tutucu, eklemli QL	



Diamant / Elmas

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Diamantbits zur Verwendung in Elektro- oder Akkuschauber. Diamantpartikel reduzieren den "Cam-Out-Effekt" für ein längeres und ermüdungsfreies Arbeiten. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bits zusätzlich Titanitrid (Verschleißschutz = höhere Lebensdauer) beschichtet.

Elektrikli veya şarjlı tornavidayla kullanılmak için elmas uçlar. Elmas parçacıkları çıkma etkisini en aza indirerek daha uzun ve çabasızsız çalışmaya imkan tanır. Manyetik uç tutucuları için 1/4" C 6,3 tahrikli uçlar. Uçlar ayrıca titanyum nitrid ile kaplıdır (aşınma koruması = daha uzun hizmet ömrü).

Modül Dia1B
Bits Diamant + TiN (2in1) beschichtet
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

3 Typen Phillips® Bits
3 Typen Pozidriv® Bits
6 Typen Torx® Bits
2 Typen Schlitz Bits

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül Dia1B
Uçlar elmas + TiN (2in1) kaplamalı

3 tip Phillips® uç
3 tip Pozidriv® uç
6 tip Torx® uç
2 tip yuvalı uç

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

03090 - Bit Diamant TORSION PH 1	05611
03091 - Bit Diamant TORSION PH 2	
03092 - Bit Diamant TORSION PH 3	€
03110 - Bit Diamant TORSION PZ 1	1085,58
03111 - Bit Diamant TORSION PZ 2	
03112 - Bit Diamant TORSION PZ 3	
03208 - Bit Diamant TORSION TX 10	
03209 - Bit Diamant TORSION TX 15	
03210 - Bit Diamant TORSION TX 20	
03211 - Bit Diamant TORSION TX 25	
03212 - Bit Diamant TORSION TX 27	
03213 - Bit Diamant TORSION TX 30	
03214 - Bit Diamant TORSION TX 40	
03254 - Bit Diamant TORSION FL. 0,6 x 4,5 mm	
03255 - Bit Diamant TORSION FL. 1,0 x 5,5 mm	
03256 - Bit Diamant TORSION FL. 1,2 x 6,5 mm	
03090 - Uç Elmas TORSION PH 1	
03091 - Uç Elmas TORSION PH 2	
03092 - Uç Elmas TORSION PH 3	
03110 - Uç Elmas TORSION PZ 1	
03111 - Uç Elmas TORSION PZ 2	
03112 - Uç Elmas TORSION PZ 3	
03208 - Uç Elmas TORSION TX 10	
03209 - Uç Elmas TORSION TX 15	
03210 - Uç Elmas TORSION TX 20	
03211 - Uç Elmas TORSION TX 25	
03212 - Uç Elmas TORSION TX 27	
03213 - Uç Elmas TORSION TX 30	
03214 - Uç Elmas TORSION TX 40	
03254 - Uç Elmas TORSION SL 0,6 x 4,5 mm	
03255 - Uç Elmas TORSION SL 1,0 x 5,5 mm	
03256 - Uç Elmas TORSION SL 1,2 x 6,5 mm	



IMPACT Antrieb 1/4" C + E 6,3 / IMPACT Tahrik 1/4" C + E 6,3

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



IMPACT Bits 1/4" C 6,3 und 1/4" E 6,3 zur Verwendung in Elektro- oder Akkuschauber mit IMPACT bzw. Schlagfunktion / -einstellung. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter und Bits mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Perküsyon veya DARBE özellikli elektrikli veya şarjlı tornavidalarda kullanmak için IMPACT uçları 1/4" C 6,3 ve 1/4" E 6,3. Manyetik uç tutucuları için 1/4" C 6,3 tahrikli uçlar. Elektrikli veya şarjlı tornavidalar için 1/4" E 6,3 tahrikli uçlar ve uç tutucuları.

Modul M2IMM IMPACT Mix 1/4" C 6,3 Bits 30 mm und 1/4" E 6,3 Bits 50 mm 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

4 Typen Phillips®
4 Typen Pozidriv®
8 Typen Hexagon

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül M2IMM IMPACT Karışık 1/4" C 6,3 uç 30 mm ve 1/4" E 6,3 uç 50 mm

4 tip Phillips®
4 tip Pozidriv®
8 tip hexagon

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

02501 - Bit IMPACT TORSION PH 2 - 30 mm	05610
02502 - Bit IMPACT TORSION PH 3 - 30 mm	
02513 - Bit IMPACT TORSION PH 2 - 50 mm	€
02514 - Bit IMPACT TORSION PH 3 - 50 mm	769,44
02504 - Bit IMPACT TORSION PZ 2 - 30 mm	
02505 - Bit IMPACT TORSION PZ 3 - 30 mm	
02516 - Bit IMPACT TORSION PZ 2 - 50 mm	
02517 - Bit IMPACT TORSION PZ 3 - 50 mm	
02508 - Bit IMPACT TORSION TX 20 - 30 mm	
02509 - Bit IMPACT TORSION TX 25 - 30 mm	
02510 - Bit IMPACT TORSION TX 30 - 30 mm	
02511 - Bit IMPACT TORSION TX 40 - 30 mm	
02520 - Bit IMPACT TORSION TX 20 - 50 mm	
02521 - Bit IMPACT TORSION TX 25 - 50 mm	
02522 - Bit IMPACT TORSION TX 30 - 50 mm	
02523 - Bit IMPACT TORSION TX 40 - 50 mm	
02501 - Uç IMPACT TORSION PH 2 - 30 mm	
02502 - Uç IMPACT TORSION PH 3 - 30 mm	
02513 - Uç IMPACT TORSION PH 2 - 50 mm	
02514 - Uç IMPACT TORSION PH 3 - 50 mm	
02504 - Uç IMPACT TORSION PZ 2 - 30 mm	
02505 - Uç IMPACT TORSION PZ 3 - 30 mm	
02516 - Uç IMPACT TORSION PZ 2 - 50 mm	
02517 - Uç IMPACT TORSION PZ 3 - 50 mm	
02508 - Uç IMPACT TORSION TX 20 - 30 mm	
02509 - Uç IMPACT TORSION TX 25 - 30 mm	
02510 - Uç IMPACT TORSION TX 30 - 30 mm	
02511 - Uç IMPACT TORSION TX 40 - 30 mm	
02520 - Uç IMPACT TORSION TX 20 - 50 mm	
02521 - Uç IMPACT TORSION TX 25 - 50 mm	
02522 - Uç IMPACT TORSION TX 30 - 50 mm	
02523 - Uç IMPACT TORSION TX 40 - 50 mm	



Torx® Spezial / Torx® özel

Bestückung / içindikiler

Md.-No.



Modul für Torx® Spezialbits (Sicherheits-schrauben Torx® Tamper oder bei einer Verschraubung im Winkel an schwer zugänglichen Stellen mittels Torx® Kugelkopf). Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Özel Torx® uçları için modül (safety screws Torx® tamper or for hard-to-reach angular screw connections with the Torx® ball head). Manyetik uç tutucular için 1/4" C 6,3 tahrikli.

Modul TxSp
Torx® Spezialanwendungen
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

10 Typen Torx® Tamper
6 Typen Torx® Kugelkopf

Bits für Sicherheitsschrauben oder Einsatz im Winkel bis 25°

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül TxSp
Özel Torx® uygulamaları

10 tip Torx® tampers
6 tip Torx® ball heads
25°'ye kadar açılı bağlantılar için kullanmak veya emniyetli vidalar için uçlar.

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

03166 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 07	05608
03167 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 08	
03168 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 09	€
03169 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 10	813,84
03170 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 15	
03171 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 20	
03172 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 25	
03173 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 27	
03174 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 30	
03175 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 40	
02700 - Bit Torx® Kugel (Ball) TX 10	
02701 - Bit Torx® Kugel (Ball) TX 15	
02702 - Bit Torx® Kugel (Ball) TX 20	
02703 - Bit Torx® Kugel (Ball) TX 25	
02704 - Bit Torx® Kugel (Ball) TX 30	
02705 - Bit Torx® Kugel (Ball) TX 40	
03166 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 07	
03167 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 08	
03168 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 09	
03169 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 10	
03170 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 15	
03171 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 20	
03172 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 25	
03173 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 27	
03174 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 30	
03175 - Uç Torx® Tamper (sondaj delikli) TX 40	
02700 - Uç Torx® Ball TX 10	
02701 - Uç Torx® Ball TX 15	
02702 - Uç Torx® Ball TX 20	
02703 - Uç Torx® Ball TX 25	
02704 - Uç Torx® Ball TX 30	
02705 - Uç Torx® Ball TX 40	





Modul für Torx® Spezialbits in dem Schraubenbereich Wedge, Plus IP und Plus Sicherheit IPR. Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Wedge, Plus IP, ve Plus emniyetli IPR tipi vidalar için özel Torx® uç modülü. Manyetik uç tutucuları için 1/4" C 6,3 tahrikli.

Modul TxEx
Torx® Extraanwendungen
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

6 Typen Torx® Wedge
5 Typen Torx® Plus® IP
5 Typen Torx® Plus® Sicherheit IPR

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül TxEx
Ekstra Torx® uygulamaları

6 tip Torx® Wedge
5 tip Torx® Plus® IP
5 tip Torx® Plus® emniyetli IPR

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

03176 - Bit Torx® Wedge TX 10	05607
03177 - Bit Torx® Wedge TX 15	
03178 - Bit Torx® Wedge TX 20	€
03179 - Bit Torx® Wedge TX 25	739,68
03181 - Bit Torx® Wedge TX 30	
03182 - Bit Torx® Wedge TX 40	
03189 - Bit Torx® Plus® IP 10	
03190 - Bit Torx® Plus® IP 15	
03191 - Bit Torx® Plus® IP 20	
03192 - Bit Torx® Plus® IP 25	
03193 - Bit Torx® Plus® IP 30	
03195 - Bit Torx® Plus® IPR 10 Sicherheit	
03196 - Bit Torx® Plus® IPR 15 Sicherheit	
03197 - Bit Torx® Plus® IPR 20 Sicherheit	
03198 - Bit Torx® Plus® IPR 25 Sicherheit	
03199 - Bit Torx® Plus® IPR 30 Sicherheit	
03176 - Uç Torx® Wedge TX 10	
03177 - Uç Torx® Wedge TX 15	
03178 - Uç Torx® Wedge TX 20	
03179 - Uç Torx® Wedge TX 25	
03181 - Uç Torx® Wedge TX 30	
03182 - Uç Torx® Wedge TX 40	
03189 - Uç Torx® Plus® IP 10	
03190 - Uç Torx® Plus® IP 15	
03191 - Uç Torx® Plus® IP 20	
03192 - Uç Torx® Plus® IP 25	
03193 - Uç Torx® Plus® IP 30	
03195 - Uç Torx® Plus® IPR 10 emniyetli	
03196 - Uç Torx® Plus® IPR 15 emniyetli	
03197 - Uç Torx® Plus® IPR 20 emniyetli	
03198 - Uç Torx® Plus® IPR 25 emniyetli	
03199 - Uç Torx® Plus® IPR 30 emniyetli	



Trockenbau Spezial / Kuru duvara özel

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bits für Schraubenprofile speziell aus dem Bereich Holzverschraubung, Spezialschraube Torx® TTAP®, ASSY®/AW und Trockenbau (Schnellbauschrauben). Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Ahşap, özel vidalar Torx® TTAP®, ASSY®/AW, ve kuru inşaat (kuru duvar vidaları) için özel tasarlanmış vida profilleri için uçlar. Manyetik uç tutucuları için 1/4" C 6,3 tahrikli uçlar.

M2H-Spezialschrauben
Holz Anwendung / Trockenbau
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

6 Typen Torx® TTAP® Bits
5 Typen ASSY®/AW Bits
3 Typen Schlitz Bits
2 Typen Trockenbau Bits

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Özel M2H vidaları
Ahşap / kuru duvar uygulamaları

6 tip Torx® TTAP® uç
5 tip ASSY®/AW uç
3 tip yuvalı uç
2 tip kuru yapı ucu

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

03183 - Bit Torx® TTAP® 10 - 25 mm	05605
03184 - Bit Torx® TTAP® 15 - 25 mm	
03185 - Bit Torx® TTAP® 20 - 25 mm	€
03186 - Bit Torx® TTAP® 25 - 25 mm	625,20
03187 - Bit Torx® TTAP® 30 - 25 mm	
03188 - Bit Torx® TTAP® 40 - 25 mm	
03276 - Bit ASSY®/AW 10 - 25 mm	
03277 - Bit ASSY®/AW 20 - 25 mm	
03278 - Bit ASSY®/AW 25 - 25 mm	
03279 - Bit ASSY®/AW 30 - 25 mm	
03280 - Bit ASSY®/AW 40 - 25 mm	
03082 - Bit PH 2 Trockenbau - 25 mm	
03221 - Bit PZ 2 Trockenbau - 25 mm	
03259 - Bit Fl. 0,6 x 4,5 mm - 25 mm	
03260 - Bit Fl. 0,8 x 5,5 mm - 25 mm	
03262 - Bit Fl. 1,2 x 6,5 mm - 25 mm	
03183 - Uç Torx® TTAP® 10 - 25 mm	
03184 - Uç Torx® TTAP® 15 - 25 mm	
03185 - Uç Torx® TTAP® 20 - 25 mm	
03186 - Uç Torx® TTAP® 25 - 25 mm	
03187 - Uç Torx® TTAP® 30 - 25 mm	
03188 - Uç Torx® TTAP® 40 - 25 mm	
03276 - Uç ASSY®/AW 10 - 25 mm	
03277 - Uç ASSY®/AW 20 - 25 mm	
03278 - Uç ASSY®/AW 25 - 25 mm	
03279 - Uç ASSY®/AW 30 - 25 mm	
03280 - Uç ASSY®/AW 40 - 25 mm	
03082 - Uç PH 2 kuru inşaat - 25 mm	
03221 - Uç PZ 2 kuru inşaat - 25 mm	
03259 - Uç SL 0,6 x 4,5 mm - 25 mm	
03260 - Uç SL 0,8 x 5,5 mm - 25 mm	
03262 - Uç SL 1,2 x 6,5 mm - 25 mm	





Schlitz-, Hexagon- (SW) und Robertson-Bits (Sq.) zählen zu den "alten" Profilen, welche aber immer noch Anwendung finden. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Modul FlaRoHex Schlitz (Flach), Robertson (Square) und Hexagon (SW) Bits
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

5 Typen Schlitz (FL) Bits
5 Typen Robertson (SQ) Bits
6 Typen Hexagon (SW) Bits

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Yuvalı, altıgen (HEX), ve Robertson (SQ) uçları hala kullanımda olan "eski" profiller arasındadır. Manyetik uç tutucuları için 1/4" C 6,3 tahrikli uçlar.

Modül SL/SQ/hex yuvalı (düz), Robertson (kare) ve altıgen (HEX) uçlar

5 tip yuvalı (SL) uç
5 tip Robertson (SQ) uç
6 tip altıgen uç (HEX)

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

03264 - Bit Fl. 0,6 x 3,5 mm - 25 mm	05602
03266 - Bit Fl. 0,8 x 4,0 mm - 25 mm	
03267 - Bit Fl. 1,0 x 5,5 mm - 25 mm	€
03268 - Bit Fl. 1,2 x 6,5 mm - 25 mm	807,72
03270 - Bit Fl. 1,6 x 8,0 mm - 25 mm	
03271 - Bit Ro. Gr. 0 - 25 mm	
03272 - Bit Ro. Gr. 1 - 25 mm	
03273 - Bit Ro. Gr. 2 - 25 mm	
03274 - Bit Ro. Gr. 3 - 25 mm	
03275 - Bit Ro. Gr. 4 - 25 mm	
03223 - Bit Hex 2,0 - 25 mm	
03225 - Bit Hex 3,0 - 25 mm	
03226 - Bit Hex 4,0 - 25 mm	
03227 - Bit Hex 5,0 - 25 mm	
03228 - Bit Hex 6,0 - 25 mm	
03230 - Bit Hex 8,0 - 25 mm	
03264 - Uç SL 0,6 x 3,5 mm - 25 mm	
03266 - Uç SL 0,8 x 4,0 mm - 25 mm	
03267 - Uç SL 1,0 x 5,5 mm - 25 mm	
03268 - Uç SL 1,2 x 6,5 mm - 25 mm	
03270 - Uç SL 1,6 x 8,0 mm - 25 mm	
03271 - Uç Ro. sz. 0 - 25 mm	
03272 - Uç Ro. sz. 1 - 25 mm	
03273 - Uç Ro. sz. 2 - 25 mm	
03274 - Uç Ro. sz. 3 - 25 mm	
03275 - Uç Ro. sz. 4 - 25 mm	
03223 - Uç Hex 2,0 - 25 mm	
03225 - Uç Hex 3,0 - 25 mm	
03226 - Uç Hex 4,0 - 25 mm	
03227 - Uç Hex 5,0 - 25 mm	
03228 - Uç Hex 6,0 - 25 mm	
03230 - Uç Hex 8,0 - 25 mm	





Modul für speziell im Industriebereich verwendete Schrauben. Torx® Tamper (Bohrung) Bits können sowohl für die normale Torx® als auch für die Anwendung Schrauben mit Sicherungsstift (Tamper) verwendet werden. Somit deckt diese Produktgruppe zwei Schraubentypen ab. Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Endüstri için özel tasarlanmış vidalar modülü. Torx® Tamper (delik) uçları kilitleme pimli (tamper) ve normal Torx® vidaları için kullanılabilir. Dolayısıyla bu ürün grubu iki vida tipini kapsamaktadır. Manyetik uç tutucular için 1/4" C 6,3 tahrikli.

Modul Industrie
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

3 Typen Phillips® (Bits)
7 Typen Torx® Tamper (Bits)
6 Typen Hexagon (SW) Bits


Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül Endüstrisi

3 tip Phillips® (uç)
7 tip Torx® tamper (uç)
6 tip altgen uç (ebat)

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

02587 - Bit TORSION PH 1	05613
02588 - Bit TORSION PH 2	
02589 - Bit TORSION PH 3	€
03166 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 07	884,40
03167 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 08	
03168 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 09	
03169 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 10	
03170 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 15	
03171 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 20	
03172 - Bit Torx® Tamper (Bohrung) TX 25	
03222 - Bit Hex 1,5 - 25 mm	
03223 - Bit Hex 2,0 - 25 mm	
03224 - Bit Hex 2,5 - 25 mm	
03225 - Bit Hex 3,0 - 25 mm	
03226 - Bit Hex 4,0 - 25 mm	
03227 - Bit Hex 5,0 - 25 mm	
02587 - Uç TORSION PH 1	
02588 - Uç TORSION PH 2	
02589 - Uç TORSION PH 3	
03166 - Uç Torx® Tamper (sondaj deliği) TX 07	
03167 - Uç Torx® Tamper (sondaj deliği) TX 08	
03168 - Uç Torx® Tamper (sondaj deliği) TX 09	
03169 - Uç Torx® Tamper (sondaj deliği) TX 10	
03170 - Uç Torx® Tamper (sondaj deliği) TX 15	
03171 - Uç Torx® Tamper (sondaj deliği) TX 20	
03172 - Uç Torx® Tamper (sondaj deliği) TX 25	
03222 - Uç Hex 1,5 - 25 mm	
03223 - Uç Hex 2,0 - 25 mm	
03224 - Uç Hex 2,5 - 25 mm	
03225 - Uç Hex 3,0 - 25 mm	
03226 - Uç Hex 4,0 - 25 mm	
03227 - Uç Hex 5,0 - 25 mm	



Magnetische Halter und Steckschlüssel / Manyetik tutucular ve kovanlı anahtar



Modul für magnetische Bithalter in unterschiedlichen Funktionen und Anwendungsbereichen, magnetische Steckschlüssel für Schrauben mit Außen-sechskant. Bithalter und Steckschlüssel mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Altgen başlı vidalar için manyetik kovanlı anahtar, farklı işlevler ve uygulamalar için manyetik uç tutucular modülü. Elektrikli veya şarjlı tornavidalar için 1/4" E 6,3 tahrikli kovanlı anahtar ve uç tutucular.

Modul BS1
Magnetische Bithalter und magnetische Steckschlüssel
16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel

5 Typen magn. Bithalter
11 Typen magn. Steckschlüssel

Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.

Modül BS1
Manyetik uç tutucular ve manyetik kovanlı anahtar

5 tip manyetik uç tutucu
11 tip manyetik kovanlı anahtar

Tek bir karton kutuda ürünlerle paketlenmiş halde, reklam aracı ve kancalar dahil komple stand.

03553 - magn. Bithalter ohne Sprengring	05612
03550 - magn. Bithalter mit Sprengring	
03545 - Winkelgelenk magn. Bithalter QL	€
02269 - QL magn. Bithalter EL&EL	469,56
02374 - Ring-Magnet-QL Bithalter EL&EL	
03568 - magn. Steckschlüssel SW 1/4"	
03570 - magn. Steckschlüssel SW 5/16"	
03569 - magn. Steckschlüssel SW 3/8"	
03559 - magn. Steckschlüssel SW 6,0	
03560 - magn. Steckschlüssel SW 7,0	
03561 - magn. Steckschlüssel SW 8,0	
03562 - magn. Steckschlüssel SW 9,0	
03563 - magn. Steckschlüssel SW 10,0	
03564 - magn. Steckschlüssel SW 11,0	
03566 - magn. Steckschlüssel SW 13,0	
03567 - magn. Steckschlüssel SW 17,0	
03553 - Manyetik uç tutucu, C-Halkasız	
03550 - C-Halkalı manyetik uç tutucu	
03545 - manyetik uç tutucu eklemli QL	
02269 - QL Manyetik uç tutucu EL&EL	
02374 - Halka magnetli uç tutucu + EL&EL	
03568 - manyetik kovanlı anahtar HEX 1/4"	
03570 - manyetik kovanlı anahtar HEX 5/16"	
03569 - manyetik kovanlı anahtar HEX 3/8"	
03559 - manyetik kovanlı anahtar HEX 6,0	
03560 - manyetik kovanlı anahtar HEX 7,0	
03561 - manyetik kovanlı anahtar HEX 8,0	
03562 - manyetik kovanlı anahtar HEX 9,0	
03563 - manyetik kovanlı anahtar HEX 10,0	
03564 - manyetik kovanlı anahtar HEX 11,0	
03566 - manyetik kovanlı anahtar HEX 13,0	
03567 - manyetik kovanlı anahtar HEX 17,0	





Sortimente setler

Versammelt unter einem Dach gehen die cobit® Bit-, Steckschlüssel, Socket- und Bohrer-Sortimente als Team an den Start. Neben Teams

- für die Standard-Verschraubungsfälle gibt es auch
- Experten-Teams, die zum Beispiel Trocken-, Hoch-, Holz- oder Metallbau zu Ihrer Kernkompetenz gemacht haben.

Unterstützt werden die Teams durch robuste, teilweise kratz- und stoßfeste Sortiments-Boxen aus zum Beispiel Polypropylen, ABS, Polycarbonat und thermoplastischem Elastomer sowie praktischen Verkaufsdiskays.

Tek bir çatı altında cobit® uçları, kovanlı anahtar, soket ve matkap setleri bir ekip olarak çalışır.

- Standart vidalama uygulama ekiplerine ek olarak
- Kuru inşaata, ahşap veya metal yapılara odaklanan uzman ekipler de mevcuttur.

Bu ekipler kullanışlı vitrin birimlerinin yanı sıra, örn. polipropilen, ABS, polikarbonat ve termoplastik elastomer gibi malzemelerden yapılan sağlam, bir yere kadar çizik ve darbelere dirençli uç kutuları ile desteklenmektedir.

Sortimente / setler

Teile / parçalar

Bits & Klingen
uçlar ve ağızlar

		Diamant IMPACT elmas IMPACT	7, 10
		Diamant elmas	7, 10
		IMPACT	7, 10, 11, 13, 23
		TIN CVD	7, 10
		TIN PVD	7, 10
		TORSION	7, 10, 11
		Allrounder mit Farbring renk halkalı çok yönlü	7, 10, 18, 24, 26, 31, 32, 56 ,61
		Allrounder çok yönlü	7, 10, 31
		Holz ahşap	7, 10, 24
		Trockenbau kuru duvar	7, 10
		Industrie	7, 10
		Torx®	7, 10
		Torx® T-Rip®	7, 10, 11
		Assy® / AW	7
		Akıllı Telefon-Tasarımı	15
		Set am Karabiner karabinalı set	22
		Bits und Bohrer uçlar ve matkaplar	50
		IMPACT	7
		CPS	7
		Standart	6, 7
		Kraftschraubereinsätze IMPACT soketleri	7, 11

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment NEO 7-teilig
IMPACT TORSION



uç seti NEO 7 parça
IMPACT TORSION



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05040



IMPACT - TORSION:

je 1x

PH 1; PH 2;

PZ 1; PZ 2;



TX T-Rip 20; TX T-Rip 25

1 IMPACT-Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm:

magnetisch mit Sprengring

Jedes Set im Einzelkarton mit vielen
Produktinformationen verpackt.

6 Uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

IMPACT - TORSION:

her birinde 1x

PH1; PH2;


PZ 1; PZ 2;

TX T-Rip 20; TX T-Rip 25

1 IMPACT-uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm:

manyetik, C-halkalı

Her bir set geniş ürün bilgisyle tek karton
halinde paketlenmiştir.



€
9,99



Bit-Sortiment NEO 7-teilig
TORSION



uç seti NEO 7 parça
TORSION



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05041



TORSION:

je 1x

PH 1; PH 2;

PZ 1; PZ 2;



TX T-Rip 20; TX T-Rip 25

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch mit Sprengring

Jedes Set im Einzelkarton mit vielen
Produktinformationen verpackt.

6 Uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

her birinde 1x

PH 1; PH 2


PZ 1; PZ 2;

TX T-Rip 20; TX T-Rip 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik, C-halkalı

Her bir set geniş ürün bilgisyle tek karton
halinde paketlenmiştir.



€
7,39



Bit-Sortiment NEO 7-teilig
TORSION T-Rip®



uç seti NEO 7 parça
TORSION T-Rip®



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

je 1x

TX T-Rip 10; TX T-Rip 15; TX T-Rip 20;

TX T-Rip 25; TX T-Rip 30; TX T-Rip 40;

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch mit Sprengring

Jedes Set im Einzelkarton mit vielen
Produktinformationen verpackt.

6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

her birinde 1x

TX T-Rip 10; TX T-Rip 15; TX T-Rip 20;

TX T-Rip 25; TX T-Rip 30; TX T-Rip 40;

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik, C-halkalı

Her bir set geniş ürün bilgisyle tek karton
halinde paketlenmiştir.

05042



16

€
7,89



Bit-Sortiment NEO 11-teilig
IMPACT TORSION



uç seti NEO 11 parça
IMPACT TORSION



10 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION - IMPACT:



je 1x

PH 1; PH 2; PH 3



PZ 1; PZ 2; PZ 3

TX T-Rip 15; TX T-Rip 20; TX T-Rip 25;

TX T-Rip 30

1 IMPACT-Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm:

magnetisch mit Sprengring

Jedes Set im Einzelkarton mit vielen
Produktinformationen verpackt.

10 Uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION - IMPACT:

her birinde 1x

PH 1; PH 2; PH 3

PZ 1; PZ 2; PZ 3

TX T-Rip 15; TX T-Rip 20; TX T-Rip 25;

TX T-Rip 30

1 IMPACT-uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm:

manyetik, C-halkalı

Her bir set geniş ürün bilgisyle tek karton
halinde paketlenmiştir.

05043



12

€
16,98

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment NEO 11-teilig
TORSION



uç seti NEO 11 parça
TORSION



10 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:



je 1x

PH 1; PH 2; PH 3;



PZ 1; PZ 2; PZ 3;

TX T-Rip 15; TX T-Rip 20; TX T-Rip 25;

TX T-Rip 30;

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch mit Sprengring

Jedes Set im Einzelkarton mit vielen
Produktinformationen verpackt.

10 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

her birinde 1x

PH 1; PH 2; PH 3;

PZ 1; PZ 2; PZ 3;

TX T-Rip 15; TX T-Rip 20; TX T-Rip 25;

TX T-Rip 30;

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik, C-halkalı

Her bir set geniş ürün bilgisyle tek karton
halinde paketlenmiştir.

05044



12

€

12,48



Bit-Sortiment NEO 11-teilig
TORSION T-Rip®



uç seti NEO 11 parça
TORSION T-Rip®



10 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

je 1x

TX T-Rip 10; 2x TX T-Rip 15; 2x TX T-Rip 20;

2x TX T-Rip 25; 2x TX T-Rip 30; TX T-Rip 40;

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch mit Sprengring

Jedes Set im Einzelkarton mit vielen
Produktinformationen verpackt.

10 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

her birinde 1x

TX T-Rip 10; 2x TX T-Rip 15; 2x TX T-Rip 20;


2x TX T-Rip 25; 2x TX T-Rip 30; TX T-Rip 40;

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik, C-halkalı

Her bir set geniş ürün bilgisyle tek karton
halinde paketlenmiştir.

05045



12

€

12,95

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 7-teilig
Diamant - IMPACT

uç seti 7 parça
elmas - IMPACT



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05000



TORSION - Diamant - TiN CVD - IMPACT:

je 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25

1 IMPACT-Bithalter - 1/4" E 6,3 - 54 mm:



magnetisch mit Sprengring

6 bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm



TORSION - elmas - TiN CVD - IMPACT:

her birinde 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20;

TX 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 54 mm:

manyetik



€
16,44



Bit-Sortiment 7-teilig
Diamant

uç seti 7 parça
elmas



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05001



TORSION - Diamant - TiN CVD:

je 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:



magnetisch

6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm




TORSION - elmas - TiN CVD:

her birinde 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20;

TX 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik



€
13,87



Bit-Sortiment 7-teilig
IMPACT

uç seti 7 parça
IMPACT



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05002



TORSION - IMPACT:

je 1x; PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25

1 IMPACT-Bithalter - 1/4" E 6,3 - 54 mm:



magnetisch mit Sprengring

6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm



TORSION - IMPACT:

her birinde 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20;

TX 25

1 IMPACT uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 54 mm:

manyetik klips halkalı



€
9,24



Bit-Sortiment 7-teilig
TiN CVD

bit set 7pcs
TiN CVD



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05003



TiN CVD:

je 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:



magnetisch

6 bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm



TiN CVD:

each 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25

1 bit holder - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik



€
9,24

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 7-teilig
TiN PVD

uç seti 7 parça
TiN PVD



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05004



TiN PVD:

je 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25



1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch




6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TiN PVD:

her birinde 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20;
TX 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik



12

€
8,21



Bit-Sortiment 7-teilig
TORSION

uç seti 7 parça
TORSION



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05005



TORSION:

je 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25



1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch



6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

her birinde 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20;
TX 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik



12

€
5,74



Bit-Sortiment 7-teilig
Allrounder mit Farbring

uç seti 7 parça
renk halkalı çok yönlü



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm:

05006



je 1x Farbring rot: PH 1; PH 2;

Farbring hellblau: PZ 1; PZ 2

Farbring gelb: TX 20; TX 25



1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch



6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm:

her birinde 1x renkli halka kırmızı: PH 1; PH

2 renkli halka açık mavi: PZ 1; PZ 2

renkli halka sarı: TX 20; TX 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik



12

€
5,74



Bit-Sortiment 7-teilig
Allrounder Standard

uç seti 7 parça
çok yönlü standart



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm:

05007



je 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25



1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch



6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm:

her birinde 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20;
TX 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik



12

€
5,40



Bit-Sortiment 7-teilig
Holz - PZ/TX

uç seti 7 parça
ahşap - PZ/TX



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm



TORSION:

1x PZ 1; 2x PZ 2; je 1x TX 15; TX 20; TX 25



1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch

6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

1x PZ 1; 2x PZ 2; her birinde 1x TX 15; TX 20;
TX 25

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik

05008



12

€
7,18



Bit-Sortiment 7-teilig
Holz - PZ

uç seti 7 parça
ahşap - PZ



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm



TORSION:

2 x PZ 1; 3 x PZ 2; 1 x PZ 3

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch

6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm


TORSION:

2 x PZ 1; 3 x PZ 2; 1 x PZ 3

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik

05009



12

€
6,57



Bit-Sortiment 4-teilig
Trockenbau

uç seti 4 parça
kuru duvar



3 Bits - 1/4" C 6,3 x PH 2 - 25 mm
mit Tiefenstopp



1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch


3 uç - 1/4" C 6,3 x PH 2 - 25 mm

kuru duvar uç stoplu

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik

05010



12

€
8,11



Bit-Sortiment 7-teilig
Industrie PH/HEX

uç seti 7 parça
endüstri PH/HEX



6 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm:



1x PH 1; 2x PH 2 - TORSION

HEX 4,0; HEX 5,0; HEX 6,0



1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

magnetisch

6 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm:

1x PH 1; 2x PH 2 - TORSION

HEX 4,0; HEX 5,0; HEX 6,0

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:

manyetik

05012



12

€
7,18

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 7-teilig
Industrie PH

uç seti 7 parça
endüstri PH



6 PH Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
2x PH 1; 3x PH 2; 1x PH 3
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
magnetisch
6 PH uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
2x PH 1; 3x PH 2; 1x PH 3
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
manyetik

05013



12

€
6,57



Bit-Sortiment 7-teilig
Torx® T-Rip®

uç seti 7 parça
Torx® T-Rip®



6 TX T-Rip Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
je 1x T-Rip 10; T-Rip 15; T-Rip 20;
T-Rip 25; T-Rip 30; T-Rip 40
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
magnetisch mit Sprengring
6 TX T-Rip uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
her birinde 1x T-Rip 10, T-Rip 15, T-Rip
20,
T-Rip 25, T-Rip 30, T-Rip 40,
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
manyetik klips halkalı

05014



12

€
7,70



Bit-Sortiment 7-teilig
Torx®

uç seti 7 parça
Torx®



6 TX Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
je 1x TX 10; TX 15; TX 20;
TX 25; TX 30; TX 40
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
magnetisch
6 TX uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
her birinde 1x TX 10; TX 15; TX 20;
TX 25; TX 30; TX 40
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
manyetik

05015



12

€
7,18



Bit-Sortiment 7-teilig
HEX H-Rip®

uç seti 7 parça
HEX H-Rip®



6 Hex H-Rip Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
je 1x H-Rip 2,0; H-Rip 2,5; H-Rip 3,0;
H-Rip 4,0; H-Rip 5,0; H-Rip 6,0
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
magnetisch mit Sprengring
6 Hex H-Rip uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
her birinde 1x H-Rip 2,0; H-Rip 2,5; H-Rip 3,0;
H-Rip 4,0; H-Rip 5,0; H-Rip 6,0
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
manyetik, c-halkalı

05037



12

€
9,58

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 7-teilig
Torx® TTAP®

uç seti 7 parça
Torx® TTAP®



6 TX TTAP Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
je 1x TX TTAP 10; TX TTAP 15; TX TTAP 20;
TX TTAP 25; TX TTAP 30; TX TTAP 40
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
magnetisch

6 TX TTAP uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
her birinde 1x TTAP 10; TTAP 15; TTAP
20;
TTAP 25; TTAP 30; TTAP 40
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
manyetik

05016



12

€
8,21



Bit-Sortiment 7-teilig
Assy® / AW

uç seti 7 parça
Assy® / AW



6 Assy® Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
1x AW 10; 1x AW 20; 2x AW 25;
1x AW 30; 1x AW 40
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
magnetisch

6 Assy® uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
1x AW 10; 1x AW 20; 2x AW 25;
1x AW 30; 1x AW 40
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm:
manyetik

05017



12

€
9,24



Bit-Sortiment 10-teilig
Diamant - IMPACT

uç seti 10 parça
elmas - IMPACT



9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION - Diamant - TiN CVD - IMPACT:
je 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3;
TX 20; TX 25; TX 30

1 IMPACT-Bithalter - 1/4" E 6,3 - 54 mm:
magnetisch mit Sprengung
9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION - elmas - TiN CVD - IMPACT:
her birinde 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2;
PZ 3;
TX 20; TX 25; TX 30
1 IMPACT uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 54 mm:
manyetik klips halkalı

05018



12

€
20,56



Bit-Sortiment 10-teilig
IMPACT

uç seti 10 parça
IMPACT



9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION - IMPACT:
je 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3;
TX 20; TX 25; TX 30

1 IMPACT-Bithalter - 1/4" E 6,3 - 54 mm:
magnetisch mit Sprengung
9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION - IMPACT:
her birinde 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2;
PZ 3;
TX 20; TX 25; TX 30
1 IMPACT uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 54 mm:
manyetik klips halkalı

05019



12

€
13,36

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 10-teilig
TORSION - MIX



uç seti 10 parça
TORSION - MIX

- 9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
- je 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3;
TX 20; TX 25; TX 30
- 1 EasyLink - EasyLock - Bithalter -
1/4" E 6,3 - 60 mm
- magnetisch - silber / grün
9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
- her birinde 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2;
PZ 3;
TX 20; TX 25; TX 30
- 1 EasyLink - EasyLock - uç tutucu - 1/4"
E 6,3 - 60 mm - manyetik - gümüş / yeşil

05020



12

€
14,39



Bit-Sortiment 10-teilig
Allrounder mit Farbring



uç seti 10 parça
renk halkalı çok yönlü

- 9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
- je 1x Farbring rot: PH 1; PH 2; PH 3
- Farbring hellblau: PZ 1; PZ 2; PZ 3
- Farbring gelb: TX 20; TX 25; TX 30
- 1 EasyLink - EasyLock - Bithalter -
1/4" E 6,3 - 60 mm
- magnetisch - silber / grün
9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
- her birinde 1x renkli halka kırmızı: PH 1; PH
2; PH 3
- renkli halka açık mavi: PZ 1; PZ 2; PZ 3
- renkli halka sarı: TX 20; TX 25; TX 30
- 1 EasyLink - EasyLock - uç tutucu - 1/4" E 6,3
- 60 mm - manyetik - gümüş / yeşil

05021



12

€
12,33



Bit-Sortiment 10-teilig
Holz - PZ/TX



uç seti 10 parça
ahşap - PZ/TX

- 9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
- 1x PZ 1; 3x PZ 2; 1x PZ 3
- je 1x: TX 15; TX 20; TX 25; TX 30
- 1 EasyLink - EasyLock - Bithalter -
1/4" E 6,3 - 60 mm
- magnetisch - silber / grün
9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION:
- 1x PZ 1; 3x PZ 2; 1x PZ 3
- her birinde 1x: TX 15; TX 20; TX 25; TX 30
- 1 EasyLink - EasyLock - uç tutucu - 1/4" E 6,3
- 60 mm - manyetik - gümüş / yeşil

05022



12

€
12,33



Bit-Sortiment 10-teilig
Trockenbau



uç seti 10 parça
kuru duvar

- 9 Bits - 1/4" C 6,3 x PH 2 - 25 mm
mit reduziertem Schaft
- 1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm:
mit Ringmagnet
- 9 uç - 1/4" C 6,3 x PH 2 - 25 mm
indirgenmiş şaftlı
- 1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm:
halka magnetli

05025



12

€
13,16

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 10-teilig
Industrie PH/HEX

uç seti 10 parça
endüstri PH/HEX



9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05023



TORSION:

1x PH 1; 3x PH 2; 1x PH 3

je 1x: HEX 3,0; HEX 4,0; HEX 5,0; HEX 6,0



1 EasyLink - EasyLock - Bithalter -
1/4" E 6,3 - 60 mm

magnetisch - silber / grün

9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

1x PH 1; 3x PH 2; 1x PH 3

her birinde 1x: HEX 3,0; HEX 4,0; HEX 5,0;

HEX 6,0

1 EasyLink - EasyLock - uç tutucu - 1/4" E 6,3
- 60 mm - manyetik - gümüş / yeşil



€
12,33



Bit-Sortiment 10-teilig
Torx® TORSION

uç seti 10 parça
Torx® TORSION



9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05024



TORSION:

1x TX 10; 1x TX 15; 2x TX 20;

2x TX 25; 2x TX 30; 2x TX 40

1 EasyLink - EasyLock - Bithalter -
1/4" E 6,3 - 60 mm

magnetisch - silber / grün

9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

TORSION:

1x TX 10; 1x TX 15; 2x TX 20;

2x TX 25; 2x TX 30; 2x TX 40

1 EasyLink - EasyLock - uç tutucu - 1/4" E 6,3
- 60 mm - manyetik - gümüş / yeşil



€
13,36



Bit-Sortiment 11-teilig
Torx® T-Rip &
Hexagon H-Rip®

uç seti 11 parça
Torx® T-Rip &
altgen H-Rip®



TORSION:

je 1x T-Rip 10; T-Rip 15; T-Rip 20;



T-Rip 25; T-Rip 30; T-Rip 40



H-Rip 3,0; H-Rip 4,0; H-Rip 5,0; H-Rip 6,0
1 Easylink-Easylock-Bithalter 1/4" E 6,3 -
60 mm - magnetisch - silber / grün

TORSION:

her birinde 1x T-Rip 10; T-Rip 15; T-Rip 20;
T-Rip 25; T-Rip 30; T-Rip 40

H-Rip 3,0; H-Rip 4,0; H-Rip 5,0; H-Rip 6,0

1 EasyLink-EasyLock - uç tutucu - 1/4" E 6,3
60 mm - manyetik - gümüş / yeşil

05038



€
16,30



Bit-Sortiment 10-teilig
Torx® mit Farbring

uç seti 10 parça
Torx® renk halkalı



9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm

05026



mit Farbring gelb:

je 1x TX 08; TX 09; TX 10; TX 15; TX 20;

TX 30; TX 40; 2x TX 25

1 EasyLink - EasyLock - Bithalter -
1/4" E 6,3 - 60 mm

magnetisch - silber / grün

9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm

renk halkalı sarı:

her birinde 1x TX 08; TX 09; TX 10; TX 15;
TX 20;

TX 30; TX 40; 2x TX 25

1 EasyLink - EasyLock - uç tutucu - 1/4" E 6,3
- 60 mm - manyetik - gümüş / yeşil



€
13,36

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 10-teilig
Torx®



uç seti 10 parça
Torx®



9 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
je 1x TX 08; TX 09; TX 10; TX1 5; TX 20;
TX 25; TX 27; TX 30; TX 40
1 EasyLink - EasyLock - Bithalter -
1/4" E 6,3 - 60 mm
magnetisch - silber / grün
9 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
renk halkalı sarı:
her birinde 1x TX 08; TX 09; TX 10; TX 15;
TX 20;
TX 25; TX 27; TX 30; TX 40
1 EasyLink - EasyLock - uç tutucu - 1/4" E 6,3
- 60 mm - manyetik - gümüş / yeşil

02087



12

€
13,36



Bit-Sortiment 13-teilig
IMPACT



uç seti 13 parça
IMPACT



12 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION - IMPACT:
1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3; je 1x PZ 1; PZ 2;
PZ 3; je 1x TX 10; TX 15; TX 20; TX 25;
TX 30; TX 40
1 IMPACT-Bithalter - 1/4" E 6,3 - 54 mm:
magnetisch mit Sprengring
12 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm
TORSION - IMPACT:
1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3; her birinde 1x
PZ 1;
PZ 2; PZ 3; her birinde 1x TX 10; TX 15; TX
20;
TX 25; TX 30; TX 40
1 IMPACT uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 54 mm:
manyetik klips halkalı

02085

SB-Karte
DIY Kartı

€
20,56



Bit-Sortiment 15-teilig
Smartphone-Design



uç seti 15 parça
akıllı telefon tasarımı



14 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring
S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:
je 1x Farbring orange(SL): 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5
Farbring blau: PZ 1; PZ 2
Farbring rot: PH 1; PH 2
Farbring gelb: TX 10; TX 15; TX 20; TX 25;
TX 30
Farbring hell orange: HEX 3; HEX 4; HEX 5
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 65 mm:
QuickLock - magnetisch
14 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2
- kumlanmış - yağlanmış:
her birinde 1x CR turuncu (SL): 1,0 x 5,5;
1,2 x 6,5
CR mavi: PZ 1; PZ 2
CR kırmızı: PH 1; PH 2
CR sarı: TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30
CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 65 mm:
hızlı kilit - manyetik

02219



18

€
12,84



Klingen-Sortiment 18-teilig
Allrounder mit Farbring



ağız seti 18 parça
renk halkalı çok yönlü

- 18 Klingen - 1/4" E 6,3 - 75 mm - mit Farbring S2 - unbeschichtet - sandgestraht - eingeölt - TORSION:
- je 1x Farbring rot: PH 1; PH 2; PH 3
- Farbring blau: PZ 1; PZ 2; PZ 3
- Farbring gelb: TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40
- Farbring orange (SL): 0,5 x 4,0; 1,0 x 6,0
- Farbring hell orange: HEX 3; HEX 4; HEX 5
- 18 ağız - 1/4" E 6,3 - 75 mm - renk halkalı- S2 - kumlanmış - yağlanmış - TORSION:
- her birinde 1x CR kırmızı: PH 1; PH 2; PH 3
- CR mavi: PZ 1; PZ 2; PZ 3
- CR sarı: TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40
- CR turuncu (SL): 0,5 x 4,0; 1,0 x 6,0
- CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5

02229



€
22,10



Bit-Sortiment 22-teilig
am Karabiner



uç seti 22 parça
karabinalı

- 20 Bits 1/4" C 6,3 - 25 mm:
- TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- PH 1, PH 2 (reduzierter Durchmesser), PH 3
- PZ 1, PZ 2, PZ 3 HEX 6; #1, #2; SL 3; SL 4,5; SL 5,5; SL 6,5
- 1 Bohrer - 1/4" E 6,3 - 83 mm: Größe: 3,0
- 1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - magnetisch - 50 mm
- 20 uç 1/4" C 6,3 - 25 mm:
- TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- PH 1, PH 2 (indirgenmiş çap), PH 3
- PZ 1, PZ 2, PZ 3; HEX 6; #1, #2; SL 3; SL 4,5; SL 5,5; SL 6,5
- 1 matkap - 1/4" E 6,3 - 83 mm: ebat: 3 mm
- 1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - manyetik - 50 mm

02611

SB-Karte
DIY Kartı

€
15,41

60109
Toptan

€
14,39



Bit-Sortiment 23-teilig
IMPACT



uç seti 23 parça
IMPACT

- 18 Bits - 25 mm - 1/4" C 6,3
- 2 x PH 1; 2 x PH 2; 1 x PH 3
- 2 x PZ 1; 2 x PZ 2; 1 x PZ 3
- 1 x TX 10; 1 x TX 15; 2 x TX 20; 2 x TX 25;
- 1 x TX 30; 1 x TX 40
- 4 Klingen - 50 mm - 1/4" E 6,3
- PH 2; PZ 2; TX 20; TX 25
- 1 IMPACT Magnethalter - 54 mm - 1/4" E 6,3 - mit Sprengring
- 18 uç - 25 mm - 1/4" C 6,3
- 2 x PH 1; 2 x PH 2; 1 x PH 3
- 2 x PZ 1; 2 x PZ 2; 1 x PZ 3
- 1 x TX 10; 1 x TX 15; 2 x TX 20; 2 x TX 25;
- 1 x TX 30; 1 x TX 40
- 4 ağız - 50 mm - 1/4" E 6,3
- PH 2; PZ 2; TX 20; TX 25
- 1 IMPACT uç tutucu - 54 mm - 1/4" E 6,3

02525



€
29,74

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindikiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 24-teilig
Holz



uç seti 21 parça
ahşap

- 21 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:
- Schlitz: 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5
- Pozidriv®: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3
- Phillips®: 1x PH 2 mit reduziertem Schaft
- Torx®: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30; 1x TX 40
- Assy®: 1x AW 10; 1x AW 20; 1x AW 25; 1x AW 30
- TTAP®: 1xTTAP 20; 1x TTAP 25; 1x TTAP 30; 1x TTAP 40
- 1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm: magnetisch
- Hülse: 11 mm Ø
- 2 Schraubenausdreher - 1/4" C 6,3 - TiN (PVD):
- 1x Größe 2 (für Schrauben mit 3 - 6 mm Gewinde)
- 1x Größe 3 (für Schrauben mit 5 - 10 mm Gewinde)
- 21 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 - kaplanmamış - kumlanmış - yağlanmış:
- yuvalı: 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5;
- Pozidriv®: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3
- Phillips®: 1x PH 2 indirgenmiş shaftlı
- Torx®: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30; 1x TX 40
- Assy®: 1x AW 10; 1x AW 20; 1x AW 25; 1x AW3 0
- TTAP®: 1xTTAP 20; 1x TTAP 25; 1x TTAP 30; 1x TTAP 40
- 1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm: manyetik kılıf: 11 mm Ø
- 2 vida çıkarıcılar- 1/4" C 6,3 - 50 mm - TiN (PVD):
- 1x ebat 2 (3 - 6 mm vida dişi için)
- 1x ebat 3 (5 - 10 mm vida dişi için)

02009



€
24,59





Bit-Sortiment 24-teilig
Allrounder mit Farbring




uç seti 24 parça
renk halkalı çok yönlü



15 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring
S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:
Farbring blau: 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x PZ 3
Farbring rot: 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PH 3
Farbring orange: HEX 4; HEX 5; HEX 6
Farbring gelb: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20;
1x TX 25; 1x TX 30; 1 TX 40
6 Nüsse - 1/4" - ChVa Stahl:
je 1x 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 11 mm;
13 mm
Handratsche für Bits & Adapter 1/4" C 6,3
Cr-Va Stahl - 72 Zähne - 8 mm Innenvielzahn
1 Adapter - 1/4" C 6,3 x 1/4" Innenvierkant -
25 mm - mit Kugel
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm:
magnetisch
15 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 -
kumlanmış - yağlanmış:
CR mavi: 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x PZ 3
CR kırmızı: 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PH 3
CR açık turuncu: HEX 4; HEX 5; HEX 6
CR sarı: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20;
1x TX 25; 1x TX 30; 1 TX 40
6 somun - 1/4" - ChVa çelik:
her birinde 1x 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm;
11 mm; 13 mm
uçlar ve uyarlayıcılar için el mandalı 1/4" C 6,3
Cr-Va çelik - 72 dişli - 8 mm iç tırtık
1 uyarlayıcı - 1/4" C 6,3 x 1/4" iç kare- 25 mm
- bilyeli
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm:
manyetik

02082



€
31,22

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.




Bit-Sortiment 26-teilig
Allrounder mit Farbring

uç seti 26 parça
renk halkalı çok yönlü



18 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring
S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:
Farbring orange (SL): 1x 0,5 x 4,0; 1x 1,0 x 5,5;
1x 1,2 x 6,5
Farbring blau: 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x PZ 3
Farbring rot: 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PH 3
Farbring hell orange: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
Farbring dunkel blau: 1x TX Tamper 10;
1x TX Tamper 15; 1x TX Tamper 20;
1x TX Tamper 25; 1x TX Tamper 30
5 Nüsse - 1/4" - ChVa Stahl:
je 1x 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm
Handratsche für Nüsse 1/4"
Cr-Va Stahl - Edelstahlgehäuse - 72 Zähne
1 Verlängerung - 1/4" - 50 mm - ChVa Stahl -
mit Kugel
1 Adapter - 1/4" Innenvierkant x 1/4" Innen-
sechskant - 25 mm - mit Kugel
18 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 -
kumlanmış - yağlanmış:
CR turuncu (SL): 1x 0,5 x 4,0; 1x 1,0 x 5,5;
1x 1,2 x 6,5
CR mavi: 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x PZ 3
CR kırmızı: 1x PH 1; 1x PH 2; 1x PH 3
CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
CR koyu mavi: 1x TX Tamper 10;
1x TX Tamper 15; 1x TX Tamper 20;
1x TX Tamper 25; 1x TX Tamper 30
5 somun - 1/4" - ChVa çelik:
her birinde 1x 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm;
13 mm
somunlar için el mandalı 1/4"
Cr-Va çelik - paslanmaz yuva - 72 dişli
1 uyarlayıcı 1/4" iç kare x - 1/4" C 6,3 x -
25 mm - bilyeli

02078



€
30,85





Bit-Sortiment 32-teilig
Allrounder mit Farbring und
Handhalter

uç seti 32 parça
renk halkalı çok yönlü ve sap

- 30 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeeölt:
- Farbring orange (SL): 1x 0,6 x 3,5; 1x 0,6 x 4,5; 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5
- Farbring blau: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3
- Farbring rot: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3
- Farbring hell orange: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- Farbring gelb: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40
- Farbring hell orange: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- Farbring dunkel blau: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
- 1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm
- QuickLock - magnetisch
- 1 Handhalter - 1/4" - 2-Komponentengriff - 130 mm - QuickLock - magnetisch
- 30 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 - kumlanmış - yağlanmış:
- CR turuncu (SL): 1x 0,6 x 3,5; 1x 0,6 x 4,5; 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5
- CR mavi: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3
- CR kırmızı: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3
- CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- CR sarı: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40
- CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- CR koyu mavi: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
- 1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm
- hızlı kilit - manyetik
- 1 handle - 1/4" - 2-component handle - 130 mm - hızlı kilit - manyetik

02076



€
30,85






Bit- &
Steckschlüsselsortiment
Zimmerei 27-teilig



10 IMPACT Bits - 1/4" C 6,3 x 25 mm - TORSION:
je 1x PH2; PH 3; TX 20; TX 25; je 3x TX 30; TX 40
2 Bits - 1/4" C 6,3 x 25 mm:
je 1x TX 45; TX 50
1 Bit PH - 1/4" C 6,3 x 25 mm mit Tiefenstopp
7 IMPACT Klingen - 1/4" E 6,3 x 50 mm -
TORSION:
TX 20; 2x TX 30; 2x TX 40
1 IMPACT Bithalter - 1/4" E 6,3 x 54 mm -
mit Sprengring
1 Quick-Lock Adapter 1/4" E 6,3 auf 1/2" 4-kant
2 IMPACT Kraftschraubereinsätze - 1/2" x 38 mm
je 1x SW 17; SW 19
1 Sicherungsstift - 3 mm x 25 mm für 1/2"
Kraftschraubereinsatz
1 Sicherungsring - Ø 24 mm x Ø 3 mm für 1/2"
Kraftschraubereinsatz
1 Adapter 1/2" 4-kant auf 1/4" 6-kant
Im Einzelkarton mit vielen Produktinformationen
verpackt.

05033



€
54,98



Uç- ve kovanlı anahtar seti

10 IMPACT Uç - 1/4" C 6,3 x 25 mm - TORSION:
her birinde 1x PH2; PH 3; TX 20; TX 25; her
birinde 3x TX 30; TX 40
2 Uç - 1/4" C 6,3 x 25 mm:
her birinde 1x TX 45; TX 50
1 Bit PH - 1/4" C 6,3 x 25 mm, kuru duvar uç
stoplu
7 IMPACT Ağızları - 1/4" E 6,3 x 50 mm -
TORSION:
TX 20; 2x TX 30; 2x TX 40
1 IMPACT uç tutucu - 1/4" E 6,3 x 54 mm -
klips halkalı
1 QuickLock Uyarlayıcı 1/4" E 6,3 altıgendin
1/2" kareye
2 IMPACT soket - 1/2" x 38 mm
her birinde 1x HEX 17; HEX 19
1 emniyet pimi - 3 mm x 25 mm, 1/2" socketler
için
1 emniyet halkası - Ø 24 mm x Ø 3 mm, 1/2"
socketler için
1 Uyarlayıcı 1/2" kareden 1/4" altıgene
Her birisi geniş ürün bilgisiyle tek parça kutuda
paketlenmiştir.



Sanitär-Bitsortiment
Bits, Steckschlüssel und
Bohrer



Sihhi - uç seti
uçlar, kovanlı anahtar ve
matkaplar

- 4 Diamantbohrer zur Trockenbearbeitung:
1x 6 mm; 2x 8 mm; 1x 10 mm
- 4 Glasbohrer: 1x 4 mm; 2x 6 mm; 1x 8 mm
- 4 Steinbohrer: 2x 6 mm; 1x 8 mm; 1x 10 mm
- 4 Steckschlüssel: je HEX 8; HEX 10; HEX 13;
HEX 17
- 2 Stockschraubeneindrehwerkzeuge:
je 1x M 8; M 10
- 6 Bits - 1/4" C 6,3 x 25 mm: je 1x PH 2; PZ 2;
PZ 3; TX 20; TX 25; TX 30
- 2 Klingen - 1/4" E 6,3 x 90 mm: je 1x TX 20; TX 25
- 1 EasyLink - EasyLock Bithalter - 60 mm
- Kuru işlem için 4 elmas matkap ucu: 1x 6 mm;
2x 8 mm; 1x 10 mm
- 4 cam matkap ucu: 1x 4 mm; 2x 6 mm; 1x 8
mm
- 4 taş matkap ucu: 2x 6 mm; 1x 8 mm;
1x 10 mm
- 4 kovanlı anahtar: her birinde 1x HEX 8; HEX 10;
HEX 13; HEX17
- 2 hanger civata tahriği: her birinde 1x M 8; M
10
- 6 uç - 1/4" C 6,3 x 25 mm: her birinde 1x PH 2;
PZ 2;
- PZ 3; TX 20; TX 25; TX 30
- 2 ağız - 1/4" E 6,3 x 90 mm:
her birinde 1x TX 20; TX 25
- 1 EasyLink - EasyLock uç tutucu - 60 mm

05034



€
99,98




Bit- &
Steckschlüsselsortiment
Hochbau 28-teilig



Bit- & Nutsetter Set
IMPACT 28-teilig

- 12 IMPACT Bits - TORSION - 25 mm 1/4" C 6,3
je 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3;
TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40
- 8 IMPACT Klingen - TORSION 50 mm - 1/4" E 6,3
je 1x PH 2; PH 3; PZ 2; PZ 3; TX 20; TX 30; TX 40
- 1 IMPACT Magnethalter - 54 mm - 1/4" E 6,3 -
mit Sprengring
- 6 IMPACT Steckschlüssel - 50 mm - 1/4" E 6,3 -
mit federgelagertem Magnet
1x HEX 1/4"; 1x HEX 7,0; 2x HEX 8,0;
1x HEX 10,0; 1x HEX 13,0
- 1 IMPACT Quick-Lock Adapter - 75 mm - 1/4"
E 6,3 auf 1/2" 4-kant - mit Kugel
- Im Einzelkarton mit vielen Produktinformatio-
nen verpackt.
- 12 IMPACT bits - TORSION - 25 mm 1/4" C 6,3
each 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3;
TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40
- 8 IMPACT blades - TORSION 50 mm - 1/4" E 6,3
each 1x PH 2; PH 3; PZ 2; PZ 3; TX 20; TX 30;
TX 40
- 1 IMPACT bit holder - 54 mm - 1/4" E 6,3 -
magnetik - klips halkalı
- 6 IMPACT somun ayarlayıcı - 50 mm - 1/4" E
6,3 - with spring loaded magnet
1x HEX 1/4"; 1x HEX 7,0; 2x HEX 8,0;
1x HEX 10,0; 1x HEX 13,0
- 1 IMPACT Quick-Lock uyarlayıcı - 75 mm -
1/4" E 6,3 to 1/2" square - bilyeli
each packed in single pice cardboard with many
product information.

05036



€
63,98

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.




Bit-Sortiment 32-teilig
Allrounder mit Farbring



uç seti 32 parça
renk halkalı çok yönlü

- 30 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring
- S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:
- Farbring orange (SL): 1x 0,6 x 3,5; 1x 0,6 x 4,5; 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5
- Farbring blau: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3
- Farbring rot: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3
- Farbring hell orange: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- Farbring gelb: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40
- Farbring dunkel blau: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
- 1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm
- QuickLock - magnetisch
- 1 Adapter - 1/4" C 6,3 x 1/4" Innenvierkant - 25 mm - mit Kugel
- 30 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 - kumlanmış - yağlanmış:
- CR turuncu (SL): 1x 0,6 x 3,5; 1x 0,6 x 4,5; 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5
- CR mavi: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3
- CR kırmızı: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3
- CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- CR sarı: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40
- CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- CR koyu mavi: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
- 1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm
- hızlı kilit - manyetik
- 1 uyarlayıcı - 1/4" C 6,3 x 1/4" iç kare- 25 mm - bilyeli

02075



€
15,98



Bit-Sortiment 33-teilig



uç seti 33 parça

- 32 Bits - TORSION - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
- SL: 3; 4; 5,5; 6,5
- PZ: 2x PZ1; 3x PZ 2; 2x PZ 3
- PH: 2x PH 1; 3x PH 2; 2x PH 3
- HEX: HEX 2; HEX 2,5; HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- TX: 1x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30; 1x TX 40
- 1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm lang:
- EasyLink-EasyLock; magnetisch
- Jedes Set im Try-Me Blister verpackt.
- 32 uç - TORSION - 1/4" C 6,3 - 25 mm:
- SL: 3; 4; 5,5; 6,5
- PZ: 2x PZ1; 3x PZ 2; 2x PZ 3
- PH: 2x PH 1; 3x PH 2; 2x PH 3
- HEX: HEX 2; HEX 2,5; HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6
- TX: 1x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30; 1x TX 40
- 1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm:
- EasyLink-EasyLock; manyetik
- Her bir set Deneme Düğmeli kutu içinde paketlenmiştir.

05035



€
21,98



Bit-Sortiment 50-teilig
Bits und Bohrer



uç seti 50 parça
uçlar ve matkaplar



40 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring
S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeeölet:
Farbring blau: 2x PZ 1; 5x PZ 2; 1x PZ 3
Farbring rot: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3
Farbring gelb: 3x TX 10; 3x TX 15; 5x TX 20;
3x TX 25; 1x TX 27; 3x TX 30; 3x TX 40
Farbring dunkel blau: 1x TX BO 10;
1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25;
1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
4 HSS Metall-Bohrer - 1/4" E 6,3
3 x 61 mm; 4 x 75 mm; 5 x 86 mm; 6 x 93 mm
4 HSS Holz-Bohrer - 1/4" E 6,3
3 x 61 mm; 4 x 75 mm; 5 x 86 mm; 6 x 93 mm
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 65 mm
QuickLock - magnetisch - gestempelt: cobit
1 HSS Senker - 1/4" C 6,3 x 12,4 - 25 mm
40 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 -
kumlanmış - yağlanmış:
CR mavi: 2x PZ 1; 5x PZ 2; 1x PZ 3
CR kırmızı: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3
CR sarı: 3x TX 10; 3x TX 15; 5x TX 20;
3x TX 25; 1x TX 27; 3x TX 30; 3x TX 40
CR koyu mavi: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15;
1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27;
1x TX BO damgalı: ebat
4 HSS helezon matkap ucu - 1/4" E 6,3
3 x 61 mm; 4 x 75 mm; 5 x 86 mm; 6 x 93 mm
4 HSS ahşap matkap ucu - 1/4" E 6,3
3 x 61 mm; 4 x 75 mm; 5 x 86 mm; 6 x 93 mm
1 HSS havşa - 1/4" C 6,3 x 12,4 - 25 mm
damga: HSS ve ebat
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 65 mm
hızlı kilit - manyetik - damga: cobit

02222



€
51,43

Bit Sortimente / uç setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Bit-Sortiment 56-teilig
Allrounder mit Farbring




uç seti 56 parça
renk halkalı çok yönlü



48 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring
S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:
Farbring orange (SL): 2x 0,6 x 4,5; 2x 1,0 x 5,5;
2x 1,2 x 6,5
Farbring blau: 3x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3
Farbring rot: 3x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3
Farbring hell orange: HEX 3; HEX 4; HEX 5
Farbring gelb: 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20;
2x TX 25; 2x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40
Farbring dunkel blau: 1x TX BO 10;
1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25;
1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
7 Klingen - 1/4" E 6,3 - 75 mm - mit Farbring
S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:
Farbring rot: 1x PH 2; 1x PH 3
Farbring hellblau: 1x PZ 1; 1x PZ 2
Farbring gelb: 1x TX 20; 1x TX 25
Farbring orange (SL): 1x 1,0 x 6,0
1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 65 mm
QuickLock - magnetisch

48 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 -
kumlanmış - yağlanmış:
CR turuncu (SL): 2x 0,6 x 4,5; 2x 1,0 x 5,5;
2x 1,2 x 6,5
CR mavi: 3x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3
CR kırmızı: 3x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3
CR açık turuncu: HEX 3; HEX 4; HEX 5
CR sarı: 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20;
2x TX 25; 2x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40
CR koyu mavi: 1x TX BO 10;
1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25;
1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40
7 ağız - 1/4" E 6,3 - 75 mm - renk halkalı - S2 -
kumlanmış - yağlanmış:
CR kırmızı: 1x PH 2; 1x PH 3
CR mavi: 1x PZ 1; 1x PZ 2
CR sarı: 1x TX 20; 1x TX 25
CR turuncu (SL): 1x 1,0 x 6,0
1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 65 mm
hızlı kilit - manyetik

02083



€
30,85



Bit-Sortiment 61-teilig
Allrounder mit Farbring



uç seti 61 parça
renk halkalı çok yönlü



50 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - mit Farbring
S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:

Farbring blau: 2x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3

Farbring rot: 2x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3

Farbring hell orange: 2x HEX 4; 2x HEX 5;
2x HEX 6; 2x HEX 8

Farbring orange (SL): 1x 0,6 x 3,5; 2x 0,6 x 4,5;
2x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5

Farbring gelb: 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20;
3x TX 25; 1x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40

Farbring dunkel blau: je 1x TX TAMPER:

TX BO 10; TX BO 15; TX BO 20; TX BO 25;

TX BO 30; TX BO 40

9 Klingen - 1/4" E 6,3 - 75 mm - mit Farbring

S2 - unbeschichtet - sandgestrahlt - eingeölt:

je 1x: CR rot: PH 1; PH 2; PH 3

Farbring blau: PZ 1; PZ 2; PZ 3

Farbring gelb: TX 20; TX 25; TX 30

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm

QuickLock - magnetisch

1 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm

magnetisch

50 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - renk halkalı S2 -
kumlanmış - yağlanmış:

CR mavi: 2x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3

CR kırmızı: 2x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3

CR turuncu: 2x HEX 4; 2x HEX 5; 2x HEX 6;
2x HEX 8

CR turuncu: 1x 0,6 x 3,5; 2x 0,6 x 4,5;

2x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5

CR sarı: 2x TX 10; 2x TX 15; 2x TX 20;

3x TX 25; 1x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40

CR koyu mavi: je 1x TX TAMPER: TX BO 10;

TX BO 15; TX BO 20; TX BO 25; TX BO 30;

TX BO 40

9 ağız - 1/4" E 6,3 - 75 mm - renk halkalı - S2 -
kumlanmış - yağlanmış:

CR kırmızı: PH 1; PH 2; PH 3

CR mavi: PZ 1; PZ 2; PZ 3

CR sarı: TX 20; TX 25; TX 30


1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm

hızlı kilit - manyetik

1 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm

manyetik

05027



12

€
30,85



Zahnteller 215-teilig



140 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm lang - TORSION

05028



S2 - gestempelt mit der Größe:

je 10x



PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; TX 10; TX

15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40; SL 5,5; SL 6,5

60 Klingen - 1/4 E 6,3 - TORSION



S2 - gestempelt mit der Größe:

50 mm - je 10x



PZ 1; PZ 2; PH 2

70 mm - je 10x

TX 30

90 mm - je 10x

TX 20; TX 25

10 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm lang

ohne Sprengring - magnetisch

5 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm lang

EasyLink - EasyLock - magnetisch

140 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - TORSION

S2 - ebat damgali:

her birinde 10x

PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; TX 10; TX

15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40; SL 5,5; SL 6,5

60 ağız - 1/4 E 6,3 - TORSION

S2 - ebat damgali:

50 mm - her birinde 10x

PZ 1; PZ 2; PH 2

70 mm - her birinde 10x

TX 30

90 mm - her birinde 10x

TX 20; TX 25

10 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm

klips halkasız - manyetik

5 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm

EasyLink - EasyLock - manyetik

€

68,92



tepsi 215 parça



VE: Verkaufseinheit

SU: satış birimi

VPE: Verpackungseinheit

PU: paketleme birimi

Zahnteller 215-teilig
Titanbeschichtettepsi 215 parça
titanyum kaplama

+	120 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - TiN CVD S2 - gestempelt mit der Größe: je 10x	05059
+	PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40	€ 102,36
★	20 Bits - 1/4" C 6,3 - 25 mm - TORSION S2 - gestempelt mit der Größe: je 10x	Netto
⊘	SL 5,5; SL 6,5	
1/4"	60 Klingen 1/4" E 6,3 - TORSION S2 gestempelt mit der Größe: 50 mm - TiN CVD - je 10x PZ 1; PZ 2; PH 2 70 mm - je 10x TX 30 90 mm - je 10x TX 20; TX 25 10 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 50 mm ohne Sprengring - magnetisch 5 Bithalter - 1/4" E 6,3 - 60 mm EasyLink - EasyLock - magnetisch	
	120 uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - TiN CVD S2 - ebat damgalı her birinde 10x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; TX 40 20 Uç - 1/4" C 6,3 - 25 mm - TORSION S2 - ebat damgalı: her birinde 10x SL 5,5; SL 6,5 60 ağız 1/4" E 6,3 - TORSION S2 ebat damgalı: 50 mm - TiN CVD - her birinde 10x PZ 1; PZ 2; PH 2 70 mm - her birinde 10x TX 30 90 mm - her birinde 10x TX 20; TX 25 10 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 50 mm klips halkasız - manyetik 5 uç tutucu - 1/4" E 6,3 - 60 mm EasyLink - EasyLock - manyetik	

Steckschlüssel Sortimente / kovanlı anahtar setleri

Bestückung / içindekiler

Md.-No.



Sortiment - IMPACT
in Rundbox mit Schaumstoffeinlage
federgelagerter Magnet - Farbringe
set - IMPACT
köpük dolgulu yuvarlak kutuda
hareketli magnet - renkli halkalar

7 Steckschlüssel E 6,3 x 50 mm
je 1x SW 7,0; SW 8,0; SW 10,0; SW 13,0;
SW 1/4"; SW 3/8"; SW 5/16"
7 kovanlı anahtar E 6,3 x 50 mm
her birinde 1x HEX 7,0; HEX 8,0; HEX 10,0;
HEX 13,0; HEX 1/4"; HEX 3/8"; HEX 5/16"

02437




€
41,14

Sortiment - IMPACT
in Rundbox mit Schaumstoffeinlage
federgelagerter Magnet - Farbringe
set - IMPACT
köpük dolgulu yuvarlak kutuda
hareketli magnet - renkli halkalar

7 Steckschlüssel E 6,3 x 50 mm
je 2x SW 8,0; SW 10,0; SW 3/8"; 1x SW 7,0
7 kovanlı anahtar E 6,3 x 50 mm
her birinde 2x HEX 8,0; HEX 10,0; HEX 3/8";
1x HEX 7,0

02438



€
41,14



Sortiment - CPS
für farbblackierte oder farbbeschichte-
te Schrauben
in Rundbox mit Schaumstoffeinlage
set - CPS
kaplama veya lake finisajlı vidalar için
köpük dolgulu yuvarlak kutu

je 1x SW 6,0; SW 7,0; SW 8,0; SW 10,0;
SW 1/4"; SW 3/8"; SW 5/16"

02443




€
56,57

Sortiment - CPS
für farbblackierte oder farbbeschichte-
te Schrauben
in Rundbox mit Schaumstoffeinlage
set - CPS
köpük dolgulu yuvarlak kutuda lake
finisajlı veya kaplamalı vidalar için

je 2x SW 8,0; SW 10,0; SW 3/8"
1x SW 7,0

02444



€
56,57

Sortiment - Standard

6 Steckschlüssel E 6,3 x 65 mm
je 2x SW 8,0; SW 10,0; SW 3/8"
1x SW 7,0

02299

set - standart

6 kovanlı anahtar E 6,3 x 65 mm
her birinde 2x HEX 8,0; HEX 10,0; HEX 3/8"
1x HEX 7,0



€
25,60


Sortiment - Standard
in Rundbox mit Schaumstoffeinlage

7 Steckschlüssel E 6,3 x 50 mm
je 1x SW 6,0; SW 7,0; SW 8,0; SW 10,0;
SW 1/4"; SW 3/8"; SW 5/16"

02239

set - standart
köpük dolgulu yuvarlak kutu

7 kovanlı anahtar E 6,3 x 50 mm
her birinde 1x HEX 6,0; HEX 7,0; HEX 8,0; HEX
10,0; HEX 1/4"; HEX 3/8"; HEX 5/16"



€
22,51

Sortiment - Standard
in Rundbox mit Schaumstoffeinlage

7 Steckschlüssel E 6,3 x 50 mm
je 2x SW 8,0; SW 10,0; SW 3/8"
1x SW 7,0

02361

set - standart
köpük dolgulu yuvarlak kutu

7 kovanlı anahtar E 6,3 x 50 mm
her birinde 2x HEX 8,0; HEX 10,0; HEX 3/8"
1x HEX 7,0



€
23,54





Sortiment -
7 Kraftschraubereinsätze
1/2"
Power IMPACT



set - 7 soket 1/2"
Power IMPACT



5 Kraftschraubereinsätze - 1/2" Innenvierkant
- Chrom-Molybdän-Stahl - gestempelt mit
CrMo & Größe:
je 1 x SW 13,0; SW 17,0; SW 19,0; SW 21,0
1 x SW 24,0
Länge: 38 mm
Länge: 40 mm
1 Bithalter 1/2" Innenvierkant x 1/4" Innen-
sechskant für Bits
1 Adapter 1/4" E 6,3 Außensechskant x 1/2"
Außenvierkant mit Kugel
5 IMPACT soket - 1/2" iç kare -
CrMo çelik - CrMo damgalı ve ebat:
her birinde 1x HEX 13,0; HEX 17,0; HEX 19,0;
HEX 21,0
uzunluk: 38 mm
1 x HEX 24,0
uzunluk: 40 mm
1 uç tutucu 1/2" iç kare x 1/4" uçlar için iç
altgen
1 uyarlayıcı 1/4" E 6,3 altgen soket x 1/2"
toplu altgen soket

02228



€
32,80



Sortiment - 11 Kraftschrau-
bereinsätze 1/2"
Power IMPACT



set - 11 soket 1/2"
Power IMPACT




5 Kraftschraubereinsätze - 1/2" Innenvierkant
- Chrom-Molybdän-Stahl - gestempelt mit
CrMo & Größe:
je 1 x SW 13,0; SW 17,0; SW 19,0; SW 21,0
Länge: 38 mm
1 x SW 24,0
Länge: 40 mm
1 Adapter 1/2" Innenvierkant x 1/4" Innen-
sechskant für Bits
1 Adapter 1/4" E 6,3 Außensechskant x 1/2"
Außenvierkant
2 Sicherungsstifte
2 Sicherungsringe
5 IMPACT soket - 1/2" iç kare -
CrMo çelik - CrMo damgalı ve ebat:
her birinde 1x HEX 13,0; HEX 17,0; HEX 19,0;
HEX 21,0
uzunluk: 38 mm
1 x HEX 24,0
uzunluk: 40 mm
1 uyarlayıcı 1/2" iç kare x 1/4" uçlar için iç
altgen
1 uyarlayıcı 1/4" E 6,3 altgen soket x 1/2"
altgen soket
2 kilitleme pimleri
2 kilitleme halkaları

02445



€
32,80



Handhalter saplı uç tutucular

Nicht jedes cobit® Teammitglied muss ein Naturtalent, Genie oder Meister sein, um seinen Beitrag zu leisten. Die cobit® Handhalter überzeugen durch Ihre fast schon deutschen Tugenden:

- solide
- kräftig
- langlebig
- anpassungsfähig
- angenehm.

Sie liefern Ihre Leistung, wo lieber mit Hand gearbeitet wird.

cobit® ekip üyelerinin bir katkıda bulunabilmesi için illa ki doğal yetenek, deha veya şampiyon olmaları gerekli değildir.

cobit® saplı uç tutucuları Alman erdemleri sayesinde ikna edici bir performans sağlar:

- dayanıklı
- güçlü
- dirençli
- esnek
- rahat

Elle çalışmanın tercih edildiği yerlerde kullanışlıdır.

Handhalter / saplı uç tutucular

Handhalter
sap

magnetisch
manyetik



QuickLock
hızlı kilit



flexible Welle
esnek şaft



T-Griff
T-sap

unmagnetisch
mıknatıslanmaz



QuickLock
hızlı kilit

Ratschen
mandallar

für Bits + Adapter 1/4" C 6,3
uçlar + uyarlayıcılar için 1/4" C 6,3

für Nüsse 1/4" Innenvierkant
for sockets 1/4" square



Handhalter für Bits + Adapter 1/4" C 6,3 + 1/4" E 6,3 saplı tutucular, uçlar + uyarlayıcılar için 1/4" C 6,3 + 1/4" E 6,3

	Länge mm uzunluk mm	VPE / PU	Md.-No.	€	Toptan		Euroloch-Aufhänger euroslo slot askı	
					VE/SU	€	VPE / PU	Md.-No.
 Handhalter 1/4" mit 2-Komponentengriff QuickLock - magnetisch saplı uç tutucu 1/4" 2 bileşenli sap - hızlı kilit - manyetik	75	50	60674	12,33	10	1	02123	13,36
	130	50	60673	12,84	10	1	01045	13,97
	210	50	60672	15,41	10	1	02124	16,44
 Handhalter 1/4" mit 2-Komponentengriff Flexible Welle - magnetisch saplı uç tutucu 1/4" 2 bileşenli sap - esnek shaft - manyetik	150	50	60675	14,39	10	1	02125	15,41
	 Handhalter 1/4" mit 2-Komponentengriff T-Griff - magnetisch saplı uç tutucu 1/4" 2 bileşenli sap - T-sap - manyetik	150	50	60676	13,36	10	1	02126
 Handhalter 1/4" mit 2-Komponentengriff QuickLock saplı uç tutucu 1/4" 2 bileşenli sap - hızlı kilit		130	50	60677	10,27	10	1	01044

Ratschen / mandallar 1/4"

Länge mm uzunluk mm	VPE / PU	Toptan			SB-Karte		
		Md.-No.	€	VPE / PU	DIY Kartı Md.-No.	€	

VE/SU
10

VE/SU
5



Handratche
für Bits & Adapter 1/4" C 6,3
CrVa Stahl - 72 Zähne -
8 mm Innenvielzahn
el mandalı
uçlar ve uyarlayıcılar için 1/4"
CrVa çelik - 72 dişli -
8 mm iç tritik

95 50 60678 12,33 1 02127 13,36



Länge mm uzunluk mm	VPE / PU	Toptan			SYS Kutu		
		Md.-No.	€	VPE / PU	DIY Kartı Md.-No.	€	

VE/SU
10

VE/SU
5



Handratche für Nüsse 1/4"
Innenvierkant
CrVa Stahl - Edelstahlgehäuse -
72 Zähne
soketler için el mandalı 1/4" kare
CrVa çelik - paslanmaz yuva -
72 dişli

95 50 02227 12,33 1 02277 13,36





Erklärungen und Know-How
Açıklamalar ve teknik bilgiler

verwendete Symbole / Kullanılan simgeler

	Diamant Beschichtung	elmas kaplama
	IMPACT	IMPACT
	CVD - Titan Beschichtung	CVD - titan kaplama
	PVD - Titan Beschichtung	PVD - titan kaplama
	TORSION	TORSION
	extra hart	ekstra sert
	ACR® Anti-Cam-Out Recess	ACR® dışarı çıkma engelleyici çıkıntı
	Farbring Bits	renk halkalı uçlar
	gefräst / weicher Schraubfall	frezelenmiş / yumuşak uygulama
	geschmiedet / harter Schraubfall	dövme / sert uygulama
	mit Kugel	bilyeli
	mit Stift	pimli
	CPS Farbschutz-System	CPS renkli koruma sistemi
	EasyLink	EasyLink
	EasyLock	EasyLock
	QuickLock	hızlı kilit
	Ringmagnet	halka magnet
	magnetisch	manyetik
	unmagnetisch	mıknatıslanmaz
	Sprengring	klips halkası
	ohne Sprengring	klips halkasız

verwendete Symbole / Kullanılan simgeler

	Assy® / AW	Assy® / AW
	Aussendreikant	üçgen
	Aussensechskant	altıgen soket
	Clutch	kavrama
	Innensechskant	altıgen
	Innensechskant Bithalter	altıgen soket uç tutucu
	Innensechskant Steckschlüssel / Nüsse	altıgen kovanlı anahtar / soketler
	Innenvierkant Nüsse	kare soketler
	Innensechskant Tamper	altıgen tamper
	Phillips®	Phillips®
	Pozidriv®	Pozidriv®
	Ribe®	Ribe®
	Schlitz	yuvalı
	Spanner	iki ağızlı anahtar / yılan gözü
	TorqSet®	TorqSet®
	Torx®	Torx®
	Torx® Plus®	Torx® Plus®
	Torx® Plus® Sicherheit	Torx® Plus® Emniyetli
	Torx® Tamper	Torx® Tamper
	Torx® T-Rip	Torx® T-Rip
	Torx® TTAP®	Torx® TTAP®
	TriWing®	TriWing®
	Vierkant / Robertson	kare / Robertson
	XZN Vielzahn	XZN yiv

verwendete Warenzeichen / Kullanilan ticari markalar

ACR®	Phillips® Screw Company
ASSY®	Adolf Würth GmbH & Co. KG
BITQUICK®	cobit® GmbH
COBIT®	cobit® GmbH
PHILLIPS®	Phillips® Screw Company
POZIDRIV®	Phillips® Screw Company
RIBE®	Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
SIT®	Adolf Würth GmbH & Co. KG
TORSONIC®	cobit® GmbH
TORQ-SET®	Phillips® Screw Company
TORX®	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy Mich., US
TORX® PLUS®	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy Mich., US
TRI-WING®	Phillips® Screw Company
TTAP®	TTAP® DRIVE AS
T-Rip®	cobit GmbH
H-Rip®	cobit GmbH

Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Fertigungsmethoden

gefräst

- für Verschraubungsfälle bei denen ein perfekter Sitz erforderlich ist
- Klemmeffekt in der Schraube
- scharfe Kanten
- für Schraubfälle mit normaler Drehmomentbelastung
- Eingriff in die Materialstruktur
- spanabhebend
- sinnvoll auch für kleine Mengen
- sehr gute Passgenauigkeit

geschmiedet

- höchstes Drehmoment für Anwendungen mit viel Kraftaufwand
- materialverdichtend, Materialgefüge schonend
- gute Passgenauigkeit
- für Dauereinsatz entwickelt

üretim yöntemleri

frezelenmiş

- tam oturma gerektiren vida bağlantıları için
- vidada kenetlenme etkisi
- keskin kenarlar
- normal torklu vidalama operasyonları için
- materyal yapısına angaje olur
- kesme
- küçük miktarlar için de makuldür
- yüksek uyumluluk hassasiyeti

dövme

- yüksek efor gerektiren uygulamalarda en yüksek torklar
- sıkıştırıcı materyal, materyal yapısına karşı nazik davranır
- yüksek uyumluluk hassasiyeti
- kalıcı kullanım için tasarlanmıştır



scharfe Kanten- gefrästes Profil
keskin kenarlar - frezelenmiş profil

geschmiedetes Profil
dövme profil

Beschichtungen, technisch

Diamant beschichtet

- winzige Diamantpartikel veredeln die Bit-Spitze
- Diamantpartikel beißen sich quasi im Schraubenkopf fest
- TiN Beschichtung unter den Diamant Partikeln sorgt dafür, dass sich die Partikel beim Schraubvorgang nicht vom Bit lösen bzw. in das weichere Kernmaterial gedrückt werden
- Bit sitzt sicherer im Antrieb des Schraubenkopfes
- Bit rutscht bei maschineller Verschraubung nicht aus dem Antrieb der Schraube
- Diamantpartikel bleiben auf der Oberfläche fest und funktionssicher haften
- Cam-Out Effekt wird reduziert
- geringerer Anpressdruck notwendig

kaplamalar, teknik

elmas kaplama

- uç tarafı minik elmas parçacıkları ile finisajlıdır
- mecazi olarak, elmas parçacıkları "dişlerini vida başına batırır"
- Elmas parçacıklarının altındaki TiN kaplama parçacıkların vidalama operasyonu sırasında uçtan serbest çalışmalarını ve daha yumuşak çekirdek materyal içine itilmeyi önler
- uç, vida başı tahriğine daha emniyetle oturur
- otomatik vidalama operasyonlarında, uç, vida tahrikinden kayıp çıkmaz
- elmas parçacıkları yüzeye sıkıca tutunur, işlevsel emniyeti sağlar
- kayıp çıkma etkisi azalır
- daha az temas basıncı gerekir



ohne Diamant
elmasız



mit Diamant
elmaslı

Kraft und Schraubenkopf schonende Verschraubung

vida başını koruyan eforsuz vidalama



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Beschichtung, technisch

TiN beschichtet

Titannitrid für harte Bits

- für höhere Lebensdauer
- Beschichtung erhöht den Verschleißschutz
- ca. 50% härtere Bit-Oberfläche als unbeschichtete Bits

PVD Beschichtungsverfahren - halb

Die Halbbeschichtung ist das charakteristische Merkmal der PVD Beschichtung. Bei ca. 250°C wird diese Beschichtung aufgebracht.

- ca. 90 HRC Beschichtungshärte
- erhöhte Drehmomentwerte
- hoher Verschleißschutz
- perfekter Drehmoment

CVD Beschichtungsverfahren - voll

CVD Bits werden bei ca. 780°C im Hochtemperaturverfahren vollflächig beschichtet. Die Beschichtung geht damit eine sehr feste Verbindung mit den Bits ein.

- ca. 95 HRC Beschichtungshärte
- höhere Drehmomentwerte
- längere Standzeiten als PVD Beschichtung
- perfekter Verschleißschutz

kaplamalar, teknik

TiN-kaplama

Sert uçlarda titanyum nitrid şunları sağlamaktadır

- daha uzun hizmet ömrü
- artan aşınma koruması
- normal kaplamalı uçlara göre yüzey %50 kadar daha serttir

PVD kaplama - yarım

Yarı kaplama, PVD kaplamaya özgü niteliklerdir.

Bu kaplama yaklaşık 250°C'de uygulanmaktadır.

- kaplama sertliği yaklaşık 90 HRC
- artan tork değerleri
- yüksek aşınma koruması
- kusursuz tork

CVD kaplama - tam

CVD uçları yaklaşık 780°C sıcaklığına sahip bir yüksek sıcaklık yöntemiyle tam şekilde kaplanmaktadır. Dolayısıyla uçlar ile kaplama arasında çok güçlü bir bağ oluşmaktadır.

- kaplama sertliği yaklaşık 95 HRC
- daha yüksek tork değerleri
- PVD kaplamaya göre daha uzun hizmet ömrü
- kusursuz aşınma koruması



Markantes Zeichen der „PVD“ Bits:
Halbbeschichtung

PVD uçlarının sıra dışı özelliği:
yarım kaplama



Markantes Zeichen der „CVD“ Bits:
Vollbeschichtung

CVD uçlarının sıra dışı özelliği:
tam kaplama



Lackierung, optisch

Farbring (CR)

- Farbring als zusätzliche optische Werkzeugmarkierung
- Farbcodierung erleichtert die Werkzeugauswahl

lake finisaj, optik

renk halkası (CR)

- ek görsel takım işareti olarak renk halkası
- renk kodları takım seçimini kolaylaştırmaktadır



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Geometrie

mit Kugel

- flexible Kugel im Haltewerkzeug wird beim Einsetzen zurückgedrückt
- Kugel rastet an der richtigen Stelle automatisch in die Rille / das Loch des Bits / Socket ein
- Kugelrastung sorgt für Klemmeffekt

mit Stift

- flexibler Stift im Haltewerkzeug wird beim Einsetzen zurückgedrückt
- Stift rastet an der richtigen Stelle automatisch in das Loch des Sockets ein
- Sicherungsstift sorgt für Klemmeffekt

CPS Farb-Schutz-System

- Werkzeugausführung für farblackierte und beschichtete Schrauben
- steht für besondere Geometrien wie zum Beispiel runde Kanten, Ecken und Kugelrastung
- schützen die Schraubenkanten vor Abplatzen
- kein Farbabrieb und keine negative Beeinflussung der Optik

TORSION

- Standard-Bits haben eine sehr kurze TORSIONs Zone
- Bits mit erweiterter, längerer TORSIONs Zone sind flexibler
- Anwender können Kraft aus der Verschraubung nehmen bevor der Bit bricht
- TORSIONs Zone kehrt bei Verdrehungen bis zu einem bestimmten Punkt wieder in vorherige Ausgangssituation
- TORSIONs Bits brechen später und halten höhere Belastungsspitzen aus
- sind besonders geeignet für harte Schraubfälle
- verlängerte Lebensdauer
- Produkt durch längere Lebensdauer günstiger

geometri

bilyeli

- uç yerleştirilirken tutma takımındaki esnek top geri itilir
- ucun / soketin oluğunda / deliğinde top uygun pozisyonda otomatik olarak kilitlenir
- bilyeli mandal kenetleme etkisi sağlar

pimli

- uç yerleştirilirken tutma takımındaki esnek pim geri itilir
- pim, soket deliğinde uygun pozisyonda otomatik olarak kilitlenir
- kilitleme pimi kenetleme etkisi sağlar

CPS renkli koruma sistemi

- kaplama ve lake finisajlı vidalar için takım tasarımı
- yuvarlak kenarlar, köşeler ve bilyeli mandal gibi özel geometriler içindir
- vida kenarlarının yontulmasını önler
- lake aşınması ve görsel izlenimde negatif etkisi yoktur

TORSION

- her bir standart uç çok kısa TORSION alanına sahiptir
- uzatılmış örn. daha uzun TORSION alanına sahip uçlar daha esnektir
- uç kırılmadan önce kullanıcılar güç kulanmaya son verebilmektedir
- belirli bir dereceye kadar burulma olması halinde, TORSION alanı önceki ilk pozisyonuna geri döner
- TORSION uçları daha geç kırılır ve daha yüksek yüklere direnir
- sert vidalama operasyonları için kusursuz uygunluk
- daha uzun hizmet ömrü
- daha uzun hizmet ömrü sayesinde ürün daha ucuzdur



Kugelrastung sorgt für den Klemmeffekt bilyeli mandal kenetleme etkisi sağlar



runde Eckkanten schützen die Schraubenkanten yuvarlak yan kenarlar vida kenarlarını korur



runde Oberkante schützt vor Farbabrieb yuvarlak üst kenar lake aşınmasına karşı korur



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Geometrie / Schraubprofile

Schlitz

- einfacher Schlitz dient als Aufnahme für die Klinge des Schraubwerkzeugs
- Kraftangriff an diagonal gegenüberliegenden Außenkanten
- scharfe Kanten
- durch fehlende Zentrierung kann der Bit aus der Schraube rutschen
- nicht geeignet für maschinelles Schrauben
- überträgt keine hohen Drehmomente

Phillips®

- zwei rechtwinklig gekreuzte Schlitzprofile bilden das Kreuzschlitzprofil
- bessere Schraubeigenschaften als die klassische Schlitzform
- Kraftangriff an vier Kanten erleichtert das Eindrehen
- Cam-Out-Kraft muss durch axiale Anpresskraft entgegengewirkt werden
- Beschichtung kann Cam-Out-Kräfte reduzieren
- Verwechslungsgefahr mit Pozidriv®
- Lizenzgeber: Phillips® Screw Company

Pozidriv®

- Weiterentwicklung des Phillips®-Kreuzschlitz-Profils
- zwei um 45 Grad versetzte Kreuze, wobei das zweite Kreuz schmaler mit geringerer Tiefe als zusätzliche Stabilisierung und Angriffsfläche ausgeführt ist
- Cam-Out-Kraft muss durch axiale Anpresskraft entgegengewirkt werden
- Beschichtung kann Cam-Out-Kräfte reduzieren
- Verwechslungsgefahr mit Phillips®
- Lizenzgeber: Phillips® Screw Company

geometri / vida profilleri

yuvalı

- sade bir yuva vida takımının ağızıyla birleşir
- diyagonal zıtlıkta dış kenarlara kuvvet uygulanır
- keskin kenarlar
- merkezli olmadığından uç vidadan kayabilir
- otomatik vidalama operasyonlarına uygun değildir
- yüksek torkları iletmez

Phillips®

- Phillips® profilinde doğru açılarda çarpazlanmış iki yuva vardır
- geleneksel yuvalı profile göre daha iyi vidalama özelliği
- dört kenara kuvvet uygulanması vidalamayı kolaylaştırır
- dışarı kayma kuvveti aksel temas gücüyle karşılanmalıdır
- kaplama dışarı kayma kuvvetlerini azaltabilir
- Pozidriv® ile karıştırılabilir
- Lisans: Phillips® Screw Company

Pozidriv®

- Phillips® profilinin daha gelişmişidir
- ek istikrar ve temas yüzeyi olarak daha küçük ve daha az derin olan ikinci çarpı ile, 45° karşılıklı iki çarpı
- dışarı kayma kuvveti aksel temas gücüyle karşılanmalıdır
- kaplama dışarı kayma kuvvetlerini azaltabilir
- Phillips® ile karıştırılabilir
- Lisans: Phillips® Screw Company



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Geometrie / Schraubprofile

TORX®

- sternförmiges Wellenprofil mit sechs abgerundeten Kanten
- höheres Drehmoment kann übertragen werden
- ermöglicht längere Lebensdauer von Schraube und Schraubwerkzeug
- geringere Radialkräfte durch das Fehlen von Kanten, parallele Form des Mitnahmeprofils, Kraftangriffswinkel von nur 15 Grad
- Kerbwirkung sehr gering
- benötigt keinen Anpressdruck
- Abgleiten des Werkzeugs nicht möglich
- höhere Drehmomente bei gleichem Kraftaufwand
- Lizenzgeber: Acument Global Technologies

TORX® PLUS®

- sternförmiges Profil mit sechs abgeflachten Kanten
- Antriebswinkel von 0° gewährleistet ideale Verbindung zwischen Bit und Schraube
- breiter Kraftangriff vermeidet Radialkräfte
- durch größere Querschnittsflächen können höhere Drehmomente übertragen werden als bei TORX®
- Lizenzgeber: Acument Global Technologies

TORX® Oversize

- Weiterentwicklung des Standard TORX® Profil
- mit absolutem Übermaß zur Erreichung eines Klemmeffekts
- Schraube wird auf das zylindrische TORX® Profil geklemmt
- höhere Drehmomentwerte bei gleichem Kraftaufwand

geometri / vida profilleri

TORX®

- altı yuvarlatılmış kenarlı yıldız şekilli dalgalı profil
- daha yüksek tork iletilebilir
- vida ve vidalama takımları için daha uzun hizmet ömrü sağlar
- sadece 15° 'lik kuvvet uygulama açısı, paralel tahrik profili ve eksik kenarlardan ötürü indirgenmiş radyal kuvvetler
- çok düşük çentik etkisi
- herhangi bir temas baskısı gerektirmez
- takım kaymaz
- aynı eforla daha yüksek tork
- Lisans: Acument Global Technologies

TORX® PLUS®

- altı düzleştirilmiş kenarlı yıldız şekilli profil
- 0° 'lik tahrik açısı uç ile vida arasında mükemmel bağlantı sağlar
- büyük kuvvet uygulanması radyal kuvvetleri önler
- daha geniş kesit alanları TORX® 'a kıyasla daha yüksek torkların iletilmesine imkan tanır
- Lisans: Acument Global Technologies

TORX® Büyük Boy

- standart TORX® profilinin daha geliştirilmiş
- kenetleme etkisi amacıyla mutlak aşırı büyüklüğe sahiptir
- vida, silindirik TORX® profiline kenetlenir
- aynı eforla daha yüksek torklar



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Geometrie / Schraubprofile

T-Rip® für TORX® Schrauben

- TORX® Profil mit zusätzlicher Klemmrippe
- ermöglicht absoluten Klemmeffekt
- ohne Veränderung der originalen TORX® Geometrie
- Schraube wird auf das zylindrische TORX® Profil geklemmt
- geschmiedetes Profil
- höhere Drehmomentwerte bei gleichem Kraftaufwand

TORX® Tamper Resistant

- Sicherheitsprofil
- im Schraubenkopf befindet sich ein Zapfen, im Werkzeug eine Bohrung
- verhindert, dass unbefugte Personen die Schraube ein oder ausdrehen
- sonst gleiche Eigenschaften wie TORX®
- Lizenzgeber: Acument Global Technologies

Außendreikant

- Sicherheitsprofil
- als Öffner für Zugtüren, zum Entriegeln von Hydranten und Durchfahrtssperren
- gleichschenkliges Dreieck mit 60° Winkel
- durch schmalen Kraftangriff nur niedrige Drehmomente möglich
- geringe Hebelwirkung
- größerer Kraftaufwand erforderlich

Vierkant (Robertson)

- Sicherheitsprofil
- als Öffner von Elektro-Schalt-schränken oder in Kfz-Werkstätten
- alle Flächen des Quadrats stehen im rechten Winkel zueinander
- durch schmalen Kraftangriff nur niedrige Drehmomente möglich
- geringe Hebelwirkung
- größerer Kraftaufwand erforderlich

geometri / vida profilleri

TORX® vidaları için T-Rip®

- Ek kenetleme çıkıntılı TORX® profili
- mutlak kenetleme etkisi sağlar
- orijinal TORX® geometrisinde değişiklik yoktur
- vida silindirik TORX® profiline kenetlenir
- dövme profil
- aynı eforla daha yüksek torklar

TORX® Kurcalamaya Dirençli


- emniyetli profil
- takımında bir sondaj deliği ve vida başında bir pim vardır
- yetkisiz kişilerin vida takıp çıkarmasını önler
- yukarıdakiler dışında özellikleri TORX® ile denktir
- Lisans: Acument Global Technologies

üçgen

- emniyetli profil
- tren kapılarını, su ağızlarını ve bariyerleri açmak için kullanılır
- ikizkenar üçgen, 60° açı
- düşük kuvvet uygulanmasından ötürü sadece düşük torklar mümkündür
- düşük levye etkisi
- daha yüksek efor gerekir

kare (Robertson)

- emniyetli profil
- araba atölyelerinde veya kontrol kabinlerini açmak için kullanılır
- karenin tüm yüzeyleri bir diğerine karşı doğru açıya sahiptir
- düşük kuvvet uygulanmasından ötürü sadece düşük torklar mümkündür
- düşük levye etkisi
- daha yüksek efor gereklidir



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Geometrie / Schraubprofile *geometri / vida profilleri*

Innensechskant

- Sechseck mit sechs Seitenflächen
- Flächen stehen im 120° Winkel zueinander
- hohe Kerbwirkung bewirkt ungünstige Kraftübertragung

Außensechskant

- Sechseck mit sechs Seitenflächen
- Flächen stehen im 120° Winkel zueinander
- hohe Kerbwirkung bewirkt ungünstige Kraftübertragung

Innensechskant Tamper Resistant

- Sicherheitsprofil
- im Schraubenkopf befindet sich ein Zapfen, im Werkzeug eine Bohrung
- verhindert, dass unbefugte Personen die Schraube weiter ein oder ausdrehen
- Sechseck mit sechs Seitenflächen
- Flächen stehen im 120° Winkel zueinander
- hohe Kerbwirkung bewirkt ungünstige Kraftübertragung

XZN Vielzahn

- Sicherheitsprofil
- verhindert, dass unbefugte Personen die Schraube weiter ein oder ausdrehen
- zwölf kleine Zähne, feine Konturen, feiner als Zähne vom TORX® Profil
- enger Formschluss mit dem Schraubenkopf
- gute Kraftverteilung, breiter Kraftangriff
- hohe Drehmomente möglich

altıgen

- altı yüzlü altıgen soket
- yüzler arası 120° açı vardır
- yüksek çentik etkisi istenmeyen kuvvet iletimine yol açar

altıgen soket

- altı yüzlü altıgen
- yüzler arası 120° açı vardır
- yüksek çentik etkisi istenmeyen kuvvet iletimine yol açar

altıgen, kurcalamaya dirençli

- emniyetli profil
- takımında bir sondaj deliği ve vida başında bir pim vardır
- yetkisiz kişilerin vidayı takıp çıkarmasını önler
- altı yan yüzlü altıgen soket
- yüzler arası 120° açı vardır
- yüksek çentik etkisi istenmeyen kuvvet iletimine yol açar

XZN yiv

- emniyetli profil
- yetkisiz kişilerin vidayı takıp çıkarmasını önler
- on iki küçük diş, ince konturlar, TORX® profilinin dişlerinden daha incedir
- vida başına sıkıca oturur
- kuvvet iyi dağılır, geniş kuvvet uygulaması
- yüksek torklar mümkündür



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Geometrie / Schraubprofile

Torq-Set®

- Sicherheitsprofil
- verhindert, dass unbefugte Personen die Schraube weiter ein oder ausdrehen
- vorwiegend in der Luftfahrt eingesetzt
- vier Flanken, asymmetrisch zur Mitte versetzt
- Lizenzgeber: Phillips® Screw Company

Tri-Wing®

- Sicherheitsprofil
- geflügelt mit drei Flanken
- verhindert, dass unbefugte Personen die Schraube weiter ein oder ausdrehen
- u.a. eingesetzt in Haushaltstechnik und Luftfahrt
- Lizenzgeber: Phillips® Screw Company

Spanner

- Sicherheitsprofil
- zwei viereckige Zapfen im Werkzeug, entsprechende Bohrungen in der Schraube
- verhindert, dass unbefugte Personen die Schraube weiter ein oder ausdrehen
- Schraubenkopf massiver durch geringe Materialentnahme
- zu hoher Kraftaufwand wird verhindert
- Kraftübertragung mit hoher Kerbwirkung
- hohe Drehmomente nicht möglich

geometri / vida profilleri

Torq-Set®

- emniyetli profil
- yetkisiz kişilerin vidayı takıp çıkarmasını önler
- genelde havacılıkta kullanılır
- dört kanatlı, merkezde asimetrik denge
- Lisans: Phillips® Screw Company

Tri-Wing®

- emniyetli profil
- üç kanatlı
- yetkisiz kişilerin vidayı söküp takmasını engeller
- örn. havacılık ve ev aletlerinde kullanılmaktadır
- Lisans: Phillips® Screw Company

iki ağızlı

- emniyetli profil
- takımında iki dikdörtgen pim, vidada karşılık gelen sondaj delikleri
- yetkisiz kişilerin vidayı takıp çıkarmasını önler
- küçük materyal çıkarıldığından vida başı daha sağlamdır
- aşırı yüksek kuvvetler önlenir
- yüksek çentik etkisiyle kuvvetlerin iletilmesi
- yüksek torklar mümkün değildir



Uçlara Dair Teknik Bilgiler

Härtung

IMPACT

- Werkzeugausführung für maschinelle Verschraubungsfälle mit Stoß-/Schlagwirkung
- steht für besondere Werkzeugeigenschaften wie z.B. Sonderstahl, spezialisierte Härteverfahren, besonderes Herstellverfahren
- für maschinelle Verschraubungen geeignet
- längere Lebensdauer


sertleştirme

IMPACT

- darbe etkili otomatik vidalama için tasarlanmış takım
- özel çelik, spesifik sertleştirme süreçleri, özel üretim gibi özel takım özelliklerini kapsar
- otomatik vidalama operasyonları için uygundur
- daha uzun hizmet ömrü



IMPACT Bits & Klingen	IMPACT uçlar ve ağızlar	14, 15, 16, 18, 22, 24, 26
IMPACT Magnethalter	IMPACT manyetik tutucular	42
IMPACT Steckschlüssel	IMPACT kovanlı anahtar	46, 47
IMPACT Sockets	IMPACT soketler	54 - 57
IMPACT Tego Modulsistem	IMPACT Tego modüler sistem	62, 67
IMPACT Bit-Box	IMPACT uç kutusu	76, 77, 79, 83, 86, 87, 92, 93, 100, 101



Bithalter / uç tutuculara dair teknik bilgiler

Geometrie

EasyLock und EasyLink

- Magnethalter mit der EasyLock- und EasyLink-Funktion beinhalten reine Einhandbetätigung
- massive Erleichterung der täglichen Arbeit

EasyLink

- bei Entnahme des Bits Führungshülse betätigen
- Bit wird automatisch nach vorne geführt und kann entnommen werden (Einhandbedienung)

EasyLock

- Bit kann ohne Betätigung der Führungshülse eingesetzt werden (Einhandbetätigung)
- zum Entriegeln / zur Herausnahme des Bits die Hülse von Hand verschieben, gleichzeitig mit der freien Hand den Bit entnehmen (Zweihandbetätigung)

QuickLock

- zum Einsetzen des Bits die Führungshülse mittels Handbetätigung entriegeln
- nach dem Einsetzen des Bits die Hülse loslassen (Zweihandbetätigung), Bit ist sicher verriegelt
- bei der Entnahme ebenfalls zwei Hände verwenden

Ringmagnet

- Ringmagnet unterstützt den Schraubprozess durch Fixierung der Schraube vorne am Bit-Halter
- Schraube wird mit einer höheren Abzugskraft festgehalten als bei Bithaltern mit Blockmagnet

Sprengring

- Sprengring rastet in der C-Rille des Bits ein
- der Sprengring fixiert den Bit im Halter zusätzlich zum in der Regel vorhandenen Blockmagnet

geometri

EasyLock ve EasyLink

- EasyLock ve EasyLink işlevine sahip manyetik tutucularla tek elle operasyon mümkün hale gelir
- günlük operasyonlar kolayca yapılır

EasyLink

- uç çıkarılırken kılavuz kılıfı harekete geçer
- uç, ön tarafa otomatik yönlendirilir ve çıkartılabilir (tek elle operasyon)

EasyLock

- uç, kılavuz kılıf harekete geçirilmeden yerleştirilebilir (tek elle operasyon)
- uç kilidini açmak / çıkarmak için, kılıf manüel olarak yerinden edilmelidir bu esnada diğer elle uç çıkarılır (iki elle operasyon)

QuickLock

- ucu yerleştirmek için kılavuz kılıfının kilidi manüel açılmalıdır
- ucu yerleştirdikten sonra kılıf serbest kalır (iki elle operasyon) - artık uç, emniyetli şekilde kilitlenmiştir
- ucu çıkarmak için de iki el gereklidir

halka magnet

- halka magnet, vidayı uç tutucunun ucunda tutarak vidalama operasyonunu destekler
- blok magnetli uç tutuculara göre vida daha yüksek çekme gücüyle tutulur

klips halkası

- tutucu halka, ucun C oluğunu kilitler
- tutucu halka, olağan blok magnetinin yanın sıra ucu tutucuda sabitler



Qualitätslinien

Industrie Top

- für höchste industrielle Anforderungen
- Werkzeug der Qualitätslinie Industrie Top steht für längere Lebenszyklen von Schrauben und Werkzeug sowie für auf spezialisierte Anwendungen abgestimmte Geometrie, Härtung, Beschichtung und Funktionen
- gerade professionelle Anwendungen unterstützt die Qualitätslinie Industrie Top für schnelles, sicheres und komfortables Verschrauben
- besseres Preis-Leistungsverhältnis als von Marktführern
- Industrie Top erfüllt die höchsten Ansprüche professioneller, spezialisierter Nutzer
- beste Qualität, höchst mögliche Produktivität

Industrie Plus

- für erhöhte Ansprüche in Industrie und Handwerk
- erhöhte Produktivität und Wirtschaftlichkeit
- Werkzeug der Qualitätslinie Industrie Plus steht für passende Lebenszyklen von Schrauben und Werkzeug sowie für arbeitserleichternde Funktionen und speziellen Produktvorteilen
- besseres Preis-Leistungsverhältnis als von Marktführern
- passgenaue Qualität für erhöhte Produktivität

Industrie

- für Qualitätsansprüche in Industrie, Handwerk und DIY
- passende Produktivität und Wirtschaftlichkeit
- perfekt aufeinander abgestimmte Materialauswahl, Geometrie und Zusatzfunktionen sorgen für zeit- und kostensparendes Arbeiten
- besseres Preis-Leistungsverhältnis als von Marktführern
- passgenaue Qualität für erhöhte Produktivität

ürün serileri

Industrie Top

- en yüksek endüstriyel gereksinimleri karşılar
- Industrie Top takımları vida ve takımlarda daha uzun hizmet ömrü sağlar, özel uygulamalara göre hazırlanmış işlevlerin yanı sıra geometri ve sertleştirme özelliklerine sahiptir.
- Industrie Top ürün serisi hızlı, emniyetli ve kolay vidalama gerektiren profesyonel uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
- piyasa liderlerine göre daha uygun fiyat/performans oranı
- Industrie Top profesyonel ve uzman kullanıcıların en yüksek seviyeli taleplerini karşılamaktadır
- en iyi kalite, maksimum üretkenlik

Industrie Plus

- endüstrideki ve ticaretteki yükselen gereksinimleri karşılar
- artan üretkenlik ve karlılık
- Industrie Plus takımları vida ve takımlarda makul ömre sahiptirler, iş kolaylığı ve özel ürün faydaları sağlarlar
- piyasa liderlerine göre daha uygun fiyat/performans oranı
- üretkenliği arttırmak için tam oturma kalitesi

Industrie

- Endüstri, ticaret ve DIY kalite gereksinimlerini karşılar
- üretkenlik ve karlılık sağlar
- materyaller, geometri ve ek özelliklerin mükemmel uyumla seçilmiş olması zaman ve maliyet tasarruflu süreçlere imkan tanır
- piyasa liderlerine göre daha uygun fiyat/performans oranı
- üretkenliği arttırmak için tam oturma kalitesi

Industrie Top



Industrie Plus



Industrie





**cobit Verpackungen haben nicht
nur eine harte Schale
cobit paketleri içindekiler kadar sağlamdır**

cobit® Verpackung

Bit-Boxen

Materialkomponenten:

- Außenrahmen aus gummiertem Kunststoff für besondere Stoß- und Rutschfestigkeit
- Unterseite, Klarsichtdeckel und Einsatz aus harter Kunststoffeinlage, besonders verschleißfest

Vorteile:

- integrierte, ausziehbare Euro-Loch Aufhängung für Draht-Displays und Lochwände
- erhobener Sechskant als Schutz für das Klarsicht-Display sowie zum einfachen Stapeln
- Öffnungsmechanismus stabil und sicher
- Sichtfenster hoch transparent mit großer Werbefläche, schützt Werkzeug vor Staub und Schmutz
- erhältlich in drei Größen
- individualisierbar mit Kundenlogo und auf Display-Karton

SYS-Boxen

Material:

- stabiles Kunststoff (PP), milchig gefrostet für wirksame Kratzfestigkeit
- vorderseitig großzügiges, transparentes Sichtfenster
- rückseitig kleines, transparentes Sichtfenster

Vorteile:

- stabile Euro-Loch Aufhängung für Draht-Displays und Lochwände
- komfortable Öffnungsklappe
- breites Scharnier für häufiges Öffnen und Schließen, tausendfach bewährt
- einheitliches Etiketten Design mit farbiger Markierung für die jeweilige Qualitätslinie
- individualisierbar über Etikett

cobit® paketleme

uç kutuları

materyaller:

- kayma ve darbelere yüksek direnç için kauçuk kaplama plastik materyalden çerçeve
 - altı, saydam kapağı ve insert sert plastik materyalden yapılmıştır, aşınmaya son derece dirençlidir
- sağladığı faydalar:
- entegre, uzatılabilir euroslot askı, telli teşhir birimleri ve teşhir duvarları için
 - saydam vitrini koruyan ve kolay istif sağlayan çıkıntılı altıgen
 - sağlam ve emniyetli açılma mekanizması
 - takımları kir ve toza karşı koruyan, geniş reklam alanlı yüksek saydamlığa sahip pencere
 - üç ebatta mevcuttur
 - teşhir kutusunda ve logo ile kişiselleştirilebilir

SYS kutuları

materyal:

- sağlam plastik materyal (PP), çizilmeye karşı yüksek koruma için buzlanmış halde
 - önde geniş, saydam pencere
 - arkada küçük, saydam pencere
- sağladığı faydalar:
- teşhir duvarları ve telli teşhir birimleri için dayanıklı euroslot askı
 - kolay açılan kapak
 - sık açma kapama operasyonları için kendini kanıtlamış geniş menteşe
 - ilgili ürün serisi için renk işaretli tek tip etiket tasarımı
 - etiketlerle kişiselleştirilebilir



cobit® Verpackung

Colour-Bag

Material:

- flexibler, reißfester Kunststoff

Vorteile:

- ausgestanzte Euro-Loch
Aufhängung für Draht-Displays und Lochwände
- innenliegender „Zip“-Verschluss für vielfaches Öffnen und Schließen, Schutz vor Verlust der Produkte
- informatives Etikett mit Barcode, Artikeldaten etc.
- großzügiges Sichtfenster zur Produktansicht
- individualisierbar mit Logo und Kontaktdaten

SB-Karten

Material:

- stabiler Klapp-Karton
- alternativ Doppelblister
- Vierfarb-Druck
- Hochglanz Veredelung gegen Fingerabdrücke, Schmutz oder Staub

Vorteile:

- ausgestanzte Euro-Loch Aufhängung für Draht-Displays und Lochwände
- integrierte Produktbeschreibung inklusive Icon für den schnellen Produktvergleich
- Präsentation mit 180° Ansicht in transparenter Sichthülle
- Rückseite mit allen technischen und logistischen Angaben
- Individualisierbar nach Kunden CD, mit Barcode

Etiketten

Druck:

- Vierfarb-Druck
- Walzen-Industrie-Farbdrucker „Inhouse“ bei cobit®

Vorteile:

- durchgängiges Design für hohen Wiedererkennungswert
- alle relevanten Daten auf dem Etikett abgebildet
- Größen auf die verwendete Verpackung abgestimmt
- Individualisierungen nach Kundenvorgabe möglich

cobit® paketleme

renkli torba

materyal:

- esnek, yırtılmaya dirençli plastik materyal,

sağladığı faydalar:

- telli teşhir birimleri ve teşhir duvarları için delikli euroslot askı
- çok sayıda açma kapama operasyonu için iç fermuar, ürün kaybına karşı korur
- barkod, ürün verisi vs. içeren bilgilendirici etiket
- ürünü görmeyi sağlayan geniş pencere
- logo ve irtibat verileriyle kişiselleştirilebilir

DIY Kartları

materyal:

- dayanıklı katlanır kutu
- alternatif: çift blister
- dört renkli baskı
- parmak izi, kir ve toza koruma sağlayan aynalı finisaj

sağladığı faydalar:

- teşhir duvarları ve telli teşhir birimleri için delikli euroslot askı
- ürünleri hızlı kıyaslamak için ikon dahil entegre ürün açıklaması
- saydam kapakla 180° görünürlük
- tüm teknik ve lojistik özellikleri belirten arka taraf
- barkodlu, müşteri CD'sine göre kişiselleştirilebilir

etiketler

baskı:

- dört renkli baskı
- cobit®'te endüstriyel renkli baskı sağladığı faydalar:

- yüksek tanınırlık değeri için tutarlı tasarım
- etikette ilgili tüm veriler mevcuttur
- ebatlar kullanılan paketle uyumludur
- müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirilebilir



cobit® POS Präsentation

VE Display

Material:

- stabiler Karton
- vierfarbig bedruckt
- hochglanz Veredelung gegen Schmutz und Staub

Vorteile:

- Display Aufsteller mit ausgestanzter Boxen-Abbildung
- Aufsteller und Display-Seiten mit Produktdetails der Boxen
- Boxen aufrecht eingelegt und durch einen Einlegekarton vor Verrutschen gesichert
- gleiches Design Produkt(gruppen) übergreifend
- Kundenindividualisierung ab 750 Display-Kartons kostenneutral

Acryl-Glas Display

Material:

- transparentes Acryl-Glas

Vorteile:

- Display mit Artikel-Informationen, Icon für den schnellen Produktvergleich
- zwei stabile Scharniere zum Öffnen und Schließen des Deckels
- zum direkten Ausprobieren der Funktionalität
- edle Präsentation
- Individualisierung über den Display-Einschiebekarton möglich ab nur 10 Stück

cobit® POS sunum

PU vitrin

materyal:

- sağlam karton kutu
- dört renkli baskı
- kir ve toza karşı ayna tarzı finisaj

sağladığı faydalar:

- kutuyu gösteren vitrinli birim
- kutuların ürün ayrıntılarını içeren gösterim birimi ve yan taraflar
- kutular dik konumda yerleştirilir ve kaymaya karşı kartonla korunur
- tüm ürünler için aynı tasarım (ürün grupları)
- 750 gösterim kutusundan başlayarak ücretsiz kişiselleştirme

akrilik cam vitrin

materyal:

- saydam akrilik cam

sağladığı faydalar:

- ürünlerin hızlıca kıyaslanabilmesi için ikon, ürün bilgili vitrin
- kapağı açıp kapatmak için iki dayanıklı menteşe
- işlevselliği doğrudan test etmek için
- kıymetli sunum
- karton içerikle kişiselleştirilebilir, sadece 10 birimden başlayarak mevcuttur



cobit® POS Präsentation

Draht-Display

Material:

- silber beschichteter Draht
3,5 mm Ø

Einsatz:

- Theken
- Verkaufsregale
- Aktionstische

Vorteile:

- klein, praktisch, handlich
- für den Einsatz als Stand- oder Hängedisplay
- inklusive Produktfinder
- Darstellung der verwendeten Qualitätslinie
- Kundenindividualisierung möglich über Display-Leisten

Lochwand

Material:

- Board aus Stahlplatte
- Display aus Stahlplatte mit bedruckbarer PVC Einlage

Vorteile:

- komplettes Sortiment wird zum Verkauf angeboten
- Bit Kompetenz wird vermittelt auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
- Kundenindividualisierung über das Kopfdisplay

cobit® POS sunumu

telli teşhir birimi

materyal:

- Gümüş kaplama tel, çap 3.5 mm kullanım:

- tezgahlar

- raflar

- masalar

sağladığı faydalar:

- küçük, kullanışlı, rahat
- askılı veya ayakta kullanılır
- ürün bulucusu vardır
- kullanılan ürün serisine dair sunum
- teşhir şeritleriyle kişiselleştirilebilir

teşhir duvarı


materyal:

- çelik plaka panel
- yazdırılabilir PVC insertine sahip çelik plakadan vitrin

sağladığı faydalar:

- satışa sunulan komple ürün yelpazesi
- uçlar alanında yetkinliği sergiler - rekabetçiliği artırır
- baş kısmı kişiselleştirilebilir






Technische Informationen
teknik bilgiler

Prüfdrehmomente
test torkları

Profil-Maßtabellen
profillerin ebatları



Prüfdrehmomente / test torkları

für / ne için:		a x b mm	Drehmoment in Nm (min.) Tork Nm (min.)	
			Handantrieb manüel	Maschinenantrieb güç ile
Mit Abtrieb entsprechend: DIN 5264, ISO 2380, VSM 35601 und SMS-SS 2223.		0,3 x 2,0	0,18	0,20
		0,4 x 2,0	0,30	0,35
		0,4 x 2,5	0,40	0,45
		0,5 x 3,0	0,70	0,80
Ermittlung nach DIN Vorgaben.		0,5 x 3,5	0,90	0,98
		0,6 x 3,5	1,30	1,40
		0,6 x 4,0	1,40	1,61
Tahrikler: DIN 5264, ISO 2380, VSM 35601 ve SMS-SS 2223.		0,6 x 4,5	-	1,80
		0,8 x 4,0	2,60	2,90
		0,8 x 4,5**	2,88	
		0,8 x 5,0**	3,20	3,58
		0,8 x 5,5	3,50	3,90
		1,0 x 5,5	5,50	6,20
DIN gereksinimlerine uyumludur.		1,0 x 6,5**	6,50	7,28
		1,0 x 7,0**	7,00	7,80
		1,2 x 6,5	9,40	10,50
		1,2 x 7,0**	10,00	11,28
		1,2 x 8,0	11,50	12,90
		1,4 x 9,0**	17,60	19,70
		1,5 x 13,0**	29,00	32,00
		1,6 x 8,0	20,50	22,90
		1,6 x 9,0**	23,00	25,00
		1,6 x 10,0	25,60	28,70
		2,0 x 12,0	48,00	53,00
		2,0 x 13,0	52,00	58,00
		2,5 x 14,0	87,00	98,00
		2,5 x 16,0**	100,00	112,00
		3,0 x 18,0**	162,00	181,00

für / ne için:		SW / HEX mm	Drehmoment in Nm (min.) Tork Nm (min.)	
Mit Abtrieb entsprechend: DIN 911 und ISO 2936.		0,70	0,08	
		0,90	0,18	
		1,30	0,53	
Ermittlung nach DIN Vorgaben.		1,50	0,82	
		2,00	1,90	
		2,50	3,80	
		3,00	6,60	
		3,50*	11,00	
Tahrikler: DIN 5264, ISO 2380, VSM 35601 ve SMS-SS 2223.		4,00	16,00	
		4,50*	24,00	
		5,00	30,00	
		6,00	52,00	
DIN gereksinimlerine uyumludur.		7,00	78,00	
		8,00	120,00	
		9,00*	180,00	
		10,00	220,00	
		11,00*	295,00	
		12,00	370,00	
		13,00*	480,00	
		14,00	590,00	
		17,00	1000,00	
		19,00	1000,00	
		22,00	1000,00	
24,00	1000,00			
27,00	1000,00			

* Nach der Drehmomentprüfung (Belastung mit dem angegebenen Mindestwert) dürfen die Schraubendreher weder eine bleibende Verformung noch sonstige Beschädigung an der Abtriebspitze aufweisen, die eine Verwendbarkeit beeinträchtigt.
** Größen, die in der jeweiligen Norm nicht enthalten sind.

* Minimum değerle tork testi yapıldıktan sonra tornavidalar uçta herhangi bir deformasyon veya hasar göstermemektedir.
** Uygulama standardı bu ebatları kapsamamaktadır.

für / ne için:	Drehmoment in Nm (min.) Tork Nm (min.)	
	Handantrieb manüel	Maschinenantrieb güç ile
(Phillips®-Recess und Pozidriv®, Supadriv) mit Abtrieb entsprechend: DIN 5260, ISO 8764 und SMS-SS 1687.	0	1,00
	1	3,50
	2	8,20
	3	19,50
	4	38,00

Ermittlung nach DIN Vorgaben.

Tahrikler: DIN 5260, ISO 8764 ve SMS-SS 1687.

DIN gereksinimlerine uyumludur.

für / ne için:	Bruchdrehmoment Nm (min.) Tork Nm (min.)	
	Bits	Schraubendreher tornavida
Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben des Torq-Set® Lizenzgebers (Phillips® Screw Company) nach DIN Vorgaben.	2	1,10
	3	1,70
	4	2,80
	5	4,00
	6	5,10
Torq-Set® lisans sahibi olan Phillips Screw Company test aletleriyle ölçülen tork değerleri DIN gereksinimlerine uygundur.	8	8,50
	10	11,30
	1/4"	28,00
	5/16"	56,00
	3/8"	102,00
7/16"	147,00	
1/2"	249,00	
9/16"	271,00	
5/8"	339,00	

für / ne için:	Drehmoment in Nm (min.) Tork Nm (min.)	
	Bits	Bits mit Bohrung sondaj delikli uçlar
Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben des TORX®-Lizenzgebers (Acument) auf Drehmomentprüfeinrichtung entsprechend DIN 5261.	5	0,51
	6	0,91
	7	1,70
	8	2,60
	9	3,40
Ermittlung nach DIN Vorgaben.	10	4,50
	15	7,70
	20	12,70
	25	19,00
	27	26,90
Tork değerleri DIN 5261 uyarınca tork ekipmanı üzerinde TORX® lisans sahibi olan Camcar Textron Company test aletleriyle değerlendirilmiştir.	30	37,40
	40	65,10
	45	104,00
	50	159,00
	55	257,00
DIN gereksinimlerine uyumludur.	60	445,00
	70	701,00

Prüfdrehmomente / *tork-test değerleri*

für / ne için:		Drehmoment in Nm (min.) Tork Nm (min.)		
		Bits	Bits mit Bohrung sondaj delikli uçlar	
Prüfdrehmomente ermittelt mit Prüfscheiben des TORX® PLUS® Lizenzgebers (Acument) auf Drehmomentprüfeinrichtung entsprechend DIN 5261.		5		
		6	1,10	
		7	2,10	
		8	3,20	2,50
		9	4,20	3,30
		10	5,40	4,30
	Ermittlung nach DIN Vorgaben.	15	9,60	7,30
		20	16,20	11,90
	Tork değerleri DIN 5261 uyarınca bir tork test ekipmanı üzerinde TORX® PLUS® lisans sahibi olan Camcar Textron Company test aletlerine değerlendirilmiştir. DIN gereksinimlerine uyumludur.	25	23,50	17,40
		27	34,60	25,10
30		47,20	33,50	
40		82,10	59,40	
45		137,00	97,00	
50		195,00	152,00	
55		352,00	292,00	
60		566,00	483,00	
	70	910,00	713,00	

Profil-Maßtabellen / *profil ebatları*

für / ne için:		Aref. (mm)	
Werkzeugabtriebe mit Außen-TORX®-Profil für Innen-TORX®-Schrauben		TX 5	1,37
		TX 6	1,65
		TX 7	1,97
		TX 8	2,30
		TX 9	2,48
TORX® soket vidaları için TORX® insert uçlarına sahip takım uçları		TX 10	2,72
		TX 15	3,26
		TX 20	3,84
		TX 25	4,40
		TX 27	4,96
		TX 30	5,49
		TX 40	6,60
		TX 45	7,77
		TX 50	8,79
		TX 55	11,17
		TX 60	13,20
		TX 70	15,49

für / ne için:		Aref. (mm)	
Werkzeugabtriebe mit Außen-TORX®-Plus®-Profil für Innen-TORX®-Plus®-Schrauben		M 4	3,83
		M 5	4,80
		M 6	6,00
		M 8	7,20
TORX® PLUS® soket vidaları için TORX® PLUS® insert uçlarına sahip takım uçları		M 10	9,60
		M 12	11,41
		M 14	13,22
		M 16	15,63
		M 18	16,85
		M 20	19,25

Profil-Maßtabellen / profil ebatları

für / ne için:		Aref. (mm)
Werkzeugabtriebe mit	6 IP	1,69
Außen-Vielzahnprofil XZN für	7 IP	1,97
Innen-Vielzahnprofil XZN-	8 IP	2,29
Schrauben	9 IP	2,48
	10 IP	2,72
XZN socket vidaları için XZN insert	15 IP	3,25
uçlu takım uçları	20 IP	3,84
	25 IP	4,39
	27 IP	4,95
	30 IP	5,49
	40 IP	6,60
	45 IP	7,77
	50 IP	8,79
	55 IP	11,16
	60 IP	13,20
	70 IP	15,48

für / ne için:		Aref. (mm)	
Werkzeugabtriebe mit	00	1,27	1,40
Vierkant-Profil für	0	1,78	2,00
Innenvierkantschrauben	1	2,31	2,50
	2	2,85	3,10
kare soketli vidalar için kare	3	3,37	3,70
profilli takım uçları	4	4,84	5,10

**Wir lieben was
wir tun!**



Yaptığımız işi seviyoruz!

Ihr cobit® Kompetenzpartner / Yetkin cobit® ortağınız:



cobit GmbH
Morsbachtalstraße 18
D-42855 Remscheid
Tel. +49 2191 842 41-0
Faks +49 2191 842 41-10
Eposta info@cobit.de