

cobit
tool technology



**Für die harten Dinge im Leben -
für alles, wo mit Schlag gearbeitet wird**

Die cobit IMPACT Produkte für
jeden Anwendungsfall

Bits
Steckschlüsseinsätze
Power IMPACT Sockets

IMPACT Bits - TORSION



Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	€ / Box	Abtrieb
02500	PH 1	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	7,59	Phillips
02501	PH 2	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	7,59	
02502	PH 3	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	7,59	

Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	€ / Box	Abtrieb
02503	PZ 1	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	7,59	Pozidriv
02504	PZ 2	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	7,59	
02505	PZ 3	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	7,59	

Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	€ / Box	Abtrieb
02506	TX 10	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	8,59	Torx
02507	TX 15	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	8,59	
02508	TX 20	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	8,59	
02509	TX 25	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	8,59	
02510	TX 30	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	8,59	
02511	TX 40	1/4" C 6,3	30mm	10 St.	8,59	

IMPACT Klingen - TORSION



Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	€ / Box	Abtrieb
02512	PH 1	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	6,99	Phillips
02513	PH 2	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	6,99	
02514	PH 3	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	6,99	

Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	€ / Box	Abtrieb
02515	PZ 1	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	6,99	Pozidrive
02516	PZ 2	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	6,99	
02517	PZ 3	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	6,99	

Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	€ / Box	Abtrieb
02518	TX 10	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	7,99	Torx
02519	TX 15	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	7,99	
02520	TX 20	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	7,99	
02521	TX 25	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	7,99	
02522	TX 30	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	7,99	
02523	TX 40	1/4" E 6,3	50mm	5 St.	7,99	

TORX® ist ein eingetragenes und registriertes Warenzeichen der Acument Global Technologies LLC.

IMPACT



Optimierte TORSION Zone zur optimalen Eindringtiefe




Geschmiedetes Profil
= Materialver-dichtung
= höhere Drehmomentwerte

- + Sonderstahl
- + Sonderhärtung
- = bestes Ergebnis

IMPACT Standzeit Test

IMPACT life time test



IMPACT Magnethalter 1/4" E 6,3 x 1/4"
mit Sprengring



Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	Preis €	Abtrieb
02524	1/4"	1/4" E 6,3	60mm	1 St.	7,09	1/4" 

IMPACT Bitbox 23-teilig
geliefert im Display-Karton

18 Bits 1/4" C 6,3 x 25mm TORSION
4 Klingen 1/4" E 6,3 x 50mm TORSION
1 Magnethalter 1/4" x 1/4"



Art-Nr.	Ausführung	VE	€ / Box
02525	Shock-Proof Bitbox 2 Komponenten mit 18 TORSION IMPACT Bits Antrieb 1/4" C 6,3 - Länge 25mm; 4 TORSION IMPACT Klingen Antrieb 1/4 E 6,3 - Länge 50mm; 1 IMPACT Magnethalter Antrieb 1/4" E 6,3 x 1/4" Innen-Sechskant für Bits u. Klingen C/E 6,3	12 St.	28,90




kostenloser Display-Karton pro VE

IMPACT Nutsetter Set 7-teilig
geliefert im Display-Karton

7 IMPACT Nutsetter mit Antrieb
1/4" E 6,3 - 50mm Länge;
mit federgelagertem Magnet



Art-Nr.	Abmessungen	VE	€ / Set	Abtrieb
02437	je 1 x SW 7,0 - SW 8,0 - SW 10,0 - SW 13,0 - SW 1/4" - SW 3/8" - SW 5/16"	9 St.	39,98	Innen 
02438	je 2 x SW 8,0 - SW 10,0 - SW 3,8" 1 x SW 7,0	9 St.	39,98	6-kant 



Der freischwebende Magnet senkt sich nach Schraubenkontakt und hält sie fest. Der Schraubenkopf liegt auf der Bohrung des Steckschlüssels und nicht auf dem Magnet.

Dank des S2 Stahls und der besonderen Härtetechnik optimal für IMPACT Verschraubungen geeignet.

IMPACT Nutsetter
Antrieb 1/4" E 6,3

mit federgelagertem
Magnet



Art-Nr.	Größe	Antrieb	Länge	VE	€ / St.	Abtrieb
02427	SW 6,0mm	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,29	
02428	SW 7,0mm	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,29	
02429	SW 8,0mm	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,49	
02430	SW 10,0mm	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,69	
02431	SW 11,0mm	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,69	Innen
02432	SW 12,0mm	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,89	6-kant
02433	SW 13,0mm	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,99	
02434	SW 1/4"	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,29	
02435	SW 3/8"	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,69	
02436	SW 5/16"	1/4" E 6,3	50mm	1 St.	5,49	

IMPACT Socket Set 1/2"

11-teilig

NEW

inkl. 2 x Sicherungs-
ringe & -stifte
geliefert im
Display - Karton



kostenloser Display-Karton pro VE

Art-Nr.	Abmessungen	VE	€ / Set
02445	je 1 Power Impact Socket 1/2" Innen-Vierkant x SW 13mm, 17mm, 19mm, 21mm, 24mm 1 x Adapter 1/2" Innen-Vierkant x 1/4" Innen-Sechskant für Bits 1 x Adapter 1/4" E 6,3 Außen-Sechs- kant x 1/2" Außen-Vierkant 2 Sicherungsstifte; 2 Sicherungsringe	5 St.	31,88

