




Punkten mit der

modularen Bit-Kompetenz

Verkauf ganz leicht gemacht!

Das modulare Werkzeug-Verkaufssystem

Einfach - Praktisch - Übersichtlich - Schnell aufgebaut



Verkaufsmodule:

16 Produkte auf 2 Hakenleisten

14 Module unterschiedlicher Anwendungsbereiche oder unterschiedlicher Qualitätsstufen.

Nur eine Artikelnummer, beinhaltet alles. Einfacher Bestellprozess.

Modulabmessung (B/H)
50cm / 60cm

Einfacher Aufbau

Alles in einem Karton inkl. Aufbauanleitung.

Werbeschilder bereits vormontiert.

Preisschild anbringen und schon kann es losgehen.

Zeigen von Kernkompetenz über die Darstellung von unterschiedlichen Qualitätsstufen und der Auswahl von vielen Schraubenprofilen. "Für jede Schraube den richtigen Bit, für jede Maschine und für jeden Zweck den richtigen Bithalter".

Einfach und effizient verkaufen!

Zeit ist Geld

Umsätze zielgerichtet optimieren

Kundengruppen zielgerichtet ansprechen

Für jedes Thema das richtige Werkzeug.

Nicht jede Verschraubung ist gleich. Es ist ein Unterschied, ob in Holz oder Metall verschraubt wird. Hier werden unterschiedliche Produktanforderungen gefragt.

Für jede Anforderung haben wir das passende Modul.

Die einzelnen Produkte sind in hochwertigen Kunststoffboxen verpackt, welche wiederver-schließbar sind. Die Boxen dienen somit auch zur praktischen Aufbewahrung. Der Inhalt kann Stück für Stück entnommen oder auch wieder zurück gelegt werden. Da es keine "Wegwerfverpackung" ist, schont das die Umwelt.



Aufbauzeit weniger als 5 min, ohne zusätzliche Hilfsmittel!

Die kostbare Zeit mit dem wirklich Wichtigen verbringen und die Ressourcen erfolgreich im Verkauf nutzen.



1 = Kopfschild mit Werbeträger

2 = Modulrahmen

3 = Hakenleiste mit Produktbeschreibung

4 = Eurolochhaken flexibel verschiebbar

5 = SYSBox für Produkte inkl. EAN Code und Produktbeschreibung



Metallrahmen (leeres Modul) wird kostenlos als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Sie zahlen nur für die Produkte.

Verkauf ganz leicht gemacht!

Basis Modul Allrounder

|   | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|---|--|---|----------|
|  | <p>Modul M1B - Basic Basisausstattung 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>2 Typen Magnethalter 3 Typen Phillips Bits 3 Typen Pozidriv Bits 6 Typen Torx Bits 2 Typen Schlitz Bits</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | 02269 - QuickLock Magnethalter EL&EL 03553 - Magnethalter o.R. 02587 - Bit TORSION PH 1 CNC gefräst 02588 - Bit TORSION PH 2 CNC gefräst 02589 - Bit TORSION PH 3 CNC gefräst 02590 - Bit TORSION PZ 1 CNC gefräst 02591 - Bit TORSION PZ 2 CNC gefräst 02592 - Bit TORSION PZ 3 CNC gefräst 02593 - Bit TORSION TX 10 CNC gefräst 02594 - Bit TORSION TX 15 CNC gefräst 02595 - Bit TORSION TX 20 CNC gefräst 02596 - Bit TORSION TX 25 CNC gefräst 02598 - Bit TORSION TX 30 CNC gefräst 02599 - Bit TORSION TX 40 CNC gefräst 03260 - Bit TORSION Fl. 0,8 x 5,5 CNC gefräst 03262 - Bit TORSION Fl. 1,2 x 6,5 CNC gefräst | 05600 |

Basis Modul für die wichtigsten Schraubenabmessungen inklusive 2 verschiedene Typen magnetische Bithalter in unterschiedlichen Anwendungsfunktionen. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Bruttopreis: 599,52 €

Basis Modul E 6,3-1/4"

|   | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|--|----------|
|  | <p>Modul M1B - E 6,3 Bits 1/4" E 6,3 -50mm Basisausstattung 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>3 Typen Phillips Bits E 6,3 3 Typen Pozidriv Bits E 6,3 6 Typen Torx Bits E 6,3 4 Typen Hexagon Bits E 6,3</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | 03375 - Bit TORSION PH 1 CNC gefräst 03376 - Bit TORSION PH 2 CNC gefräst 03377 - Bit TORSION PH 3 CNC gefräst 03393 - Bit TORSION PZ 1 CNC gefräst 03394 - Bit TORSION PZ 2 CNC gefräst 03395 - Bit TORSION PZ 3 CNC gefräst 03418 - Bit TORSION TX 10 CNC gefräst 03419 - Bit TORSION TX 15 CNC gefräst 03420 - Bit TORSION TX 20 CNC gefräst 03421 - Bit TORSION TX 25 CNC gefräst 03423 - Bit TORSION TX 30 CNC gefräst 03424 - Bit TORSION TX 40 CNC gefräst 03463 - Bit TORSION Hex. 3,0 CNC gefräst 03464 - Bit TORSION Hex. 4,0 CNC gefräst 03465 - Bit TORSION Hex. 5,0 CNC gefräst 03455 - Bit TORSION Hex. 6,0 CNC gefräst | 05601 |

Basis Modul Bits mit Antrieb 1/4" E 6,3 für die wichtigsten Schraubenabmessungen und zur direkten Aufnahme in Elektro- und Akkuschauber.

Bruttopreis: 926,76 €

Antrieb 1/4" E 6,3 - Maschinendirektantrieb



IMPACT Basis Modul

| | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|--|--|---|----------|
| | <p>Modul M1IMP IMPACT Basisausstattung 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>1 Magnethalter IMPACT 4 Typen Steckschlüssel IMPACT 3 Typen Phillips Bits IMPACT 3 Typen Pozidriv Bits IMPACT 5 Typen Torx Bits IMPACT</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p> | <p>02524 - IMPACT Magnethalter mit Ring 02500 - Bit IMPACT TORSION PH 1 02501 - Bit IMPACT TORSION PH 2 02502 - Bit IMPACT TORSION PH 3 02503 - Bit IMPACT TORSION PZ 1 02504 - Bit IMPACT TORSION PZ 2 02505 - Bit IMPACT TORSION PZ 3 02507 - Bit IMPACT TORSION TX 15 02508 - Bit IMPACT TORSION TX 20 02509 - Bit IMPACT TORSION TX 25 02510 - Bit IMPACT TORSION TX 30 02511 - Bit IMPACT TORSION TX 40 02428 - IMPACT Steckschlüssel SW 7,0 02429 - IMPACT Steckschlüssel SW 8,0 02430 - IMPACT Steckschlüssel SW 10,0 02433 - IMPACT Steckschlüssel SW 13,0</p> | 05609 |

IMPACT Bits, IMPACT Magnethalter und IMPACT Steckschlüssel zur Verwendung in Elektro- oder Akkuschauber mit IMPACT bzw. Schlagfunktion /-einstellung. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter und Steckschlüssel mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Bruttopreis: 728,82 €



Modul geschmiedete Bits

| | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|--|---|---|----------|
| | <p>Modul GHITqRip Besonders stark TX&Hex RIP Produkte 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>3 Typen Phillips Bits 3 Typen Pozidriv Bits 6 Typen Torx RIP Bits 4 Typen Hexagon RIP Bits</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p> | <p>02561 - Bit TORSION PH 1 geschmiedet 02562 - Bit TORSION PH 2 geschmiedet 02563 - Bit TORSION PH 3 geschmiedet 02564 - Bit TORSION PZ 1 geschmiedet 02565 - Bit TORSION PZ 2 geschmiedet 02566 - Bit TORSION PZ 3 geschmiedet 03522 - Bit TORSION TX 10 geschmiedet RIP 03523 - Bit TORSION TX 15 geschmiedet RIP 03524 - Bit TORSION TX 20 geschmiedet RIP 03525 - Bit TORSION TX 25 geschmiedet RIP 03526 - Bit TORSION TX 30 geschmiedet RIP 03527 - Bit TORSION TX 40 geschmiedet RIP 03713 - Bit TORSION Hex 3 geschmiedet RIP 03714 - Bit TORSION Hex 4 geschmiedet RIP 03715 - Bit TORSION Hex 5 geschmiedet RIP 03716 - Bit TORSION Hex 6 geschmiedet RIP</p> | 05603 |

Bits hergestellt mittels der Kaltschmiedetechnik für eine Verwendung mit hohem Drehmoment. Torx- und Hexagonbits mit der RIP Klemmfunktion (Schrauben werden auf dem Bit gehalten / geklemmt) Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Bruttopreis: 749,64 €



Verkauf ganz leicht gemacht!

Modul Trockenbau Titan

|  | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|----------|
|  | <p>M3H-Titan Holz Anwendung / Trockenbau Produkte mit TiN Beschichtung 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>6 Typen Pozidriv Bits 6 Typen Torx Bits 2 Typen Schlitz Bits 2 Typen Schraubenausdreher</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | <p>02295 - Bit Titan PZ 1 -25mm CNC gefräst 02296 - Bit Titan PZ 2 -25mm CNC gefräst 02297 - Bit Titan PZ 3 -25mm CNC gefräst 02415 - Bit Titan PZ 1 -50mm CNC gefräst 02416 - Bit Titan PZ 2 -50mm CNC gefräst 02417 - Bit Titan PZ 3 -50mm CNC gefräst 02300 - Bit Titan TX 10 -25mm CNC gefräst 02301 - Bit Titan TX 15 -25mm CNC gefräst 02302 - Bit Titan TX 20 -25mm CNC gefräst 02303 - Bit Titan TX 25 -25mm CNC gefräst 02305 - Bit Titan TX 30 -25mm CNC gefräst 02306 - Bit Titan TX 40 -25mm CNC gefräst 03255 - Bit Titan Fl. 1,0 x 5,5mm CNC gefräst 03256 - Bit Titan Fl. 1,2 x 6,5mm CNC gefräst 03708 - Titan Schraubenausdreher Gr. 2 03709 - Titan Schraubenausdreher Gr. 3</p> | 05606 |

Modul für die wichtigsten Schraubenabmessungen für die Holzverschraubung / Trockenbau inklusive 2 Größen Schraubenausdreher. Alle Produkte Titanitrid (Verschleisschutzschicht) beschichtet. Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Bruttopreis: 1.038,90 €



Basis Modul Trockenbau

|   | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|---|---|---|----------|
|  | <p>Modul M1H-Basic Holz Anwendung / Trockenbau 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>2 Typen Magnethalter 7 Typen Pozidriv Bits 6 Typen Torx Bits 1 Typ PH 2 Tiefenstopp/Rigips</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | <p>02590 - Bit TORSION PZ 1 -25mm CNC gefr. 02591 - Bit TORSION PZ 2 -25mm CNC gefr. 02592 - Bit TORSION PZ 3 -25mm CNC gefr. 03079 - Bit PZ 4 -32mm CNC gefr. 03104 - Bit PZ 1 -50mm CNC gefr. 03105 - Bit PZ 2 -50mm CNC gefr. 03106 - Bit PZ 3 -50mm CNC gefr. 03083 - Bit PH 2 mit Tiefenstopp f. Rigips 02593 - Bit TORSION TX 10 -25mm CNC gefr. 02594 - Bit TORSION TX 15 -25mm CNC gefr. 02595 - Bit TORSION TX 20 -25mm CNC gefr. 02596 - Bit TORSION TX 25 -25mm CNC gefr. 02598 - Bit TORSION TX 30 -25mm CNC gefr. 02599 - Bit TORSION TX 40 -25mm CNC gefr. 02374 - Ring-Magnet-QL Bithalter EL&EL 03545 - Winkelgelenk Magnethalter QL</p> | 05604 |

Basis Modul Holzverschraubung / Trockenbau für die wichtigsten Schraubenabmessungen inklusive 2 verschiedene Typen magnetische Bithalter in unterschiedlichen Anwendungsfunktionen. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber. Inkl. Bit mit Tiefenstopp.

Bruttopreis: 699,66 €

DIAMANT Modul

|   | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|---|--|--|----------|
|  | <p>Modul Dia1B Bits Diamant + TiN (2in1) beschichtet 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>3 Typen Phillips Bits 3 Typen Pozidriv Bits 6 Typen Torx Bits 2 Typen Schlitz Bits</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | <p>03090 - Bit Diamant TORSION PH 1 03091 - Bit Diamant TORSION PH 2 03092 - Bit Diamant TORSION PH 3 03110 - Bit Diamant TORSION PZ 1 03111 - Bit Diamant TORSION PZ 2 03112 - Bit Diamant TORSION PZ 3 03208 - Bit Diamant TORSION TX 10 03209 - Bit Diamant TORSION TX 15 03210 - Bit Diamant TORSION TX 20 03211 - Bit Diamant TORSION TX 25 03212 - Bit Diamant TORSION TX 27 03213 - Bit Diamant TORSION TX 30 03214 - Bit Diamant TORSION TX 40 03254 - Bit Diamant TORSION Fl. 0,6x4,5mm 03255 - Bit Diamant TORSION Fl. 1,0x5,5mm 03256 - Bit Diamant TORSION Fl. 1,2x6,5mm</p> | 05611 |

Diamantbits zur Verwendung in Elektro- oder Akkuschauber. Diamantpartikel reduzieren den "Cam-Out-Effekt" für ein längeres und ermüdungsfreies Arbeiten. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bits zusätzlich Titanitrid (Verschleisschutz = höhere Lebensdauer) beschichtet.

Bruttopreis: 1.085,58 €




IMPACT Modul E + C Antrieb

|    | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|---|--|--|----------|
|  | <p>Modul M2IMM IMPACT Mix 1/4" C 6,3 Bits 30mm und 1/4" E 6,3 Bits 50mm 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>4 Typen Phillips 4 Typen Pozidriv 8 Typen Hexagon</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | <p>02501 - Bit IMPACT TORSION PH 2 - 30mm 02502 - Bit IMPACT TORSION PH 3 - 30mm 02513 - Bit IMPACT TORSION PH 2 - 50mm 02514 - Bit IMPACT TORSION PH 3 - 50mm 02504 - Bit IMPACT TORSION PZ 2 - 30mm 02505 - Bit IMPACT TORSION PZ 3 - 30mm 02516 - Bit IMPACT TORSION PZ 2 - 50mm 02517 - Bit IMPACT TORSION PZ 3 - 50mm 02508 - Bit IMPACT TORSION TX 20 - 30mm 02509 - Bit IMPACT TORSION TX 25 - 30mm 02510 - Bit IMPACT TORSION TX 30 - 30mm 02511 - Bit IMPACT TORSION TX 40 - 30mm 02520 - Bit IMPACT TORSION TX 20 - 50mm 02521 - Bit IMPACT TORSION TX 25 - 50mm 02522 - Bit IMPACT TORSION TX 30 - 50mm 02523 - Bit IMPACT TORSION TX 40 - 50mm</p> | 05610 |

IMPACT Bits 1/4" C 6,3 und 1/4" E 6,3 zur Verwendung in Elektro- oder Akkuschauber mit IMPACT bzw. Schlagfunktion /-einstellung. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter. Bithalter und Bits mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Bruttopreis: 769,44 €



Verkauf ganz leicht gemacht!

Modul Torx Spezial

| milled CNC gefräst | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|--|--------------|--|----------|
|  <p>Modul TxSp Torx Spezialanwendungen 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>10 Typen Torx Tamper 6 Typen Torx Kugelkopf</p> <p>Bits für Sicherheitsschrauben oder Einsatz im Winkel bis 25°</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | | 03166 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 07 03167 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 08 03168 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 09 03169 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 10 03170 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 15 03171 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 20 03172 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 25 03173 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 27 03174 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 30 03175 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 40 02700 - Bit Torx Kugel (Ball) TX 10 02701 - Bit Torx Kugel (Ball) TX 15 02702 - Bit Torx Kugel (Ball) TX 20 02703 - Bit Torx Kugel (Ball) TX 25 02704 - Bit Torx Kugel (Ball) TX 30 02705 - Bit Torx Kugel (Ball) TX 40 | 05608 |

Modul für Torx Spezialbits (Sicherheitsschrauben Torx Tamper oder bei einer Verschraubung im Winkel an schwer zugänglichen Stellen mittels Torx Kugelkopf). Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Bruttopreis: 813,84 €

Modul Torx Extra

| milled CNC gefräst | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|---|--------------|--|----------|
|  <p>Modul TxEx Torx Extraanwendungen 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>6 Typen Torx Wedge 5 Typen Torx Plus IP 5 Typen Torx Plus Sicherheit IPR</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p>  | | 03176 - Bit Torx Wedge TX 10 03177 - Bit Torx Wedge TX 15 03178 - Bit Torx Wedge TX 20 03179 - Bit Torx Wedge TX 25 03181 - Bit Torx Wedge TX 30 03182 - Bit Torx Wedge TX 40 03189 - Bit Torx Plus IP 10 03190 - Bit Torx Plus IP 15 03191 - Bit Torx Plus IP 20 03192 - Bit Torx Plus IP 25 03193 - Bit Torx Plus IP 30 03195 - Bit Torx Plus IPR 10 Sicherheit 03196 - Bit Torx Plus IPR 15 Sicherheit 03197 - Bit Torx Plus IPR 20 Sicherheit 03198 - Bit Torx Plus IPR 25 Sicherheit 03199 - Bit Torx Plus IPR 30 Sicherheit | 05607 |

Modul für Torx Spezialbits in dem Schraubenbereich Wedge, Plus IP und Plus Sicherheit IPR. Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Bruttopreis: 739,68 €



TX Wedge TX Plus IP TX Plus IPR

Trockenbau Spezial Modul

| milled CNC gefräst | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|--|---|---|--------------|
|  | <p>M2H-Spezialschrauben Holz Anwendung / Trockenbau 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>6 Typen Torx TTAP Bits 5 Typen AW/ASSY Bits 3 Typen Schlitz Bits 2 Typen Trockenbau Bits</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p> | <p>03183 - Bit Torx TTAP 10 -25mm 03184 - Bit Torx TTAP 15 -25mm 03185 - Bit Torx TTAP 20 -25mm 03186 - Bit Torx TTAP 25 -25mm 03187 - Bit Torx TTAP 30 -25mm 03188 - Bit Torx TTAP 40 -25mm 03276 - Bit AW/ASSY 10 -25mm 03277 - Bit AW/ASSY 20 -25mm 03278 - Bit AW/ASSY 25 -25mm 03279 - Bit AW/ASSY 30 -25mm 03280 - Bit AW/ASSY 40 -25mm 03082 - Bit PH 2 Trockenbau -25mm 03221 - Bit PZ 2 Trockenbau -25mm 03259 - Bit Fl. 0,6 x 4,5mm -25mm 03260 - Bit Fl. 0,8 x 5,5mm -25mm 03262 - Bit Fl. 1,2 x 6,5mm -25mm</p> | <p>05605</p> |

Bits für Schraubenprofile speziell aus dem Bereich Holzverschraubung, Spezialschraube Torx TTAP, AW/ASSY und Trockenbau (Schnellbauschrauben). Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Bruttopreis: 625,20 €

Modul der alt eingessenen

| milled CNC gefräst | Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|--|--|--|--------------|
|  | <p>Modul FlaRoHex Schlitz (Flach), Robertson (Square) und Hexagon (SW) Bits 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel</p> <p>5 Typen Schlitz (FL) Bits 5 Typen Robertson (SQ) Bits 6 Typen Hexagon (SW) Bits</p> <p>Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton.</p> | <p>03264 - Bit Fl. 0,6 x 3,5mm -25mm 03266 - Bit Fl. 0,8 x 4,0mm -25mm 03267 - Bit Fl. 1,0 x 5,5mm -25mm 03268 - Bit Fl. 1,2 x 6,5mm -25mm 03270 - Bit Fl. 1,6 x 8,0mm -25mm 03271 - Bit Ro. Gr. 0 -25mm 03272 - Bit Ro. Gr. 1 -25mm 03273 - Bit Ro. Gr. 2 -25mm 03274 - Bit Ro. Gr. 3 -25mm 03275 - Bit Ro. Gr. 4 -25mm 03223 - Bit Hex 2,0 -25mm 03225 - Bit Hex 3,0 -25mm 03226 - Bit Hex 4,0 -25mm 03227 - Bit Hex 5,0 -25mm 03228 - Bit Hex 6,0 -25mm 03230 - Bit Hex 8,0 -25mm</p> | <p>05602</p> |

Schlitz-, Hexagon- (SW) und Robertson-Bits (Sq.) zählen zu den "alten" Profilen, welche aber immer noch Anwendung finden. Bits mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Bruttopreis: 807,72 €




Schlitz

Hexagon

Robertson

Verkauf ganz leicht gemacht!

Modul Industrie



| Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|--|---|----------|
| Modul Industrie 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel 3 Typen Phillips (Bits) 7 Typen Torx Tamper (Bits) 6 Typen Hexagon (SW) Bits Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton. | 02587 - Bit TORSION PH 1 02588 - Bit TORSION PH 2 02589 - Bit TORSION PH 3 03166 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 07 03167 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 08 03168 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 09 03169 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 10 03170 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 15 03171 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 20 03172 - Bit Torx Tamper (Bohrung) TX 25 03222 - Bit Hex 1,5 -25mm 03223 - Bit Hex 2,0 -25mm 03224 - Bit Hex 2,5 -25mm 03225 - Bit Hex 3,0 -25mm 03226 - Bit Hex 4,0 -25mm 03227 - Bit Hex 5,0 -25mm | 05613 |



Modul für speziell im Industriebereich verwendete Schrauben. Torx Tamper (Bohrung) Bits können sowohl für die normale Torx als auch für die Anwendung Schrauben mit Sicherungsstift (Tamper) verwendet werden. Somit deckt diese Produktgruppe zwei Schraubentypen ab. Mit Antrieb 1/4" C 6,3 zur Aufnahme in magnetischen Bithalter.

Bruttopreis: 884,40 €

Modul magnetische Halter




| Beschreibung | Bestückung / Inhalt | Art.-Nr. |
|--|---|----------|
| Modul BS1 Magnetische Bithalter und magnetische Steckschlüssel 16 Produkte, 6 Boxen je Produkt/Artikel 5 Typen magn. Bithalter 11 Typen magn. Steckschlüssel Komplettes Gestell inkl. Haken und Werbeträger, verpackt mit Produkten in einem Karton. | 03553 - magn. Bithalter ohne Sprengring 03550 - magn. Bithalter mit Sprengring 03545 - Winkelgelenk magn. Bithalter QL 02269 - QL magn. Bithalter EL&EL 02374 - Ring-Magnet-QL Bithalter EL&EL 03568 - magn. Steckschlüssel SW 1/4" 03570 - magn. Steckschlüssel SW 5/16" 03569 - magn. Steckschlüssel SW 3/8" 03559 - magn. Steckschlüssel SW 6,0 03560 - magn. Steckschlüssel SW 7,0 03561 - magn. Steckschlüssel SW 8,0 03562 - magn. Steckschlüssel SW 9,0 03563 - magn. Steckschlüssel SW 10,0 03564 - magn. Steckschlüssel SW 11,0 03566 - magn. Steckschlüssel SW 13,0 03567 - magn. Steckschlüssel SW 17,0 | 05612 |



Modul für magnetische Bithalter in unterschiedlichen Funktionen und Anwendungsbereichen, magnetische Steckschlüssel für Schrauben mit Außensechskant. Bithalter und Steckschlüssel mit Antrieb 1/4" E 6,3 zur Aufnahme in Elektro- oder Akkuschauber.

Bruttopreis: 469,56 €



Einfach - Praktisch - Übersichtlich - Schnell aufgebaut

SCHNELLÜBERSICHT DER EINZELNEN MODULE:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Anwendung |
|----------|-----------------------------------|--|
| 05600 | Basis Allrounder | Die Basisausstattung für die wichtigsten Schraubfälle inkl. magnetische Bithalter. Keine Spezialisierung auf spezielle Schraubfälle (harter oder weicher Schraubfall, IMPACT etc.) |
| 05601 | Basic 1/4" E 6,3 Maschinenantrieb | Basisausstattung für Maschinen mit Direktantrieb (ohne Nutzung von Bithaltern). Klingen werden direkt in die Maschine aufgenommen. |
| 05609 | IMPACT Basis | Für die Nutzung in Schraubern mit Schlag- bzw. IMPACT Funktion. Besonders hohe Haltbarkeit unter schwersten Arbeitsbedingungen. Hergestellt mit der Schmiedetechnologie. |
| 05603 | Geschmiedete Bits | Produkte sind ausgelegt auf hohe Drehmomentwerte, bedingt durch die verwendete Schmiedetechnologie. Das Material wird beim Schmieden verdichtet (gilt auf für die IMPACT Serie). |
| 05606 | Trockenbau Titan | Abmessungen speziell ausgelegt auf im Trockenbau verwendete Schrauben und Maschinen. Zum Verschleisschutz Titan CVD beschichtet (Härte ca. 50 % über DIN Standard). |
| 05604 | Trockenbau Basis | Abmessungen speziell ausgelegt auf im Trockenbau verwendete Schrauben und Maschinen, inkl. Spezialwerkzeug für die Rigipsplatten Befestigung. |
| 05611 | Diamant Basis | Bits diamantbeschichtet zur Reduzierung des "Cam-Out-Effekt". Erhöht die Lebensdauer durch reduzierten Anpressdruck, schützt vor Verschleiß und Bruch bei Bit und Schraube. |
| 05610 | IMPACT Antrieb E + C 6,3 - 1/4" | Für die Nutzung in Schraubern mit Direktantrieb (E 6,3) oder im Magnethalter (C 6,3) und mit Schlag- bzw. IMPACT Funktion. Besonders hohe Haltbarkeit, Schmiedetechnologie. |
| 05608 | Torx Spezial | Torx Bits für die Spezialanwendung Bereich Sicherheitsschrauben Torx Tamper (Bohrung) und Torx Kugel (Ball) für die Verschraubung im angesetzten Winkel bis 30° |
| 05607 | Torx Extra | Torx Bits Sicherheitsschrauben Torx Plus IP, Torx Plus IPR und Torx Wedge für Schrauben mit Klemmeffekt. Torx Plus IPR Bits 5-Stern mit Bohrung für Schrauben mit Stift. |
| 05605 | Trockenbau Spezial | Bits für Schrauben, welche speziell im Trockenbau bei der Holzverschraubung oder mit Schnellbauschrauben eingesetzt werden. Profile: Torx TTAP, AW bzw. ASSY, PH, PZ und Schlitz. |
| 05602 | Oldi but Goldi | Abmessungen / Profile, die es schon ewig gibt und immer noch ihre Daseinsberechtigung haben und haben werden. Hexagon / SW), Robertson (Square) und Schlitz (Flach). |
| 05613 | Industrie | Für Schraubentypen (Torx, Phillips und Hexagon) mit Einsatz / Schwerpunkt Verschraubung im industriellen Bereich, Maschinenbau etc.. |
| 05612 | Magnetische Halter | Magnetische Bithalter mit unterschiedlichen Funktionen und magnetische Steckschlüssel für Schrauben mit Aussensechskant. Besonders starker Halt mit NEODYM Dauermagnet. |

Verwendete Technologien





Ihr cobit® Kompetenzpartner / Your competent cobit® partner:

Torx® ist ein eingetragenes Warenzeichen Acument Intellectual Properties, LLC, Troy Mich., US